

コトブキヤ ショップ 限定



FRAME
ARMS GIRL
MULTI ASSEMBLE MECHANICS UNIT



NON SCALE FULL ACTION PLASTIC MODEL KIT

FRAME ARMS Girl

GOURAI Monotone
Form

フレームアームズ・ガール ゴウライ 轟雷
Monotone Form

© KOTOBUKIYA

CRAFTSMANSHIP
KOTOBUKIYA



シリーズコンセプト

- ・マルチカラーキット仕様、タンポ印刷済みのフェイスパーツで、塗装せずに組んだだけでも完成します。
- ・今後シリーズ発売予定の FA:G 各機体との頭部、腕部、脚部等の互換性を確保。
- ・発売中のM.S.Gウェポン・ヘヴィウェポン、フレームアームズと組み合わせる楽しみができます。

GOURAI Monotone Form



FRAME ARMS Girl Designed by 島田フミカネ



Blue




Yellow



フレームアームズはコトブキヤが提案するオリジナルロボットメカニック商品。中核となる素体（フレーム）に外装（アーマー）を装着することによって、様々なデザインのロボットを簡単に組み上げることができ、さらに共通素体・外装の組み替えにより無限のバリエーションを造ることが出来ます。

三二式一型 轟雷

三二式一型強襲戦闘車両「轟雷」は、駆動骨格「フレームアーキテクト TYPE001」を基礎として重装甲・実弾射撃装備・陸上機動力等の陸戦能力を追加し、地上部隊の先陣を切って投入される強襲戦闘車両として開発された人型戦闘兵器「フレームアームズ」である。



FRAME ARMS
Designed by 柳瀬敬之

注意

必ずお読み下さい。

- 対象年齢15才以上(上級者向け)
- 小さな部品がありますので誤って飲み込まないように注意して下さい。
窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、小さなお子様には絶対与えない下さい。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意して下さい。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意して下さい。
- 塗装の際、必ず換気を良くして行なって下さい。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意して下さい。

■組み立てる前に必ずお読み下さい。


- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認して下さい。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取って下さい。
(ケガには十分注意して下さい。)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料は、より安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型専門店及び日曜大工店等でお買い求め下さい。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】


当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売のプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てること、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。
※ABS製パーツの接着には、ABS用の接着剤をご使用下さい。

フレームアームズ・ガール 轟雷 Monotone Form/パーツリスト


パーツA
(ABS樹脂:ABS)




パーツB
(スチロール樹脂:PS)




パーツC×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツD×3 (ピンク、ブルー、イエロー)
(スチロール樹脂:PS)




パーツE
(ABS樹脂:ABS)




パーツF×2
(ABS樹脂:ABS)




パーツG
(スチロール樹脂:PS)




パーツH×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツI
(スチロール樹脂:PS)




パーツMW (①~⑥)
(スチロール樹脂:PS)



パーツMW (①~⑥)
(スチロール樹脂:PS)




PC(ポリキャップ)パーツ
(ポリエチレン:PE)



△ 肩装甲の組み立てて使用します。

パーツE(肩装甲)×2
(スチロール樹脂:PS)



※グレー部は使用しないパーツです。

フェイスパーツ
(ABS樹脂:ABS)



○デカール

ハンドパーツ
(非タル酸PVC)



※下記のパーツには余りがあります。

F⑩ --- x2 PC⑩ --- x2 PC⑩ --- x2
PC④ --- x2 PC⑥ --- x1


※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

記号の説明



- はめ込む
- 1 中の数字の順にはめ込む
- 強く差し込む
- パーツの向きに注意
- 破損に注意
- ピンセットの使用を推奨
- 接着剤の使用を推奨
- 切り取る
- 選択式
- 数字の個数作る
- パーツの下にあるゲートを切り取る

1 頭部の組み立て


※頭部の組み立てで使用するDパーツは、お好みの色で組み立ててください。



2




3 <頭部の完成>





フェイスパーツの交換方法

フェイスパーツを交換するには1、フェイスパーツの順番で取り外して、交換するフェイスパーツを上記の手順で取り付けて下さい。


4 胴体の組み立て






5





6




7




8




9




10




11




〈胴体の完成〉




12 左腕の組み立て




13





14




15 〈左腕の完成〉




16 右腕の組み立て



17





18 〈右腕の完成〉





19 脚部の組み立て


×2




20 ×2




21 ×2





22 ×2




23 ×2



24 X2





25




26

〈左脚の完成〉





27




28


〈右脚の完成〉





29 脚部の取り付け




30 〈本体の完成〉




31 背部キャノンの組み立て



32 背部キャノンの取り付け




33 ナイフの取り付け




34 肩装甲の組み立て

×2




35 ハンドガンの組み立て

〈自動拳銃の組み立て〉




※図の位置までスライドさせます。


〈ホルスターの取り付け〉




36 〈リボルバーの組み立て〉




37 〈ホルスターの取り付け〉



38 〈小型マシンガンの組み立て〉



〈ホルスターの取り付け〉




武器の持たせ方


※図は左手に持たせる場合の説明になります。右手にも同様に持たせることができます。

※持ち手は武器持ち手①、武器持ち手②お好みのものを使用してください。武器を持たせた後は、本体の手首と交換してください。


〈ナイフ〉



〈ハンドガン〉



〈F 13 グリップについて〉




別売のM.S.Gウェポンユニットなどに取り付けて、手に持たせることができます。





※写真は塗装完成品を使用しています。




1





2




3





4




5





※カラーページの写真を参考にポーズを調整してください。

※①と⑤を本体に取り付けた後に左手の親指と人差し指で左脚のパーツをはさむように取り付けます。





＜横から見た取り付け状態＞




武器の取り付け

※図は取り付け説明の一例になります。肩装甲とホルスターは、本体の接続穴に取り付けることができます。



フライングベース・ネオ (別売) の取り付け



デカールの貼り方

- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意して下さい。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るのとしっかりと貼ることができます。



デカールがかわくまで手を触れないようにして下さい。




①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。



②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程浮かべ、ピンセットで引き上げます。



③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。




④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。デカール部分が完全に乾けば完成です。

●ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物（ざらざらした塗装していない木製品等）には貼ることができませんのでご注意ください。

●もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷりを含ませたタオル等を10分程あてて、軽くこすってください。

〈腰部インナー用デカールの貼り方補足〉

貼る面が曲面になりますので、下記の図を参考にあらかじめ縞の間の点線部分に切り込みを入れると貼りやすくなります。



----- 切り込み

また、別売の「デカール軟化剤」を使用することで、デカールが柔らかくなりますので、曲面にきれいに密着させることができます。最後に別売の「表面仕上げ用コート剤スプレー」をデカールに軽く吹きかけることで、より破れにくい仕上がりになります。

※パーツを取り付ける際には、デカールを貼った面に触れないように注意しながら取り付けてください。

※デカール軟化剤を塗るとデカールが破れやすくなります。貼った後は完全にかくまでデカールに触れないようにご注意ください。余白ができた場合は、パーツの形に沿って切り取るか、内側に折り込んでください。

※「デカール軟化剤」と「表面仕上げ用コート剤スプレー」のご使用の際には、製品説明をよくご確認ください。

COLOR / DECAL GUIDE

※デカールの位置を確認して貼ってください ※デカールの貼り方については、本書9ページをご参照ください。
※()内の番号は反対側の位置に貼ります。 ※番号のないデカールはお好きな箇所にご使用ください。

1 Mr.カラー / H-1 水性ホビーカラー : ホワイト
SMO1 Mr.メタルカラー : スーパーファインシルバー
GX101 Mr.クリアカラー : GXクリアブラック

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。
※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。

髪 ピンク

- 1/H-1:ホワイト (50%)
- 174:蛍光ピンク (40%)
- 58/H-24:黄橙色 (5%)
- 47/H-90:クリアレッド (5%)

装甲 ホワイト

- 1/H-1:ホワイト (98%)
- 13/H-53:ニュートラルグレー (2%)

髪 バリエーション1



髪 ブルー

- 1/H-1:ホワイト (65%)
- 80/H-35:コバルトブルー (30%)
- 174:蛍光ピンク (5%)

髪 バリエーション2



髪 イエロー

- 1/H-1:ホワイト (40%)
- 58/H-24:黄橙色 (20%)
- 172:蛍光イエロー (20%)
- 48/H-91:クリアイエロー (20%)

センサー



センサー ブルー

- ベース
- SMO1:スーパーファインシルバー (100%)
- コート
- 50/H-93:クリアブルー (80%)
 - 47/H-90:クリアレッド (10%)
 - 101/H-95:スモークグレー (10%)

腰部センサー オレンジ

- ベース
- SMO1:スーパーファインシルバー (100%)
- コート
- 49/H-92:クリアオレンジ (70%)
 - GX109:クリアブラウン (30%)

肌

- 111:キャラクターフレッシュ(1) (80%)
- 112:キャラクターフレッシュ(2) (20%)

装甲 ブラック

- 2/H-2:ブラック (100%)

ナイフ刃 シルバー

- SMO1:スーパーファインシルバー (100%)

叫び顔



インナー



インナー ブラック

- 14/H-54:ネービーブルー (70%)
- 71/H-55:ミッドナイトブルー (30%)

インナー グレー

- 13/H-53:ニュートラルグレー (40%)
- 1/H-1:ホワイト (30%)
- 72/H-56:ミディアムブルー (20%)
- 41/H-47:レッドブラウン (10%)

インナー ホワイト

- 1/H-1:ホワイト (90%)
- 101/H-95:スモークグレー (7%)
- 52/H-48:フィールドグレー(2) (3%)



頬紅

頬紅は、ピンク色のバステル ([ヌーベル カラーバステル] ローズ014) を紙やすり (400番) で粉にして、短めの筆にとって軽く撫でるようにして彩色します。頬紅の後、頬の白のハイライトを入れるとより再現度が上がります。

