



カスタマイズ

プラモデルだから塗装や改造することで、自分好みにアレンジをして遊べちゃう!



アフタースクール

オプションパーツの「アフタースクール」シリーズと組み合わせて遊べる♪



このクリームソーダ、レトロでかわいーねびと口食べる?



ボールを拾って振り向いた瞬間に写真撮られたの☆ 撮る時はちゃんと言ってよね!

その他メディア展開



らぐほのえりか先生による創彩少女庭園の 4コマ漫画「創彩少女庭園」活動日誌を 公式Twitterにて連載中!






『創彩少女庭園』のキャラクターの日常や学校外で の できごとなどを紹介していく公式YouTube チャンネルです。

YouTubeにて 創彩少女チャンネル Q で検索♪











English instructions available at: https://en.kotobukiya.co.jp/instructions

佐伯 リツカ【水着】ドリーミングスタイル イノセントブルーム/パーツリスト




なび子だよ!プラモデルの組み立て方について説明していくよ。

この項目では本商品の各パーツを記載しているんだ!


組み立てる前に各パーツがそろっているか確認してね。

パーツを探しやすくするために、パーツリストと取扱説明書を分けてみたので利用してね♪





パーツB




パーツC




パーツD (PS)



パーツE (ABS)



パーツF



パーツH (ABS)




※パーツHは水転写デカールなどを 貼り付けてご使用ください。

パーツI







パーツK







パーツM



パーツN (ABS)




パーツP×2



パーツQ (PS)



パーツU



塗装済みパーツ











※図はランナーの一部を省略しています。

4

表情パーツ (ABS)













※表情パーツは選択式です。



右目ウインク顔







手首パーツ (PVC:非フタル酸)

平手パーツ













持ち手(通常)パーツ

持ち手(広)パーツ

持ち手(狭)パーツ







3mm軸平手パーツ














●水転写デカール



※塗装部分は模型用の薄め液で落とすことが可能です。

⚠ 組み立て前にお読みください。(下図のパーツは説明用の一例です。本製品のものではありません。)

↑ 注

- ●本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- ●窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与え ないでください。
- ●製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように 注意してください。
- ●部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- ●塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- ●部品の加工の際、刃物の取り扱いには十分注意してください。
- ●ぶつけたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- ●本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■ 必ずお読みください。

- ○組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。 パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。 , (ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを 使用します。
- ○塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
 - 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- ○塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

本製品の組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル 用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりを お楽しみ頂けます。

※ABS製パーツが入っている場合、ABS用接着剤をご使用ください。

記号の説明

















切り取る位置に注意



組み立てる

○内の順番で パーツの向きに注意

切り取る



パーツの下にある

ゲートを切り取る

パーツ番号について

パーツ番号は数字とアルファベット の組み合わせで、構成されています。





二重線の吹き出しについて

二重線の吹き出しは、『横から見た図』や 『組み立てた図』などの補足図になります。 形状をよく確認して組み立ててください。

〈使用例〉



はめ込む矢印の グレー部分について

はめ込む矢印のグレー部分は、 組み立てるパーツが他のパーツの 下をくぐる場合や、軸や接続穴が 隠れている場合に使用しています。


〈使用例〉



パーツの切り取り方


①パーツから少し離れた部分を 切り取ります。







②ニッパーで残ったゲートの部分を きれいに切り取ってください。




🗶 ゲートが残っていると、きれいに 組み立てることが出来ません。




②のついたパーツの切り取り方


パーツの下側にゲートが付いています。



①パーツから少し離れた部分を切り取ります。



②ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに 切り取ってください。



本書のイラストは開発中のデータを使用しています。やむをえず細部の形状が実際の製品と異なっている場合がございますが、 ・ 予めご了承ください。(組み立てに支障はございません。)


ヘアスタイル





この項目では顔や髪の毛のパーツを組み立てるよ♪ 髪の毛の細いパーツは、折らないように注意してね。 表情パーツはパーツリストをよく確認して、好きなものを選んでね!


ポニーテールの組み立て

















(!) パーツの向きに注意


○内の順番で $\langle 1 \rangle$ 組み立てる





ロングヘアの組み立て















(!) パーツの向きに注意





三つ編みの組み立て

























上半身




この項目では胴体と腕部のパーツを組み立てるよ♪ 塗装済みのパーツは、パーツリストをよく確認して組み立ててね! リボン(J®)は折れないよう注意して組み立てよう!

胴体の組み立て








右腕の組み立て



手首パーツは"指の仕草"にこだわった9種類が付属しているよ♪ 似たようなパーツが多いから、1つずつ丁寧に組み立てよう!

手首ジョイント











〈持ち手(広)〉







〈持ち手(丸)〉



〈摘まみ手〉



〈3mm軸平手〉



組み立て中のアイコン → はめ込む







(!) パーツの向きに注意



切り取る位置に注意





左腕の組み立て



左腕も右腕と同じ要領で組み立てよう!






























上半身の組み立て




下半身




この項目では腰部と脚部のパーツを組み立てるよ♪ リボンの細いパーツは折らないように注意してね。


腰部の組み立て














○内の順番で 組み立てる

【】 パーツの向きに注意


右脚の組み立て








左脚の組み立て









【】 パーツの向きに注意







下半身の組み立て







【】 パーツの向きに注意







佐伯リツカの組み立て




この項目で佐伯リツカは完成だよ♪ヘアスタイルは好きなものを選んでね。





パレオの取り付け方







【】パーツの向きに注意




展示用ベース




この項目では展示ベースの組み立てや、取り付け方等を説明するよ♪

展示ベースの組み立て

展示ベースへの取り付け方





展示ベースの組み合わせ方

※本シリーズを複数 ご購入いただいた場合、 展示ベースを組み合わせる ことができます。



持ち物



この項目はドリンクなどの持たせ方についての説明だよ。 右手に持たせる説明になっているけど、左手にも同様に持たせることができるよ♪

ドリンクの持たせ方





持たせた後は本体の手首と交換してね!

ビーチボールの持たせ方







○内の順番で (1) ⟨□ r x = √ r


座り状態の組み立て





この項目では座り用の下半身を組み立てるよ! リボンの細いパーツは折らないように注意してね。
















固定式脚部パーツについて




固定式脚部パーツを使うとポージングの幅が広がるよ!


固定式脚部パーツの組み立て





固定式脚部パーツへの組み換え









①内の順番で 組み立てる



(!) パーツの向きに注意


各部の可動/他シリーズとのコラボレーション




この項目では各部の可動範囲や、他シリーズとのコラボレーション方法について 説明するよ♪

各部の可動について

メガミデバイスシリーズ頭部の取り付け方





水転写デカールの貼り方

- ●ハサミまたはデザインナイス、ピンセット、綿棒などを用意してください。●デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。

デカールが乾くまで手を触れないようにしてください。



ルをハサミまたは 台紙ごと切り取り



②切り取ったデ カールを水または ぬるま湯に約10 秒程浮かべ、ピン セットで引き上げ



③デカールを台紙 からはがし、位置 を調整しながら貼 り付けます。



④貼り付けたデ 一ルの上から綿 棒をやさしく押し あて、残っている 水分を押し出しま す。デカール部分が完全に乾けば 完成です。

- ■ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物(ざらざらした塗装していない木製品等) には貼ることができませんのでご注意ください。
- ●もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷりと含ませたタオル等を10分程あてて、 軽くこすってください。

〈曲面にデカールを貼る際のワンポイント〉

別売りの「デカール軟化剤」を使用することで、デカールが柔らか くなりますので、曲面にきれいに密着させることができます。 最後に別売りの「表面仕上げ用コート剤スプレー」をデカールに 軽く吹きかけることで、より破れにくい仕上がりになります。


- ※パーツを取り付ける際には、デカールを貼った面に触れないように 注意しながら取り付けてください。
- ※デカール軟化剤を塗るとデカールが破れやすくなります。 貼った後は完全に乾くまでデカールに触れないようにご注意く ださい。
- 余白ができた場合は、パーツの形に沿って切り取るか、内側に折り込ん でください。
- ※「デカール軟化剤」と「表面仕上げ用コート剤スプレー」のご使用の 際には、製品説明をよくご確認してからご使用ください。

組み立て中のアイコン → はめ込む

○内の順番で 組み立てる

ORIGINAL COLOR SIMULATION

オリジナルカラーで塗装する際のシミュレーションに使ってね♪



関連商品 佐伯リツカ【水着】











- ●=Mr.カラーシリーズ(株式会社GSIクレオス)
- ●1 Mr.カラー /H-1 水性ホビーカラー :ホワイト
- ●GX1 Mr.カラーGX :クールホワイト
- ●GX201 Mr.メタリックカラーGX :GXメタルブラック
- ■=ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)
- ■FG-01 フレームアームズ・ガールカラー :プラスチックフレッシュ
- ■001 ガイアカラー :ピュアホワイト

- ※こちらの塗料は全国の模型店及び ホビーショップ等でお買い求めください。 ※塗料の配合比は参考値になります。 ご了承ください。
- ※塗装部分は模型用の薄め液で落とすことが

- ※塗装部分は模型用の薄め液で落とすことが可能です。 可能です。 ※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、塗装はお勧めできません。 ※POM製パーツ、PVC製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。 ※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は、混色できませんので、ご注意ください。



チークは画材屋さんなどで 売っている赤色のパステルを 紙ヤスリ(180番)で粉末状にして、 粗目の筆や綿棒などで軽く 掘でるようにして色を付けます。 無でるようにして色を付けます。 チークを入れた後に頬の線を 面相筆などで描くことで、より 再現度が上がります。



- ●1/H-1:ホワイト (65%)
- ●79/H-23:シャインレッド (15%)
- ●59/H-14:オレンジ (10%)
- ●171:蛍光レッド (9%) ●29/H-17:艦底色 (1%)
- 肌
- ●111:キャラクターフレッシュ(1)(80%) ●112:キャラクターフレッシュ(2)(20%)
- ■FG-02:ベースフレッシュ (100%)



ハイビスカス①

●1/H-1:ホワイト (100%)



- ●79/H-23:シャインレッド (40%) ●59/H-14:オレンジ (30%)
- ●1/H-1:ホワイト (30%)



- ●1/H-1:ホワイト (99%)
- ●4/H-4:イエロー(1%)
- ハイビスカス③
- ●58/H-24:黄橙色 (100%)

- 水着

サンダル


●GX1:クールホワイト (99%) ●50/H-93:クリアーブルー (1%)



- パレオ ■034:純色マゼンタ (75%)
- ●171:蛍光レッド(15%) ●63/H-19:ピンク (10%)
- ハイビスカス② ■034:純色マゼンタ(100%)



- アンクレット
- ●GX210:GXブルーゴールド (100%)





RITSUKA SAEK

[SWIM STYLE]
DREAMING STYLE INNOCENT BLOOM