⚠ 注　意

必ずお読み下さい。

●対象年齢15才以上(上級者向け)

●小さな部品がありますので誤って飲み込まないように注意して下さい。窒息などの危険があります。
●誤飲の危険がありますので、小さなお子様には絶対与えないで下さい。
●製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意して下さい。
●部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意して下さい。
●塗装の際、必ず換気を良くして行なって下さい。
●部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意して下さい。

■組み立てる前に必ずお読み下さい。

○組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認して下さい。
○パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取って下さい。
(ケガには十分注意して下さい。)
○組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
○塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
○工具・材料は、模型専門店及び日曜大工店等でお買い求め下さい。
○塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、プラスチックモデル用接着剤を使用すれば、よりしっかりとした組み上がりをお楽しみ頂けます。(接着剤は別売です。)

M.S.Gヘヴィウェポンユニット16　オーバードマニピュレーター/パーツリスト

パーツA
(スチロール樹脂:PS)



パーツB
(スチロール樹脂:PS)



パーツC×2
(スチロール樹脂:PS)



パーツD
(スチロール樹脂:PS)



※本製品は、パーツ毎のご注文はお受けしておりません。ご了承ください。
パーツ不足・成形不良などの初期不良につきましては、パッケージ台紙に記載されております「お客様相談センター」連絡先までお問い合わせください。

記号の説明

1 オーバードマニピュレーターの組み立て





2



※D❷・D❸を取り付けることで軸の太さを、D❷は3.2mm・D❸は5mmに変更することができます。



※左手を組み立てる場合は上下を反転して取り付けてください。

3 〈右手を組み立てる場合〉 〈左手を組み立てる場合〉



4







※左手を組み立てる場合は、D⓭を使用してください。

5 ×4



6 ×2



7 ×2



8



※左手を組み立てる場合は、7を使用してください。

9



※左手を組み立てる場合は、7を使用してください。

10



※左手を組み立てる場合は、6を使用してください。

11



※左手を組み立てる場合は、6を使用してください。

12 〈オーバードマニピュレーターの完成〉

〈右手を組み立てる場合〉



〈左手を組み立てる場合〉



〈右手を下から見た図〉



① 各指で彫刻の数が違います。注意して取り付けてください。

〈左手を下から見た図〉



① 各指で彫刻の数が違います。注意して取り付けてください。

13 スライドレールロッドの組み立て



14



15 〈スライドレールロッドの完成〉



〈図を参考に14の位置を調整してください〉



※図は説明のために一部パーツを省略しています。

16 〈スライドレールロッドの取り付け〉



〈スライドレールロッドの伸縮について〉



カルテットレーザーの組み立て



※他の3指にも同様に取り付けます。

デストロイモードの組み立て



※他の3指にも同様に取り付けます。

親指のサブアームについて

※図のように親指のサブアームを展開することで、3mmの軸として使用することが可能です。



MW-27 インパクトナックル(別売)・MW-28 インパクトエッジ(別売)の取り付けについて

※あらかじめ、MW-27・MW-28の先端を取り外します。