

△ 注意

必ずお読みください。

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製品上やむを得ず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を行ってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- 不つたり戻り回すなどの、乱暴な遊びをしないであらう。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■組み立てる前に必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。
(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等で買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。


【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式です。別売のプラスチックモデル用接着剤を使用すれば組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。

M.S.G ヘヴィウェポンユニット 18 レイジングブースター / パーツリスト


パーツA×2

(スチロール樹脂:PS)




パーツB×2

(スチロール樹脂:PS)




パーツC

(スチロール樹脂:PS)



PC(ポリキャップ)-Aパーツ×2

(ポリエチレン:PE)



※PC-Aは、6個予備になります。

※本製品は、パーツ毎のご注文はお受けしておりません。ご了承ください。

パーツ不足・成形不良などの初期不良につきましては、パッケージ台紙に記載されております「お客様相談センター」連絡先までお問い合わせください。

記号の説明

Symbol Explanation



はめ込む
Insert



□の中の数字の順にはめ込む
Insert in order according to the number indicated

強く差し込む
Insert strongly



パーツの向きに注意
Be careful with the way the parts are facing



破損に注意
Fragile



接着剤の使用を推奨
Usage of glue is recommended



切り取る
Cut off



選択式
Interchangeable parts




数字の個数作る
Make as many as the number indicated




パーツの下にあるゲートを切り取る
Cut off the gate from under the part

1 メインブスターの組み立て

×2




2 ×2





3 ×2

〈2をB7に取り付けた図〉




4 ×2


〈A10に取り付けた図〉



5 ×2




6 ×2




7 ×2


〈組み立てた図〉




8 ×2



9 ×2




10 ×2




11 (メインブスターの完成)


〈右〉




〈左〉




12 ブースター基部の組み立て




13 レイジングブースターの組み立て



14 (レイジングブースターの完成)




15 ジョイントパーツについて



※図は説明のため一部パーツを省略しています。

ジョイントの展開について




※メインブスター左も同様に展開できます
※図は説明のため一部パーツを省略しています。

脚部ユニットへの変形


※図はメインブスター右の説明になります。
メインブスター左も同様の手順で変形させます。

1

メイン
ブスター



2




①の可動手順を行うと
②の部分が連動して可動します。


3

2
メイン
ブスター


足首



4 〈脚部ユニットの完成〉



〈横から見た図〉



※奥まで差し込みます。
※図は説明のため一部パーツを省略しています。

フレームアームズシリーズへの取り付け

※別売りの「フレームアーキテクト TYPE001」などに取り付けることができます。


フレームアーキテクト
TYPE001 (別売り) 右脚

フレームアーキテクト
TYPE001 (別売り) 右脚

B 10

脚部ユニット右

脚部ユニット右



※図は脚部ユニット右を取り付ける場合の説明になります。
※予め「フレームアーキテクト TYPE001」のヒザ関節がスネパーツを取り外しておきます。

※脚部ユニット左も同様に左脚へ取り付けます。