

FRAME
ARMS GIRL
MULTI ASSEMBLE MECHANICS UNIT



NON SCALE
FULL ACTION
PLASTIC MODEL KIT

FRAME ARMS GIRL ZELFIKAR

フレームアームズ・ガール
ゼルフィカール



© KOTOBUKIYA

CRAFTSMANSHIP
KOTOBUKIYA

FRAME
ARMS GIRL
MULTI ASSEMBLE MECHANIC UNIT



シリーズコンセプト

- ・マルチカラーキット仕様、タンポ印刷済みのフェイスパーツで、塗装せずに組んだだけでも完成します。
- ・フレームアームズ・ガール各機体との頭部、腕部、脚部等の互換性を確保しています。
- ・発売中のM.S.Gウェポン・ヘヴィウェポン、フレームアームズと組み合わせる楽しみ事ができます。

NELEFIKAR



Blast Shield
Mode



FRAME ARMS GIRL Designed by
島田フミカネ

FRAME
ARMS

フレームアームズはコトブキヤが提案するオリジナルロボットメカニック商品。中核となる素体（フレーム）に外装（アーマー）を装着することによって、様々なデザインのロボットを簡単に組み上げることができ、さらに共通素体・外装の組み替えにより無限のバリエーションを造ることが出来ます。

YSX-24RD ゼルフィカール

YSX-24RD〈ゼルフィカール〉は、SX 計画にもとづく試作機 YSX-24〈パーゼラルド〉の増加装甲プランとしてクラウド・センチュリー 213 年 1 月にロールアウトした。

FRAME ARMS
Designed by 柳瀬敬之



⚠ 注意

必ずお読みください。

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- ぶついたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■組み立てる前に必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。
(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。


※ABS 製パーツの接着には、ABS 用接着剤をご使用ください。

English instructions available at: <http://en.kotobukiya.co.jp/instructions>


フレームアームズ・ガール ゼルフィカル / パーツリスト

※グレー部分は使用しないパーツです。


パーツA
(スチロール樹脂: PS)




パーツB
(ABS 樹脂: ABS)




パーツC
(スチロール樹脂: PS)




パーツD
(ABS 樹脂: ABS)




パーツE
(スチロール樹脂: PS)




パーツF
(スチロール樹脂: PS)




パーツG
(スチロール樹脂: PS)




パーツH
(POM 樹脂: POM)



パーツI×2
(スチロール樹脂: PS)




パーツJ×2
(ABS 樹脂: ABS)




※J①、J②はW①、W②の代わりに使用することができます。
お好みでご使用ください。


パーツK
(スチロール樹脂: PS)




パーツL
(スチロール樹脂: PS)




パーツM×2
(スチロール樹脂: PS)




パーツN
(ABS樹脂: ABS)




パーツO×2
(スチロール樹脂: PS)




パーツP×2
(ABS樹脂: ABS)




パーツQ
(スチロール樹脂: PS)




パーツR
(スチロール樹脂: PS)




パーツS
(スチロール樹脂: PS)



パーツT
(ABS樹脂: ABS)



パーツU
(ABS樹脂: ABS)



パーツV
(スチロール樹脂: PS)




パーツW
(POM樹脂: POM)




※W①×1、W②×1は
予備パーツです。
お好みでご使用ください。


パーツX
(スチロール樹脂: PS)




パーツY1×2
(ABS樹脂: ABS)




パーツY2×2
(ABS樹脂: ABS)



パーツZ
(スチロール樹脂: PS)




パーツア
(POM樹脂: POM)



パーツイ
(ABS樹脂: ABS)




パーツウ
(ABS樹脂: ABS)



追加武装 99～103の組み立てで使用します。


パーツJ

(スチロール樹脂：PS)




パーツK

(スチロール樹脂：PS)




パーツL

(スチロール樹脂：PS)




PC (ポリキャップ) パーツ

(ポリエチレン：PE)



PC (ポリキャップ) -A パーツ

(ポリエチレン：PE)




PC (ポリキャップ) -B パーツ

(ポリエチレン：PE)



台座

(ABS 樹脂：ABS)



フェイスパーツ

(ABS 樹脂：ABS)



笑顔左向き



見下し顔正面向き



泣き顔正面向き

塗装済みパーツ

胸部(前)

(ABS 樹脂：ABS)



胸部(後)

(ABS 樹脂：ABS)



頭部

(スチロール樹脂：PS)



ハンドパーツ

(非フタル酸 PVC) ※図はランナー部分を一部省略しています。

握り手



武器持ち手①



平手①



武器持ち手②



平手②



武器持ち手③



○水転写デカール


※塗装部分は模型用の薄め液で落とす事が可能です。
※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。
※POM製パーツ、PVC製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

記号の説明




パニー状態の組み立て


1 頭部の組み立て




2




3 ×4




4




5




6




7




8




9



10



11 <頭部の完成>




フェイスパーツの交換方法


フェイスパーツを交換するには、10→フェイスパーツの順番で取り外して、交換するフェイスパーツを上記の手順で取り付けてください。

誤ってパーツの一部を切り取らないよう注意。


12 胴体の組み立て





13




14




15




16




17




18



19




20 〈胴体の完成〉




不要なゲートを切り取ります。


21 腕部の組み立て




22




23 〈左腕の完成〉




24




25




26 〈右腕の完成〉




27 脚部の組み立て




28




29




30 〈左脚の完成〉




31




32




33




34 〈右脚の完成〉




35




36




37 〈バニー状態の完成〉




38 テールバーニアの組み立て




39




40 〈テールバーニアの完成〉



41 〈テールバーニアの取り付け〉




展示ベースの取り付け方




フル装備状態の組み立て

42 脚部の組み立て



×2




43 ×2



44 ×2




⚠ 誤ってパーツの一部を切り取らないよう注意。




⚠ 誤ってパーツの一部を切り取らないよう注意。

45 〈脚部の完成〉


×2




46 背部フレームの組み立て




47




48




49




50




51




向きを
変えます。




52



53




54 〈背部フレームの完成〉




55 サブアームの組み立て


×2



56 ×2




最後に組み立てます。




※O 11、O 12はパーツの一部を切り取らないよう注意してください。

57



58



59

〈前から見た図〉




G 9

58




61

〈裏から見た図〉



K 3



2

M 1

1

60




K 6

59

60

G 6




T 4

62 〈サブアーム(左)の完成〉

F 13

61

〈裏から見た図〉



M 8



M 6




J 6

63

56

Q 2





J 1

L 9 + L 10

64

L 14


L 20



63

65

64



G 9


〈前から見た図〉




66

T 4


G 6




67



68 〈サブアーム(右)の完成〉




69




⚠ 誤ってパーツの一部を切り取らないよう注意。

70




⚠ 誤ってパーツの一部を切り取らないよう注意。


71



72





73



※図は説明のために、一部パーツを省略しています。


74 セグメントライフルの組み立て

×4




75 スラストアーマーの組み立て

×2



76 〈スラストアーマーの完成〉


×2




※反対側も同様に取り付けます。

77 スラストアーマー-Type-Sの組み立て


×2




78 ×2




79 ×2




〈スラストアーマー-Type-S1の完成〉




80 ×2




81 ×2



82 ×2




〈スラストアーマー-Type-S2の完成〉




83 スラストアーマー-Type-Gの組み立て

×2




84 〈スラストアーマー-Type-G①の完成〉

×2




85 ×2




86 〈スラストアーマー-Type-G②の完成〉

×2




87 追加ブースターの組み立て


×2






88




89






93 武器ハンドの組み立て


×2



94 〈武器ハンド(左)の完成〉




95 〈武器ハンド(右)の完成〉




⚠ 96～103の組み立てには、追加武装のパーツを使用します。

96 試作型光波射出器の組み立て




97

×2




⚡ 不要なゲートを切り取ります。

98 〈試作型光波射出器の完成〉




99 攻性防盾システムの組み立て




⚡ ゲートをきれいに切り取ります。
※他の2ヶ所も同様に取付けます。

100

×3




101




※他の2ヶ所も同様に取付けます。


102




103 〈攻性防盾システムの完成〉




104




105




106



107




108



※図は説明のために、一部パーツを省略しています。


109 〈フル装備状態の完成〉



※図は説明のために、一部パーツを省略しています。


ブラストシールド基部の組み立て

×2



ブラストシールドの組み立て

1




※図は説明のために、一部パーツを省略しています。

2


スラストアーマー
Type-G①

1 本体(フル装備状態)




※図は説明のために、一部パーツを省略しています。


3



4




5



6 × 2

3 スラストアーマー Type-S②

(4 スラストアーマー Type-S②)



〈ブラストシールドの完成〉

1 スラストアーマー Type-G②


(3 スラストアーマー Type-G②)

2 スラストアーマー Type-G①

(3 スラストアーマー Type-G①)


4 追加ブースター

(5 追加ブースター)



ブラストシールドの取り付け方

※図はサブアーム(左)に取り付ける場合の説明です。
サブアーム(右)にも同様に取付けることができます。




※図は説明のために、一部パーツを省略しています。

武器の持たせ方



〈ブラストシールド〉

※図は右手に持たせる場合の説明になります。
左手にも同様に持たせることができます。
※武器持ち手②にも同様の手順で持たせることができます。
※武器を持たせた後は、本体のハンドパーツと交換してください。





〈セグメントライフル〉

※図は右手に持たせる場合の説明になります。左手にも同様に持たせることができます。
※武器を持たせた後は、本体のハンドパーツと交換してください。





〈試作型光波射出器〉

※図は右手に持たせる場合の説明になります。
左手にも同様に持たせることができます。
※武器持ち手②にも同様の手順で持たせることができます。
※武器を持たせた後は、本体のハンドパーツと交換してください。




〈攻性防盾システム〉

※図は右手に持たせる場合の説明になります。
左手にも同様に持たせることができます。
※武器持ち手②にも同様の手順で持たせることができます。
※武器を持たせた後は、本体のハンドパーツと交換してください。




サブアームへのセグメントライフルの持たせ方


- ※図は説明のために、一部パーツを省略しています。
 ※図はサブアーム(右)に持たせる場合の説明になります。
 サブアーム(左)にも同様に持たせることができます。
 ※サブアーム(右)に持たせる場合は「試作型光波射出機」を、
 サブアーム(左)に持たせる場合は「攻性防盾システム」を
 あらかじめ取り外しておきます。



試作型光波射出器のモードチェンジ





〈射撃モードの完成〉




攻性防盾システムの展開

※図は説明のために、攻性防盾システムのみを表示しています。




武器ハンド(左)のブレード可動ギミック




※図は説明のために、武器ハンド(左)のみを表示しています。

腰部の最大可動



※図は説明のために、一部パーツを省略しています。


展示ベースの取り付け



※図は説明のために、一部パーツを省略しています。

3mmアタッチメントについて

※サブアーム(右)に取り付ける際はL②を使用し、同様の手順で取り付けてください。




※腕部はフレームアーキテクト リニューアルVer.(グレー)(別売り)を使用しています。図の取り付けは一例です。

※フレームアーキテクトが旧バージョンの場合、L③(L②)に取り付ける部分のPCパーツを本商品に付属する「PC-③」に交換し接続してください。


スラストアーマーType-Sについて

※スラストアーマーType-Sは、図のように「バニー状態」に取り付けることができます。

〈バニー状態への取り付け方①〉



〈バニー状態への取り付け方②〉




水転写デカールの貼り方


- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを使用してください。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。




デカールがかわくまで手を触れないようにしてください。




①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。



②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程浮かべ、ピンセットで引き上げます。



③デカールを台紙をのり、位置を調整しながら貼り付けます。



④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。デカール部分が完全に乾けば完成です。

●ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物(ざらざらした塗装していない木製品等)には貼ることができませんのでご注意ください。

●もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷりと言ませたタオル等を10分程あてて、軽くこすってください。


〈曲面にデカールを貼る際のワンポイント〉

別売りの「デカール軟化剤」を使用することで、デカールが柔らかくなりますので、曲面にきれいに密着させることができます。最後に別売りの「表面仕上げ用コート剤スプレー」をデカールに軽く吹きかけることで、より破れにくい仕上がりになります。

※パーツを取り付ける際には、デカールを貼った面に触れないように注意しながら取り付けてください。

※デカール軟化剤を塗るとデカールが破れやすくなります。貼った後は完全にかわくまでデカールに触れないようにご注意ください。余白ができた場合は、パーツの形に沿って切り取るか、内側に折り込んでください。

※「デカール軟化剤」と「表面仕上げ用コート剤スプレー」のご使用の際には、製品説明をよくご確認ください。



頬紅

頬紅は、ピンク色のパステル（[ヌーベル カラーパステル] ローズ 014）を紙やすり（400番）で粉にして、短めの筆にとって軽く撫でるようにして彩色します。頬紅の後、頬の白のハイライトを入れるとより再現度が上がります。

●=Mr. カラーシリーズ(株式会社 GSI クレオス)

1 Mr.カラー / H-1 水性ホビーカラー : ホワイ

GX101 Mr.クリアカラーGX : GXクリアブラック

GX1 Mr.カラーGX : クールホワイト

■=ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)

FG-01 フレームアームズ・ガールカラー : プラスチックフレッシュ

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。
※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。

①=デカール番号

①~⑤の選択式

装甲 グレー

- 72/H56:ミディアムブルー (40%)
- 80/H35:コバルトブルー (20%)
- 13/H53:ニュートラルグレー (20%)
- 100/H43:マルーン (10%)
- 2/H2:ブラック (10%)

装甲 パープル

- 1/H1:ホワイト (60%)
- 72/H56:ミディアムブルー (20%)
- 13/H53:ニュートラルグレー (15%)
- 100/H43:マルーン (5%)

装甲・武器 オレンジ

- 1/H1:ホワイト (40%)
- 58/H24:黄褐色 (30%)
- 51/H44:薄茶色 (10%)
- 68/H86:モンザレッド (10%)
- GX109:GXクリアブラウン (10%)

武器 ブラック

- 71/H55:ミッドナイトブルー (50%)
- 80/H35:コバルトブルー (20%)
- 72/H56:ミディアムブルー (10%)
- 100/H43:マルーン (10%)
- 13/H53:ニュートラルグレー (10%)

武器 ブルーグレー

- 13/H53:ニュートラルグレー (40%)
- 72/H56:ミディアムブルー (20%)
- 100/H43:マルーン (15%)
- 80/H35:コバルトブルー (15%)
- GX101:GXクリアブラック (10%)

武器 ホワイト

- GX1:クールホワイト (90%)
- GX103:GXディープクリアブルー (5%)
- GX107:GXクリアパープル (5%)

武器 パープル

- 1/H1:ホワイト (30%)
- 40/H32:シャーマングレー (20%)
- 80/H35:コバルトブルー (20%)
- 72/H56:ミディアムブルー (20%)
- 100/H43:マルーン (10%)

インナー

- 13/H53:ニュートラルグレー (30%)
- 42/H84:マホガニー (20%)
- 67/H39:パープル (20%)
- 71/H55:ミッドナイトブルー (20%)
- 1/H1:ホワイト (10%)

フレーム グレー-1

- 52/H48:フィールドグレー(2) (40%)
- 1/H1:ホワイト (30%)
- 41/H47:レッドブラウン (20%)
- 29/H17:艦底色 (5%)
- 2/H2:ブラック (5%)

フレーム グレー-2

- 71/H55:ミッドナイトブルー (50%)
- 13/H53:ニュートラルグレー (30%)
- 29/H17:艦底色 (10%)
- 80/H35:コバルトブルー (10%)

髪

- 1/H1:ホワイト (83%)
- 68/H86:モンザレッド (5%)
- 39/H79:ダークイエロー (4%)
- 59/H14:オレンジ (4%)
- 101/H95:スモークグレー (4%)

肌

- 111:キャラクターフレッシュ (1) (80%)
- 112:キャラクターフレッシュ (2) (20%)
- ※または
- FG-02:ベースフレッシュ (100%)

※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。

※POM製パーツ、PVC製パーツは材質上、塗料をはくため塗装はお勧めできません。

※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は混色できませんので、ご注意ください。

