

FRAME
ARMS GIRL
MULTI ASSEMBLE MECHANICS UNIT



NON SCALE
FULL ACTION
PLASTIC MODEL KIT

FRAME ARMS GIRL STYLET XF-3

フレームアームズ・ガール
スティレット XF-3



© KOTOBUKIYA

CRAFTSMANSHIP
KOTOBUKIYA

FRAME
ARMS GIRL

MULTI ASSEMBLE MECHANICS UNIT



シリーズコンセプト

- ・マルチカラーキット仕様、タンポ印刷済みのフェイスパーツで、塗装せずに組んだだけでも完成します。
- ・フレームアームズ・ガール各機体との頭部、腕部、脚部等の互換性を確保しています。
- ・発売中のM.S.Gウェポン・ヘヴィウェポン、フレームアームズと組み合わせる楽しみ事ができます。

STYLET
XF-3



FRAME ARMS GIRL
Designed by 島田フミカネ

FRAME
ARMS

フレームアームズはコトブキヤが提案するオリジナルロボットメカニック商品。中核となる素体（フレーム）に外装（アーマー）を装着することによって、様々なデザインのロボットを簡単に組み上げることができ、さらに共通素体・外装の組み替えにより無限のバリエーションを造ることが出来ます。

SA-16 スティレット

SA-16 は、「アーキテクトに戦闘機の性能を付与させる」というコンセプトで開発された機体であり、高い推力と短時間ながらホバリング機能を持つブースターによって飛行能力を有するのが最大の特徴である。

FRAME ARMS
Designed by 柳瀬敬之



⚠ 注意

必ずお読みください。

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行ってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- ぶついたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

■組み立てる前に必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。
(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装については、お問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。

※ABS 製パーツの接着には、ABS 用接着剤をご使用ください。


English instructions available at: <http://en.kotobukiya.co.jp/instructions>

フレームアームズ・ガール スティレット XF-3/パーツリスト

※グレー部分は使用しないパーツです。


パーツA

(ABS樹脂: ABS)




パーツB

(スチロール樹脂: PS)




パーツC

(スチロール樹脂: PS)




パーツD×2

(スチロール樹脂: PS)




パーツE

(スチロール樹脂: PS)




パーツF

(ABS樹脂: ABS)




パーツG

(スチロール樹脂: PS)




パーツH

(ABS樹脂: ABS)




パーツI

(スチロール樹脂: PS)




パーツJ×2

(スチロール樹脂: PS)




パーツK×2

(ABS樹脂: ABS)




パーツL

(スチロール樹脂: PS)




パーツM


(スチロール樹脂: PS)




パーツN (スチロール樹脂:PS)



パーツO (POM樹脂:POM)




パーツP (スチロール樹脂:PS)




※P①は2つ余ります。
予備としてご使用ください。


パーツQ (スチロール樹脂:PS)



パーツR (スチロール樹脂:PS)




パーツS (スチロール樹脂:PS)



※S①は1つ余ります。
予備としてご使用ください。


パーツT (スチロール樹脂:PS)



パーツU (スチロール樹脂:PS)




パーツW (POM樹脂:POM)




※W①、W②は1つずつ
余ります。
予備としてご使用ください。

PC(ポリキャップ)パーツ (ポリエチレン:PE)



台座 (ABS樹脂:ABS)




フェイスパーツ (ABS樹脂:ABS)



○水転写デカル

※塗装部分は模型用の薄め液で落とす事が可能です。
※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。
※POM製パーツ、PVC製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

ハンドパーツ (非フタル酸PVC)




※図はランナー部分を一部省略しています。

記号の説明 Symbol Explanation



はめ込む
Insert



□の中の数字の順にはめ込む
Insert in order according to the number indicated



強くはめ込む
Insert strongly



パーツの向きに注意
Be careful with the way the parts are facing



破損に注意
Fragile



接着剤の使用を推奨
Usage of glue is recommended



切り取る
Cut off



選択式
Interchangeable parts



数字の数を数える
Make as many as the number indicated



パーツの下にあるゲートを切り取る
Cut off the gate from under the part



ピンセットの使用を推奨
Usage of tweezers is recommended




使用しないパーツ
Parts that will not be used




切り取る位置に注意
Do not cut the connector part


1 頭部の組み立て





2




3




4




5




6




7





8 〈頭部の完成〉




9 胴体の組み立て



10





11




〈Q⑨の取り付け位置〉




12




13




14



15




16



E⑤を図の位置で押さえながらE②の軸を図とE⑤の穴に差し込みます。

17



向きを変えます。



〈L⑩+L⑪の取り付け位置〉





Diagram 20 shows the torso piece (19) with the skirt and leg pieces (1) being attached. The skirt piece (1) is shown separately with a dashed line indicating its position. The leg piece (1) is shown separately with a dashed line indicating its position. The leg piece (1) is attached to the torso piece (19) using the leg strap (13) and the leg strap connector (12).



24 〈胴体の完成〉

14

23

25 腕部の組み立て




A 11


F 3

K 8



K 7




26 〈左腕の完成〉




27



28




29 〈右腕の完成〉




30 脚部の組み立て


x2




31 **×2**




32 **×2**




33 **×2**





34






35





36




37




38




39






40




41





42



43




44




45


〈右足の完成〉



向きを変えます。




46





※ゲートをきれいに切り取ります。

47 ドローンの組み立て


×2



48 ×2




49 ×2




50 〈ドローンの完成〉


×2




51




52




53 背部ブースターの組み立て



54




⚡ 不要なゲートを切り取ります。




⚡ ゲートをきれいに切り取ります。

55




※ゲートをきれいに切り取ります。

56




※ゲートをきれいに切り取ります。


57



⚡ 不要なゲートを切り取ります。




⚡ ゲートをきれいに切り取ります。




※ゲートをきれいに切り取ります。

58




※ゲートをきれいに切り取ります。

59 <背部ブースターの完成>




60




61 〈本体の完成〉

〈横から見た図〉




武器の組み立て


62 スマートガンの組み立て



! 不要なゲートを切り取ります。




63




64


〈横から見た図〉





65 <スマートガンの完成>



66 大型ガトリングガンの組み立て





67





68



<大型ガトリングガンの完成>




69 ガトリングガンの組み立て



70 ミサイルの組み立て






71 ブレードの組み立て




武器の持たせ方

※図は右手に持たせる場合の説明になります。左手にも同様に持たせることができます。
 ※武器持ち手②も同様の手順で持たせることができます。
 ※図は説明のために、一部パーツを省略しています。




〈スマートガン〉




グレー部分の軸と穴を取り付けます。
軸部分はスライドさせて位置を調節してください。



〈大型ガトリングガン〉





グレー部分の軸と穴を取り付けます。
軸部分はスライドさせて位置を調節してください。




〈ガトリングガン〉

※ガトリングガンは右手用です。
 ※武器を持たせた後は、本体のハンドパーツと交換してください。




ガトリングガン、大型ガトリングガンの銃身交換方法




ミサイルの取り付け

※図は左腕に取り付ける場合の説明です。右腕にも同様に
取り付けることができます。
※図は説明のために、一部パーツを省略しています。




ブレードの取り付け

※図は左腕に取り付ける場合の説明です。
右腕にも同様に取り付けることができます。
※図は説明のために、一部パーツを省略しています。




ブレードの展開





ドローンの分離

※図は説明のために、一部パーツを省略しています。

※反対側も同様に取り外します。




※ドローンを取り外した後は本体とウ
ィングを図のように組み立てます。
※反対側も同様に組み立てます。




背部ブースターの変形

※図は説明のために、一部パーツを省略しています。



ランディングギアの取り付け


※あらかじめ背部ブースターを「背部ブースターの変形」を参考に变形させておいてください。




背部ブースター(ドローン型)への組み換え

※図は説明のために、一部パーツを省略しています。

※あらかじめ背部ブースターを「背部ブースターの変形」を参考に变形させておいてください。




〈本体への取り付け方〉




ステイレット状態への組み換え

1




※反対側も同様に取り外します。


2




3




4




5




6




7 〈完成〉



ハンドミサイルの組み立て




展示ベースの組み立て




〈本体への取り付け〉

※図は説明のために、一部パーツを省略しています。



〈胸部ハードポイントの取り付け〉


※図は説明のために、一部パーツを省略しています。





フェイスパーツの交換方法

※図は説明のために、一部パーツを省略しています。

※あらかじめ頭部を本体から取り外しておきます。



あごの部分を下から押して取り外します。



COLOR / DECAL GUIDE

※水転写デカールの貼り方については、本書内「水転写デカールの貼り方」をご参照ください。※余ったデカールは、好きな位置に貼ってください。
※デカールの位置を確認して貼ってください。※()内の番号は反対側の位置に貼ります。

●=Mr. カラーシリーズ(株式会社 GSI クレオス)

1 | Mr.カラー | /H-1 | 水性ホビーカラー | : ホワイト

■=ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)

FG-01 | プレムアームズ・ガールカラー | : プラスチックフレッシュ

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビishop等で買い求めください。

※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。

※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水性アクリル樹脂塗料)は混色できませんので、ご注意ください。

髪 ブルー

ベース

- 1/H-1:ホワイト(90%)
- 65/H-15:インディブルー(7%)
- 4/H-4:イエロー(2%)
- 71/H-55:ミッドナイトブルー(1%)

グラデーション

- 1/H-1:ホワイト(72%)
- 80/H-35:コバルトブルー(15%)
- 67/H-39:パープル(8%)
- 71/H-55:ミッドナイトブルー(5%)

装甲 ブルー

- 80/H-35:コバルトブルー(65%)
- 1/H-1:ホワイト(20%)
- 14/H-54:ネービーブルー(10%)
- 67/H-39:パープル(5%)

腰部インナー縞 ブルー

- 1/H-1:ホワイト(55%)
- 71/H-55:ミッドナイトブルー(30%)
- 80/H-35:コバルトブルー(15%)

装甲 ホワイト

- 1/H-1:ホワイト(98%)
- 12/H-52:オリブドラブ(1)(2%)

肌

- 111:キャラクターフレッシュ(1)(80%)
- 112:キャラクターフレッシュ(2)(20%)
- ※または
- FG-02:ベースフレッシュ(100%)

装甲 ブラック

- 14/H-54:ネービーブルー(50%)
- 71/H-55:ミッドナイトブルー(40%)
- 1/H-1:ホワイト(8%)
- 65/H-15:インディブルー(2%)

胸部





①=デカール番号



通常スティレット形態



肩部ドローン



COLOR GUIDE



頬紅

頬紅は、ピンク色のパステル〔ヌーベル カラー/パステル〕ローズ014を紙やすり(400番)で粉にして、短めの筆にとって軽く撫でるようにして彩色します。頬紅の後、頬の白のハイライトを入れるとより再現度が上がります。



インナー・装甲・武器 グレー

- 13/H-53:ニュートラルグレー (40%)
- 1/H-1:ホワイト (30%)
- 72/H-56:ミディアムブルー (20%)
- 41/H-47:レッドブラウン (10%)
- ※または
- FG-04:アーマーグレー (100%)

武器 ダークグレー

- 13/H-53:ニュートラルグレー (95%)
- 2/H-2:ブラック (5%)

ミサイル シルバー

- 8/H-8:シルバー (100%)

スマートガン イエロー

- 4/H-4:イエロー (85%)
- 1/H-1:ホワイト (10%)
- 51/H-44:薄茶色 (3%)
- 58/H-24:黄褐色 (2%)

インナー ブラック

- 14/H-54:ネービーブルー (70%)
- 71/H-55:ミッドナイトブルー (30%)
- ※または
- FG-05:インナーブラック (100%)

島田フミカネ氏デザインの追加装甲や、柳瀬敬之氏デザインのスマートガン、ミサイル、大型ガトリングガン、ブレード等の新規武装が追加。

背部ブースター(ドローン型)




水転写デカールの貼り方


- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意してください。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るのとしっかりと貼ることができます。




デカールが乾くまで手で触れないようにしてください。



①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。



②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程浮かべ、ピンセットで引き上げます。



③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。



④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。デカール部分が完全に乾けば完成です。

※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

※POM製パーツ、PVC製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

●ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物(ざらざらした塗装していない木製品等)には貼ることができませんのでご注意ください。

●もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷり中含ませたタオル等を10分程あてて、軽くこすってください。