



GIGANTIC ARMS Ω REACTOR

ギガンティックアームズ オメガリアクター



ASSEMBLY MANUAL

© KOTOBUKIYA

CRAFTSMANSHIP
KOTOBUKIYA

※使用例の画像で使われているプラモデルは本商品には付属しません。

Contains weapon parts only, plastic models shown in product images are not included.

⚠ 注意

必ずお読みください。

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- ぶついたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■組み立てる前に必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。
(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】


当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりを
お楽しみ頂けます。

ギガンティックアームズ オメガリアクター/パーツリスト

※メッキパーツへの取り付けがきつい場合は無理に取り付けず、取り付ける部分のメッキをカッターなどで削ってきつさを調整してください。
(作業時は刃物の取り扱いに十分ご注意ください)


パーツA×2

(スチロール樹脂:PS)




パーツB

(スチロール樹脂:PS)




パーツC

(スチロール樹脂:PS)




パーツD

(スチロール樹脂:PS)




パーツE×2

(スチロール樹脂:PS)




パーツF×2

(スチロール樹脂:PS)



パーツG

(スチロール樹脂:PS)



PC(ポリキャップ)パーツ

(ポリエチレン:PE)



記号の説明

Symbol Explanation



はめ込む
Insert
□の中の数字の順にはめ込む
Insert in order according to the number indicated



強く押し込む
Insert strongly



パーツの向きに注意
Be careful with the way the parts are facing



破損に注意
Fragile



接着剤の使用を推奨
Usage of glue is recommended



切り取る
Cut out



選択式
Interchangeable parts



数字の個数作る
Make as many as the number indicated



パーツの下にある
ゲートを切り取る
Cut off the gate from under the part



ピンセットの
使用を推奨
Usage of tweezers is recommended




使用しないパーツ
Parts that will not be used



切り取る位置に注意
Do not cut the connector part

1 外部カバーの組み立て


×8



※ゲートをきれいに切り取ります。


2 〈外部カバーの完成〉

×4





※ゲートをきれいに切り取ります。

3 本体の組み立て




凹凸の向きを
合わせます。

〈A1の取り付け位置〉




向きを変えます。


最後に組み
立てます。



4




※ゲートをきれいに切り取ります。
※同様に取付けます。



※同様に取付けます。


5 〈本体の完成〉




6 ブリッジユニットの組み立て

×4


A3 + A5



7




8 〈ブリッジユニットの完成〉



※同様に取り付けます。


9 〈オメガリアクターの完成〉




外部カバーの閉じ方 ※外部カバーの閉じ方は2種類あります。外部カバーを完全に閉じる場合は《閉じ方1》を参照してください。

《閉じ方1》

オメガリアクター




※完全に閉じる場合は外部カバーの凸部分と本体の凹部分を合わせて取り付けます。




《閉じ方2》

オメガリアクター




ブリッジユニット取り付け位置の変更

※あらかじめ外部カバーを「外部カバーの閉じ方《閉じ方1》」を参照し、閉じておきます。
※オメガリアクターと干渉しないように、各部を調節してください。




オメガリアクター




向きを変えます。

ストレージリングの拡張

※ストレージリングを拡張するには本商品を複数ご購入頂くか、別売りのストレージリングが必要になります。




オメガリアクター



ストレージリング(別売り)


外部カバーの拡張

※本説明は本商品を複数ご購入頂いた場合の説明です。



フライングベース・ネオ (別売り) の取り付け方

※図は説明のために、一部パーツを省略しています。




ディスプレイの方法

※写真は説明のために、一部パーツを省略しています。


〈フレームアームズ・ガール ハンドスケール等の取り付け方〉

- ※あらかじめ写真を参考にオメガリアクターを分割させておいてください。
- ※写真はフレームアームズ・ガール ハンドスケール イノセンティア (別売り) を使用しています。
- ※写真を参考に各関節を調整してください。



〈フレームアームズ・ガール等の取り付け方〉

- ※別売りのフレームアームズ・ガールシリーズ等を取り付ける場合は、ストレージリングの拡張が必要になります。
- ※写真はフレームアームズ・ガール イノセンティア (別売り) を使用しています。
- ※「フレームアームズ・ガール ハンドスケール等の取り付け方」を参考に、あらかじめD1に取り付けておいてください。
- ※写真を参考に各関節を調整してください。



使用例

※写真は塗装完成品を使用しています。
※ギガンティックアームズ オメガリアクター以外の商品は付属しません。



COLOR GUIDE

1 Mr.カラー / H-1 水性ホビーカラー : ホワイト

GX201 Mr.メタリックカラー-GX : GXメタルブラック

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。

※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は混色できませんので、ご注意ください。



ホワイト

- 1 / H-1 : ホワイト (95%)
- 44 / H-27 : タン (3%)
- 39 / H-79 : ダークイエロー (2%)



ガンメタル

- 2 / H-2 : ブラック (60%)
- 8 / H-8 : シルバー (35%)
- 22 / H-72 : ダークアース (5%)



シリンダー ゴールド

- GX210 : GX ブルーゴールド (100%)



シルバー

- 8 / H-8 : シルバー (100%)

※画像の一部にCG加工が施されています。

Images are retouched and may vary from the actual product.