



GIGANTIC ARMS STRIKE SERPENT

ギガンティックアームズ ストライクサーペント



ASSEMBLY MANUAL

© KOTOBUKIYA



※使用例の画像で使われているプラモデルは本商品には付属しません。
Contains weapon parts only. Plastic models shown in product images are not included.

⚠ 注意

必ずお読みください。

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- ぶついたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

■組み立てる前に必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。
(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等で買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりを楽しみ頂けます。


※ABS製パーツの接着には、ABS用接着剤をご使用ください。

ギガンティックアームズ ストライクサーペント/パーツリスト


※グレー部分は使用しないパーツです。

※アルティメットガーディアンとして完成させるには本商品とは別に、ギガンティックアームズ ストライクサーペント(別売り)x1、ギガンティックアームズ オービタルマニューバー(別売り)x2、ギガンティックアームズ オーダークレイドル(別売り)x1、ヘヴィウェポンユニット 16 オーバードマニピュレーター(別売り)x2が必要です。


パーツA
(スチロール樹脂:PS)




パーツBx2
(スチロール樹脂:PS)




パーツC1
(スチロール樹脂:PS)




パーツD
(スチロール樹脂:PS)




パーツF x2
(スチロール樹脂:PS)




パーツG1 x2
(スチロール樹脂:PS)




パーツH1
(スチロール樹脂:PS)



パーツI x2
(スチロール樹脂:PS)




パーツJ1 x2
(スチロール樹脂:PS)




パーツK
(スチロール樹脂:PS)




パーツL1
(ABS樹脂:ABS)



パーツM1
(ABS樹脂:ABS)




パーツN
(スチロール樹脂:PS)




パーツO1
(スチロール樹脂:PS)



パーツP1
(スチロール樹脂:PS)




PC(ポリキャップ)パーツx2
(ポリエチレン:PE)



※PCA×3,PCG×1 は予備パーツです。

※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。

※10ページからの「腕部フレームへの組み換え」で右腕と左腕を組み分けるために、組み立て方の違う工程が10にあります。組み立てには充分注意してください。



※肩のパーツをスイングさせるため、M1②が外側になるように組み立てる必要があります。



記号の説明

Symbol Explanation





1 ベースユニットの組み立て

〈各パーツの取り付け位置〉




2



〈各パーツの取り付け位置〉




3




4




5




6



7



8



向きを変えます。

〈横から見た図〉

※ゲートをきれいに切り取ります。

P12


K1※

奥までしっかりと取り付けてください。


9

〈横から見た図〉

〈横から見た図〉



10 ⚠ ※組み立ての際は、2ページの注意事項をよく確認のうえ、
左腕用、右腕用を選択して組み立ててください。



〈横から見た図〉

●右腕用



M11※

M12※

※ゲートをきれいに切り取ります。



●左腕用




M11※

M12※


※ゲートをきれいに切り取ります。

11





12 <ベースユニットの完成>

※各部の干渉に注意して組み立ててください。



13 蛇腹ブロックの組み立て

×6



14 ヘッドブロックの組み立て

D 16

D 6



〈横から見た図〉



! P1 ①

D 15

〈H1 ②の取り付け方〉



D 14

H1 ②

15 サーペントヘッドの組み立て

蛇腹ブロック

蛇腹ブロック

蛇腹ブロック


蛇腹ブロック

蛇腹ブロック

ヘッドブロック



蛇腹ブロック

〈組み立てた図〉






16 サイドブースターの組み立て

×2



17 ×2



18 ×2


F 7

P1 ③※

〈上から見た図〉



〈前から見た図〉



※ゲートをきれいに切り取ります。

向きを変えます。

F ③

19 ×2

〈横から見た図〉



凹凸の向きを合わせます。

F 10

F 10

凹凸の向きを合わせます。

18

N 2

N 1

〈横から見た図〉



F 8

F 1 ⑤

1 3

2

向きを変えます。

J1 5

J1 3

J1 4

F 4

20 〈サイドブスターの完成〉

×2

〈上から見た図〉



F 2 ⑤ + F 5 ⑤

17



F 6 ※

19

※ゲートをきれいに切り取ります。

21 〈ビークルモードの完成〉



〈F9の取り付け位置〉



F 9


サイドブースター

〈F9の取り付け位置〉



F 9

サイドブースター



ベースユニット

サーペントヘッド


フレームアームズ・ガール等の乗せ方

※写真はフレームアームズ・ガール アーキテクト (別売り) を使用しています。
※写真を参考に各関節を調整してください。

フレームアームズ・ガール
アーキテクト (別売り)

〈グリップの持たせ方〉


※「武器持ち手①」はフレームアームズ・ガール アーキテクト (別売り) に付属のものを使用しています。
※左手も同様の手順で握らせませす。



武器持ち手①

ビークルモード

ビークルモード




※写真を参考に足を乗せてください。




ミサイルハッチの開閉

※反対側も同様に動かすことができます。




蛇腹ブロックハッチの開閉

※反対側も同様に動かすことができます。



H10について


※H10は10mm径の穴を六角ジョイントに変換するパーツとして使用することができます。



腕部フレームへの組み換え


※アルティメットガーディアンとして完成させるには本商品とは別に、ギガンティックアームズ ストライクサーベント (別売り) ×1、ギガンティックアームズ オービタルマニューバー (別売り) ×2、ギガンティックアームズ オーダークレイドル (別売り) ×1、ヘヴィウェポンユニット16 オーバードマニピュレーター (別売り) ×2が必要です。

- ※ピークルモードを図のように分解します。
※反対側も同様に取り外してください。
※スタビライザーは9の組み立てで1つ使用します。



2 アームユニットの組み換え

- 1 アームユニット




CUSTOMIZATIONS

※画像の作例を再現するには複数の商品が必要になります。



別売りの各種プラモデルを集めてファイナルギガンティックコンビネーション発動!「超巨神機甲アルティメットガーディアン」が完成します。



別売りの各種プラモデルのカスタマイズパーツとしても幅広く使用可能。ギミックと武器の塊である「ギガンティックアームズ」を使いこなし、君だけの改造アイデアを見つけよう!

COLOR GUIDE

1 Mr.カラー / H-1 水性ホビーカラー : ホワイト

GX201 Mr.メタリックカラーGX : GXメタルブラック

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。

※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は混ぜできませんので、ご注意ください。




外装 ブラック ●2 / H-2 : ブラック(65%) ●22 / H-72 : ダークアース(15%) ●1 / H-1 : ホワイト(10%) ●29 / H-17 : 艦底色(10%)	内部 レッド ●68 / H-86 : モンザレッド(85%) ●171 : 蛍光レッド(10%) ●80 / H-35 : コバルトブルー(4%) ●1 / H-1 : ホワイト(1%)	シリンダー ゴールド ●GX210 : GX ブルーゴールド(100%)
外装 グレー1 ●1 / H-1 : ホワイト(75%) ●2 / H-2 : ブラック(20%) ●41 / H-47 : レッドブラウン(5%)	ケーブル レッド ●79 / H-23 : シャインレッド(60%) ●29 / H-17 : 艦底色(20%) ●100 / H-43 : マルーン(15%) ●1 / H-1 : ホワイト(5%)	シリンダー シルバー ●8 / H-8 : シルバー(100%)
外装 グレー2 ●13 / H-53 : ニュートラルグレー(80%) ●2 / H-2 : ブラック(20%)	ケーブル イエロー ●4 / H-4 : イエロー(100%)	センサー グリーン ベース ●GX213 : GX ホワイトシルバー(100%) コート ●50 / H-93 : クリアブルー(49%) ●138 : クリアグリーン(48%) ●175 : 蛍光グリーン(2%) ●1 / H-1 : ホワイト(1%)

※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。


3

2 アームユニット




〈横から見た図〉

※図の位置になるよう調整してください。




※反対側も同様に動かしてください。

向きを変えます。





※反対側も同様に動かしてください。



4

3 アームユニット





5 〈アームユニットの組み換え完了〉

●右腕用

4 アームユニット



〈右腕完成イメージ〉




●左腕用

4 アームユニット

〈左腕完成イメージ〉




6 アームユニット基部の組み立て




●右腕用

〈横から見た図〉



●左腕用

〈横から見た図〉




7 〈アームユニット(右)の完成〉

●右腕用

6 アームユニット基部(右)

5 アームユニット




〈アームユニット(左)の完成〉

●左腕用

6 アームユニット基部(左)

5 アームユニット



8 ショルダーユニットの組み立て

1 サイドブースター

1 で取り外したF⑥

1 で取り外したF⑥

1 サイドブースター

9 ●右腕用

8

1 メインショルダーユニット

〈メインショルダーユニットの取り付け位置〉

●左腕用

8

1 メインショルダーユニット

〈メインショルダーユニットの取り付け位置〉

〈ショルダーユニット(右)の完成〉

〈上から見た図〉

!

向きを変えます。

! 1 ウィング

2

1 スタビライザー

! 1 ウィング 1

3

〈ウィングの取り付け位置〉

〈ショルダーユニット(左)の完成〉

〈上から見た図〉

!

向きを変えます。

! 1 ウィング

2

1 スタビライザー

! 1 ウィング 1

3

〈ウィングの取り付け位置〉

アルティメットガーディアンへのファイナルギガンティックコンビネーション (人型合体形態の組み立て)

- ※アルティメットガーディアンとして完成させるには本商品とは別に、ギガンティックアームズ ストライクサーベント (別売り) ×1、ギガンティックアームズ オービタルマニューバー (別売り) ×2、ギガンティックアームズ オーダークレイドル (別売り) ×1、ヘヴィウェポンユニット16 オーバードマニピュレーター (別売り) ×2が必要です。
- ※アームユニットとショルダーユニットは組み立てて選択しなかった側が別売りになります。
- ※レッグユニットはそれぞれ右、左をギガンティックアームズ オービタルマニューバーの取扱説明書を参考に作り分けてください。

〈アルティメットガーディアンを前から見た図〉

ギガンティックアームズ ストライクサーベント

ギガンティックアームズ ストライクサーベント

ギガンティックアームズ オーダークレイドル

ヘヴィウェポンユニット 16
オーバードマニピュレーター


ヘヴィウェポンユニット 16
オーバードマニピュレーター

ギガンティックアームズ オービタルマニューバー


ギガンティックアームズ オービタルマニューバー

1


※オーダークレイドルは〈本体の完成〉状態から使用してください。




キーボードユニット(左)




キーボードユニット(右)



向きを変えます。



2





〈横から見た図〉

上 凸

E1 15
(オービタルマニューバー)

〈裏から見た図〉



上 凸

E1 14
(オービタルマニューバー)

レッグユニット (右)

レッグユニット (左)

3




4


ショルダーユニット(右)

ショルダーユニット(左)

3




〈ショルダーユニットの取り付け位置〉



5 〈アルティメットガーディアンの完成〉

※オーバードマニピュレーターはそれぞれ右手、左手を取扱説明書を参考に作り分けてください。
またオーバードマニピュレーターの工程②では5mm径軸の太さにするためにD⑤を取り付けてください。

×2




ヘッドブロック

サーペントヘッド


ヘッドブロック

ヘッドブロック

4



オーバードマニピュレーター(右手)





オーバードマニピュレーター(左手)

ヘッドブロックの連結方法

※あらかじめ、アルティメットガーディアンからヘッドブロックを取り外して、サーペントヘッドに組み換えておきます。


※D5を取り付けることでサーペントヘッド同士を連結させることができます。



ドラムユニットの取り付け方

※図は左腕に取り付ける場合の説明です。右腕にも同様にに取り付けることができます。

※ドラムユニット (右) も同様にに取り付けることができます。





GIGANTIC ARMS