


FRAME
ARMS GIRL
MULTI ASSEMBLE MECHANICS UNIT



NON SCALE
FULL ACTION
PLASTIC MODEL KIT

FRAME ARMS Girl
JINRAI
Indigo
Ver.



フレームアームズ・ガール

ジン ライ

迅雷

Indigo Ver.

© KOTOBUKIYA

CRAFTSMANSHIP
KOTOBUKIYA

FRAME
ARMS GIRL
MULTI ASSEMBLE MECHANICS UNIT

シリーズコンセプト

- ・マルチカラーキット仕様、タンポ印刷済みのフェイスパーツで、塗装せずに組んだだけでも完成します。
- ・フレームアームズ・ガール各機体との頭部、腕部、脚部等の互換性を確保しています。
- ・発売中のM.S.Gウェポン・ヘヴィウェポン、フレームアームズと組み合わせて楽しむ事ができます。

JINRAI
Indigo
Ver.



FRAME ARMS Girl Designed by 島田フミカネ

Original Model-FRAME ARMS GOURAI Designed by 柳瀬敬之

FRAME
ARMS

フレームアームズはコトブキヤが提案するオリジナルロボットメカニック商品。中核となる素体（フレーム）に外装（アーマー）を装着することによって、様々なデザインのロボットを簡単に組み上げることができ、さらに共通素体・外装の組み替えにより無限のバリエーションを造ることが出来ます。

フレームアームズ 迅雷

作例 / 島田フミカネ
（「三二式一型 轟雷」改造）



⚠ 注意

必ずお読み下さい。

- 対象年齢15才以上(上級者向け)
- 小さな部品がありますので誤って飲み込まないように注意して下さい。
窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、小さなお子様には絶対与えないで下さい。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を
刺さないように注意して下さい。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意して下さい。
- 塗装の際、必ず換気を良くして行なって下さい。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意して下さい。

■組み立てる前に必ずお読み下さい。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認して下さい。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取って下さい。
(ケガには十分注意して下さい。)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料は、より安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型専門店及び日曜大工店等でお買い求め下さい。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売のプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。


※ABS製パーツの接着には、ABS用の接着剤をご使用下さい。

フレームアームズ・ガール 迅雷 Indigo Ver./パーツリスト

※グレー部分は使用しないパーツです。


パーツA

(ABS 樹脂: ABS)




パーツB×2

(スチロール樹脂: PS)



パーツC×2


(スチロール樹脂: PS)



※C⑨は1つ余ります。


パーツC1

(ABS 樹脂: ABS)




パーツD

(スチロール樹脂: PS)



パーツE

(ABS 樹脂: ABS)




パーツE1

(スチロール樹脂: PS)




パーツF×2

(ABS 樹脂: ABS)




パーツG

(スチロール樹脂: PS)




パーツH

(ABS 樹脂: ABS)




パーツI

(スチロール樹脂: PS)




パーツJ

(スチロール樹脂: PS)




パーツK

(スチロール樹脂: PS)




パーツL


(スチロール樹脂: PS)




パーツM(ガンメタリック) (スチロール樹脂: PS)




パーツM(クリアイエロー) (スチロール樹脂: PS)




パーツN (スチロール樹脂: PS)




パーツO (スチロール樹脂: PS)




パーツX (POM樹脂: POM)




パーツW (POM樹脂: POM)




PC(ポリキャップ)パーツ (ポリエチレン: PE)




MW-06(①~③) (スチロール樹脂: PS)



MW-06(④~⑦) (スチロール樹脂: PS)



MW-34(①~⑦) (スチロール樹脂: PS)



フェイスパーツ (ABS樹脂: ABS)



○水転写デカール

塗装済みパーツ (ABS樹脂: ABS)




ハンドパーツ (非フタル系PVC)




※塗装部分は模型用の薄め液で落とす事が可能です。
※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。
※パーツW、Xは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

記号の説明




1 頭部の組み立て




2

※L3・L6の代わりにD3・D4を取り付けることで、髪型をショートカットにすることが可能です。その場合は、3で頭部の組み立ては完成です。




3




※フェイスパーツは好みの目線を選んで取り付けます。

※目線を変えたい場合は、1～2の手順を逆に行ってパーツを取り外してください。


4



5




6 頭部の完成



7 胴体の組み立て


×2



※強度を持たせたい場合はX2を使って組み立てます。

※X2を使う場合は、不要なゲートを切り取って下さい。

向きを変えます。




※強度を持たせたい場合はX1を使って組み立てます。

腰部(前)


腰部(後)

The diagram illustrates the experimental setup. A component labeled 'PC G' is shown with a dashed arrow pointing to a specific location on a larger, irregularly shaped object. Another component, labeled 'J 11', is shown with an arrow pointing to a different location on the same object. The object appears to be a mold or a container with various internal structures and openings.


13 ×2




14





15




16 〈左腕の完成〉




17 右腕の組み立て



18




〈右腕の完成〉




19 左脚の組み立て



×2






20 ×2




21





22




23





24






25 <左脚の完成>






26 右脚の組み立て




27








30 <右脚の完成>




31 ※M2・M5はガンメタリックとクリアイエローのうち、お好みのものを使用してください。




<本体の完成> ※M3・M4・M6はガンメタリックとクリアイエローのうち、お好みのものを使用してください。




33 マチェットの組み立て




34 サムライソードの組み立て



35




36





〈サムライソードの完成〉




〈横から見た図〉



37 〈サムライソードの取り付け〉




38 武器の組み立て




39 〈武器の完成〉

〈横から見た図〉




〈組み立てた図〉




※図の角度で取り付けます。


40 〈武器の取り付け〉




41 〈武器の組み換え〉




42



43




44 〈本体への取り付け〉




45 武器ラックの組み立て

×2




※図は説明の為に一部パーツを省略しています。

46 〈武器ラックの取り付け〉



47 〈武器ラックへの取り付け〉


※図はMW-34④を使用しています。



④ 不要なゲートを切り取ります。


※お好みでMW-34④等を取り付けることができます。

48 〈ナイフの取り付け〉



ベースの取り付け

※「M.S.Gシリーズ」から発売されている各種ベースを取り付けることができます。




武器の持たせ方

※図は左手に持たせる場合の説明になります。右手にも同様に持たせることができます。


※持ち手は武器持ち手①、武器持ち手②お好みのものを使用してください。武器を持たせた後は、本体の手首と交換してください。

〈サムライソード・マチェット(大)の持たせ方〉

※図はサムライソードを使用しています。




〈クナイの持たせ方〉




〈その他の武器の持たせ方〉

※図はナイフを使用しています。




※M2・M3・M4・MW-34①～⑥、⑦・マチェット(小)も同様に持たせることができます。

髪留めパーツの組み換え




サムライソード・マウントパーツの組み換え







※写真は塗装完成品を使用しています。




1





2




3




4




5




6



7



8 〈本体への取り付け〉



※12ページの写真を参考にポーズを調整してください。

※①と⑤を本体に取り付けた後に左手の親指と人差し指で左脚のパーツをはさむように取り付けます。



<横から見た取り付け状態>


水転写デカールの貼り方

- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意してください。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。


デカールが乾くまで手を触れないようにしてください。




①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。



②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程浮かべ、ピンセットで引き上げます。



③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。



④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押出します。デカール部分が完全に乾けば完成です。

●ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物（ざらざらした塗装していない木製品等）には貼ることができませんのでご注意ください。

●もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷりと言ませたタオル等を10分程あてて、軽くこすってください。

〈曲面にデカールを貼る際のワンポイント〉

別売りの「デカール軟化剤」を使用することで、デカールが柔らかくなりますので、曲面にきれいに密着させることができます。最後に別売りの「表面仕上げ用コート剤スプレー」をデカールに軽く吹きかけることで、より破れにくい仕上がりになります。

※パーツを取り付ける際には、デカールを貼った面に触れないように注意しながら取り付けください。

※デカール軟化剤を塗るとデカールが破れやすくなります。貼った後は完全にかわくまでデカールに触れないようにご注意ください。余白ができた場合は、パーツの形に沿って切り取るか、内側に折り込んでください。

※「デカール軟化剤」と「表面仕上げ用コート剤スプレー」のご使用の際には、製品説明をよくご確認ください。


COLOR / DECAL GUIDE

※デカールの位置を確認して貼ってください ※デカールの貼り方については、本書13ページをご参照ください。
※番号のないデカールはお好きな箇所にご使用ください。

1 Mr.カラー / H-1 水性ホビーカラー : ホワイト

SMO1 Mr.カラースーパーメタリック : スーパーファインシルバー

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。
※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。



頬紅

頬紅は、ピンク色のバステル ([ヌーベル カラーバステル] ローズ014) を紙やすり (400番) で粉にして、短めの筆にとって軽く撫でるようにして彩色します。頬紅の後、頬の白のハイライトを入れるとより再現度が上がります。

髪 パープル

- 1/H-1: ホワイト (60%)
- 67/H-39: パープル (20%)
- 80/H-35: コバルトブルー (15%)
- 58/H-24: 黄褐色 (5%)

装甲 ダークブルー

- 71/H-55: ミッドナイトブルー (45%)
- 80/H-35: コバルトブルー (25%)
- 67/H-39: パープル (25%)
- 1/H-1: ホワイト (5%)

装甲 ブラック

- 2/H-2: ブラック (70%)
- 1/H-1: ホワイト (25%)
- 29/H-17: 藍底色 (3%)
- 42/H-84: マホガニー (2%)

武器 シルバー

- SMO1: スーパーファインシルバー (100%)

武器 ガンメタリック

- 28/H-18: 黒鉄色 (100%)

肌

- 111: キャラクターフレッシュ (1) (80%)
- 112: キャラクターフレッシュ (2) (20%)

胴体



胴体 ブルー

- ベース
- SMO1: スーパーファインシルバー (100%)
- コート
- 50/H-93: クリアーブルー (100%)

首元フリル



首元フリル ブルー

- ベース
- 1/H-1: ホワイト (100%)
- コート
- 50/H-93: クリアーブルー (60%)
- 1/H-1: ホワイト (30%)
- 138/H-94: クリアーグリーン (10%)

①=デカール番号

こちらのデカールは頬にご使用できます。



インナー



インナー ブラック

- 14/H-54: ネービーブルー (70%)
- 71/H-55: ミッドナイトブルー (30%)

インナー グレー

- 1/H-1: ホワイト (55%)
- 80/H-35: コバルトブルー (20%)
- 71/H-55: ミッドナイトブルー (20%)
- 67/H-39: パープル (5%)

インナー ブルー (胴体ブルーと共通)

※塗装部分は模型用の薄め液で落とす事が可能です。
※ABS 製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。
※POM 製パーツ、PVC 製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

