

注意

必ずお読み下さい。

- 対象年齢15才以上（上級者向け）
- 小さな部品がありますので誤って飲み込まないように注意して下さい。
窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、小さなお子様には絶対与えないで下さい。
- 剥法上やむをえず尖った形状部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意して下さい。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意して下さい。
- 塗装の際、必ず換気を良くして行なって下さい。
- 部品の加工の際、汚物の取り扱いは充分注意して下さい。

■組み立てる前に必ずお読み下さい。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取って下さい。
（ケガには十分注意して下さい。）
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型専門店及び日曜大工等でお買い求め下さい。
- 塗装については、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。


【パーツの接続について】

当キットの組み立ては1/14組み立て式ですが、プラスチックモデル用接着剤を使用すれば、よりしっかりと組み上がりをお楽しみ頂けます。（接着剤は別売です。）
（ABS パーツを接着する際は、ABS 用接着剤をご使用ください）

M.S.Gヘヴィウェポンユニット02 スパイラルクラッシャー／パーツリスト


パーツA

（スチロール樹脂：PG）




パーツB

（スチロール樹脂：PS）




パーツC

（ABS樹脂：ABS）



PC（ポリキャップ）パーツ

（ポリエチレン：PE）



●ゼンマイ×1

※パーツ C は材質上、塗装するとパーツ破損につながる可能性があるため、塗装はお勧めできません。

※本製品は、パーツ毎のご注文はお受けしておりません。ご了承ください。
パーツ不足・成形不良などの初期不良につきましては、パッケージ台紙に記載されております「お客様相談センター」連絡先までお問い合わせください。

※下記のパーツには
余りがあります。

PC A --- ×4

記号の説明



はめ込む



□の中の数字
の順にはめ込む



強く差し込む



パーツの向きに注意



破損に注意



ピンセットの
使用を推奨



接着剤の
使用を推奨



切り取る



選択式



左右選択式






数字の個数作る




パーツの下にある
ゲートを切り取る


1 スパイラルクラッシャーの組み立て




2




3



4




5




※反対側にも取り付けます。

<完成図>




※正面から見て図の角度になります。




それぞれのミゾが一直線になります。



6




7




8




9



10




完成




※反対側にも取り付けます。

フレード部分の回転ギミック



図のツマミ部分を矢印の方向へ回し、離すとフレード部分が回転します。
※ツマミを最後まで回し切ると、勢いのある回転が楽しめます。
※フレードの先端が尖っているので、ケガをしないようご注意ください。
また危険ですので、人に向けてギミックを使用しないでください。

フレイムアーキテクトTYPE001 (別売)への取り付け



基部



フレイムアーキテクト本体



図の説明は、右腕に取り付ける場合のものです。

※左腕に取り付ける場合は、基部を180°回転させて下さい。

※重量があるため、取り付けて飾るときは倒れないようにバランスを調整してください。