

The structure and function are similar to that of normal batteries.
HEXAGEAR includes high-density regeneration system advantage.
It has a feature which recovers consumed energy over a definite period of time.
It generates power semi-permanently by repeating this.
HEXAGEAR Random Assemble Material starts construction of the drive unit, adapted for Hex and
HEXAGEAR requires information on contact area.
Assembled the HEXAGEAR unit complete.
Energy regeneration of all HEXAGEAR is complete.




HEXAGEAR™

RAYBLADE IMPULSE [Reloaded] COLLECTORS EDITION ASSEMBLY MANUAL



© KOTOBUKIYA

COLOR GUIDE



●=Mr. カラーシリーズ (株式会社 GSI クレオス) ■=ガイアカラーシリーズ (ガイアノーツ株式会社)

●1 Mr. カラー / H-1 水性ホビーカラー : ホワイト ●GX201 Mr. メタリックカラー GX : GX メタルブラック ●SM201 Mr. カラースーパーメタリック 2 : スーパーファインシルバー2 ■HG-01 ヘキサギアカラー : ヘキサホワイト

ホワイト

- 1 / H-1 : ホワイト (95%)
- 13 / H-53 : ニュートラルグレー (3%)
- 55 / H-81 : カーキ (2%)

ゴールド 1

- 9 / H-9 : ゴールド (65%)
- 58 / H-24 : 黄橙色 (25%)
- 2 / H-2 : ブラック (10%)

ゴールド 2

- GX210 : GX ブルーゴールド (100%)

ダークブルー

- 14 / H-54 : ネイビーブルー (60%)
- 67 / H-39 : パープル (40%)

シルバー 1

- SM204 : スーパーステンレス 2(100%)

シルバー 2

- SM206 : スーパークロムシルバー 2 : 100%

レッド

- 100 / H-43 : マルーン (50%)
- 79 / H-23 : シャインレッド (30%)
- 8 / H-8 : シルバー (20%)

ブルー (コンソール)

- 【ベース】
- GX213:GX ホワイトシルバー (100%)
- 【コート】
- GX103:GX ディープリアブルー (100%)

ガンメタル

- 2 / H-2 : ブラック (60%)
- 8 / H-8 : シルバー (35%)
- 22 / H-72 : ダークアース (5%)
- または
- HG-03 : ヘキサフレームガンメタル (100%)

ブラック 1

- 71 / H-55 : ミッドナイトブルー (100%)

ブラック 2


- 33 / H-12 : つや消しブラック (100%)

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。
 ※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。
 ※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。
 ※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は混ぜできませんので、ご注意ください。

レイブレード・インパルス【Reloaded】コレクターズエディション/パーツリスト

の部分は余りパーツです。


パーツA
(PS)




パーツB
(ABS)




パーツC
(ABS)




パーツD×2
(ABS)




パーツE
(ABS)




パーツF
(ABS)




パーツG×2
(ABS)




パーツH
(ABS)




パーツI
(PS)




パーツJ×2
(PS)




パーツK
(ABS)



パーツL
(PS)



パーツM×2
(ABS)



※G③、G⑨、G⑪、G⑫、G⑬の
余りは予備パーツです。


パーツN(ダークレッド)×2
(ABS)




パーツO
(PS)




パーツQ
(PS)




パーツR
(PS)



パーツS
(ABS)



パーツT
(ABS)




PC(ポリキャップ)-パーツ
(PE)



※PCA、PCDの
余りは予備パーツ
です。

塗装済みエフェクトパーツ
(ABS)

※エフェクトパーツは
選択式です。



※塗装部分は模型用の薄液で落とすことが可能です。

⚠ 組み立て前にお読みください。(下図のパーツは説明用の一例です。本製品のものではありません。)

⚠ 注意

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには十分注意してください。
- ぶつけたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。
(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

本製品の組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。

※ABS製パーツが入っている場合、ABS用接着剤をご使用ください。

記号の説明



はめ込む



○内の順番で
組み立てる



パーツの向きに注意



破損に注意



切り取る



選択式



パーツの下にある
ゲートを切り取る



切り取る位置に注意

パーツ番号について


パーツ番号は数字とアルファベットの組み合わせで、構成されています。

〈A1の場合〉




パーツの切り取り方


①パーツから少し離れた部分を切り取ります。



②ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに切り取ってください。




✕ゲートが残っていると、きれいに組み立てることが出来ません。



二重線の吹き出しについて


二重線の吹き出しは、『横から見た図』や『組み立てた図』などの補足図になります。形状をよく確認して組み立ててください。

〈使用例〉




のついたパーツの切り取り方


パーツの下側にゲートが付いています。



①パーツから少し離れた部分を切り取ります。




②ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに切り取ってください。



はめ込む矢印のグレー部分

はめ込む矢印のグレー部分は、組み立てるパーツが他のパーツの下をくぐる場合や、軸や接続穴が隠れている場合に使用しています。

〈使用例〉






本書のイラストは開発中のデータを使用しています。やむをえず細部の形状が実際の製品と異なっている場合がございますが予めご了承ください(組み立てに支障はございません)。
3mm軸等汎用的な取り付け箇所については一例です。カスタマイズの参考にご利用ください。

ゾアテックスモード


×4 ジョイントの組み立て

〈完成図〉





頭部の組み立て


〈完成図〉




1




2




3





4






2




チェーンガン(右)の組み立て


〈完成図〉





1



2



3



〈裏から見た図〉




向きを変える




グレネードランチャー(左)の組み立て


〈完成図〉




1



2




3




胴体前部の組み立て



〈完成図〉




1




2




3



4




5




胴体後部の組み立て


〈完成図〉




1




2



3




4





コンソール部の組み立て


〈完成図〉




1




2



3




4




シートの組み立て


〈完成図〉




1



2






3






×2 右爪の組み立て

〈完成図〉




×2 左爪の組み立て

〈完成図〉






×2 前脚の組み立て


〈完成図〉




1



2






3




右前脚の組み立て

〈完成図〉





前脚

右爪




左前脚の組み立て

〈完成図〉




×2 後脚の組み立て


〈完成図〉





1




D 10




2







右後脚装甲の組み立て


〈完成図〉




1 X2




2 **1**




3






右後脚の組み立て

〈完成図〉




左後脚装甲の組み立て


《完成図》





1 X2




2





3



4








5



左後脚の組み立て

〈完成図〉





ガブナー
アーマータイプ：ボーンA1 アッシュ



機体解説

謎に包まれた出自を持つ第三世代ヘキサギア「レイブレード・インパルス」。
この機体が部隊に加わった瞬間から、ヘテロドックスの一集団に過ぎなかった傭兵部隊ラフネックスの評価は劇的に変わった。リバティアー・アライアンスの末端兵力を充足するだけの些末な小部隊から、規格外兵器を保有する危険な武装勢力へと。

アースライン・バイオメカニクス社の代表ヴァージニア・アースラインとの個人的な契約に基づきMSGの管理区域を目指し移動を続ける姿を度々目撃されながら、未だに確たる目的も判然としない彼らに対し、ヴァリアントフォースは強い警戒を示しいくつもの特務部隊を差し向ける。そしてそれはリバティアー・アライアンスにとっても同様であり、指揮系統から逸脱した彼らの独自行動に疑念を抱かざるをえなかった。特に上層部のある派閥に至っては、武力による早急な制止を声高に主張したという。結果、内外両面から彼らに対する追跡の手は常に絶えることはなかった。

荒廃した大地を渡り歩く長い旅路と、終わりなき熾烈な戦闘。

幾つもの夜を越え、やがてその日は来た。


リバティアー・アライアンス最新鋭の第三世代ヘキサギア L.O.Z. [LORD OF ZOATEX] を中核とした所属不明部隊による急襲を受けたラフネックスは、壊滅する。

かつてリバティアー・アライアンスの“白き獣”の名をほしいままにしたヘキサギアも、果てなき闘争の垣根の底で己が眷属の手に掛かり、無残な姿を荒野に晒した。

だが、それは終わりではなかった。



カラープラン：密林戦仕様



【Reloaded】

かつて最速、最強と自負した身体が崩れ落ちようとも、その魂たるKARMA「RAY」は識っている。己が半身として共に戦った少年には未だ救うべきひとが、戦うべき理由が在り、そして半ば機械に置き換わって尚その体内に戦い、抜く闘志の炎が燃えている事を。

——ならば、応えよう。

小さな筐体の中、電子情報の波間に揺蕩っていたRAYは、再び届いた懐かしい声に僅かに身震いすると、かつて自身を生み出した偉大なる知性、Dr.ハインラインの遺したバンドラの箱“マスターブートレコードボックス”の鍵を再び開く。
破壊という弾丸を込めた新たな身体を創造する、その為に。

こうしてヴァージニア・アースラインとRAY、存在は異なれど同じ源流を持ち、同じ少年に惹きつけられた二つの知性は、密かに新たなヘキサギアの開発に着手する。立ちただかる壁は高い……ならば躯体は更に強く、大きく、最新鋭のヘキサグラム変性人工筋肉で支えよう。斬り伏せるべき敵は強い……ならば規格外兵器「オリジナル・レイブレッド」の破滅的な大出力放射を定常的に運用しうる強靱な心肺を備えよう。

斯くして、この世にただ一機の強襲用高速戦闘ヘキサギアが再誕する。
その背後に“天頂に臨む大翼”と“天底を覆す顎”を従えて。

オリジナル・レイブレッド

詳細不明

チェーンガン

「レイブレッド・インパルス」に装備されていた物から若干のアップデートが施された機関砲。
主兵装であるオリジナル・レイブレッドの使用は常に土壌の汚染という問題が付きまとうため、ガバナーであるアッシュは通常の戦闘では“圧倒的な移動速度を活かした、脚部による格闘戦”というスタイルを確立しており、基本的な作動原理にヘキサグラムが関わることのない実弾兵器はやはり最適な兵装選択であった。
ガバナーの単独行動時に携行火器として運用する為のグリップが新たに追加されている。

グレネードランチャー

「レイブレッド・インパルス」に装備されていた物から若干のアップデートが施された自動擲弾発射器。【Reloaded】に搭載された装備の中ではあくまで補助兵装としての意味合いが強いが、ガバナーであるアッシュの戦闘スタイルに適合した火器として採用された。進路上の障害物の破壊や攪乱、曲射による砲撃など、格闘戦に至るまでの端緒に使用されるケースが多い。

インベリアル・ローア


回収されたオールイン・ジースの頭蓋の解析結果から復元された装置。咆哮を浴びたゾアテックスヘキサギアを“萎縮”させるという効果は変わらないが、新たに咆哮の効力範囲や投射方向を制御する事が可能となっており、格闘戦を主体とする【Reloaded】の機体コンセプトと極めて高い親和性を持つ。

グラヴィティコントローラー


インパルス系の第三世代ヘキサギアに搭載される重力制御装置の総称。機種により性能に差はあるが短時間であれば垂直面や天井面での自立や走行を可能とする装備である。「レイブレッド・インパルス」にも同様のユニットが搭載されていたが、そちらが比較的弱出力に調整されていたのに比して【Reloaded】のそれは潤沢なヘキサグラム出力を活かした極めて強力な物となっており、本来の用途以上に格闘戦における打撃力の向上に寄与している。

×2 ブレードユニットの組み立て


〈完成図〉




1




〈組み立てた図〉




〈各パーツの位置〉




2




〈組み立てた図〉



〈裏から見た各パーツの位置〉




3




最後に
組み立てる

4 〈基部パーツ(3mm軸)〉




5 〈基部パーツ(5mm軸)〉





6

〈上から見た図〉




〈下から見た図〉






基部パーツ
(3mm軸)

※より強度を持たせたい場合は
こちらを使用して組み立てます。


基部パーツ(5mm軸)





3

ブレードユニット



4


ブレードユニット



3


2

シート



5

右後脚



ガバナーシリーズの搭乗方法

※画像を参考にガバナーシリーズを搭乗させます。
 ※画像は塗装完成品を使用しています。
 ※ガバナー アーマータイプ:ポーンA1 Ver.1.5
 (別売り)を使用しています。

ガバナー アーマータイプ:
 ポーンA1 Ver.1.5(別売り)

※反対側も同様
 に持たせます。



ゾアテックスモード


※反対側も同様
 に乗せます。



ペダルに
 脚を乗せる

ギミック ブレードユニットの展開



※説明のために一部パーツを省略しています。
※反対側も同様に動かすことができます。



塗装済みエフェクトパーツの取り付け方


※説明のために一部パーツを省略しています。
※反対側も同様に取り付けできます。

※塗装済みエフェクトパーツ③、塗装済みエフェクトパーツ④も同様に取り付けできます。
※塗装済みエフェクトパーツはそれぞれ反対側にも取り付けできます。




ガバナーシリーズへのチェーンガンの持たせ方

ゾアテックスモード




チェーンガン



※画像は塗装完成品を使用しています。




※ガバナー アーマータイプ: ボーンA1 Ver.1.5(別売り)を使用しています。




タンデムシートへの組み換え方

※後述のビークルモード、バイクモードも同様に組み換えできます。




1




2




3



4




3




ビークルモードへの変形


1




2



3






9

右ブレードユニット

左ブレードユニット



8

ガバナーシリーズの搭乗方法

※画像を参考にガバナーシリーズを搭乗させます。※画像は塗装完成品を使用しています。
 ※ガバナー アーマータイプ:ポーンA1 Ver.1.5(別売り)を使用しています。

※反対側も同様
に持たせます。

ビークルモード

ガバナー アーマータイプ:
ポーンA1 Ver.1.5(別売り)

※反対側も同様
に乗せます。


ペダルに
脚を乗せる

バイクモードへの組み換え


ゾアテックスモードの分解

1


ゾアテックスモード



センターユニット




2




フロントユニットの組み立て


〈完成図〉






1



2





3







前輪の組み立て

〈完成図〉




後輪の組み立て


〈完成図〉



バイクモードの完成




スタンドの格納について



ガバナーシリーズの搭乗方法


※画像を参考にガバナーシリーズを搭乗させます。※画像は塗装完成品を使用しています。
 ※ガバナー アーマータイプ:ポーンA1 Ver.1.5(別売り)を使用しています。

※反対側も同様に持たせます。






チェーンガン(左)の組み立て



〈完成図〉



1




2




グレネードランチャー(右)の組み立て


〈完成図〉



1




2




右表情爪の組み立て

×2

※別売りの通常版カラーで組み立てる場合はN①(レッド)を使用します。




※別売りの通常版カラーで組み立てる場合は通常版の組み立てで余るJ⑮を使用します。




左表情爪の組み立て

×2

※別売りの通常版カラーで組み立てる場合はN①(レッド)を使用します。




※別売りの通常版カラーで組み立てる場合は通常版の組み立てで余るJ⑮を使用します。




表情爪への組み換え方

※左表情爪も同様に組み換えできます。

〈前脚〉



〈後脚〉



リパティアー・アライアンスとMSGヴァリアントフォース。
荒廃した世界を二分して相争う二つの勢力。
そのどちらの支配領域からも外れた深山幽谷に、その施設はあった。

高い天井に備えられた明かり取りから差し込む一筋の月明かりが床を冷たく照らしている。
その中心には、かつて赤き竜さえも墜としたという“白き獣”の、いまや半分にも満たない小さな残骸が安置されていた。

「……RAY」
失った左腕、今は機械で再現されたその手の平で、往時は力強く大地を蹴って駆け抜けた爪先にそっと触れる。
「すまない……俺が不甲斐ないばかりに」
静寂と沈黙。常なら得られていた応える声は、無い。
「アッシュ。何とか基幹部位だけは回収したのだけれど、多分この子はもう……」

不明部隊の急襲によって、壊滅と言つていいほどの打撃を受けた傭兵部隊“ラフネックス”。
その危地を救ったのはアースクライン社代表、ヴァージニア・アースクラインその人だった。
自らテストスーツを纏い新型ヘキサギア「ウィアード・テイルズ」を駆って戦闘に介入。そのままラフネックス残党の
離脱と逃避行を誘導し、この地に辿り着いたのが半年前の事。
一見すると付近に多数散在する洞穴の一つと見えたその場所は、迷宮に隠された玄室の財宝のように今では衰退した
化学技術を内包する空間になっており、ヴァージニアの生体認証によって機能を復旧、構内工場の自動機械工場と
医療施設としても転用可能な生物工学設備の稼働を再開していた。

目の前に置かれた、変わり果てた姿の小さな機械。

件の戦闘では、アッシュもまた身体の大部分を激しく損壊するような重傷を負っていた。
ヴァージニアによれば、アッシュがこの半年に及ぶ機械化再生治療を受けている間に試みられたあらゆる外部アクセスに
対して、一度として反応を示す事は無かったという。


——もう、終わりなのか？——

語るにはあまりに長く、思い出とするにはあまりにも凄烈な旅路。
その中で、時に導き手として、時に相棒として共に過ごした“生ける機械”ヘキサギア。
分ち難く「生」を共有した存在の喪失を実感し、自身の半身を失ったことよりも大きな痛みさえ覚える。

——お前の……俺の……——

未だごちない義肢の動きにやるせない怒りが流れ込み、張りつめたヘキサグラム変成人工筋肉が微かな熱を持つ。

——……俺たちの戦いは——



『……………sh……………』
「……」
『ア……………ッシュ』
「……!？」
『声紋照合……認証。システム、自閉モードを解除。再起動します』
「……RAY？」
『躯体走査中……各部反応無し、大破に該当します。戦闘を含むあらゆる動作行動が不可能です』
「お前……お前っ!」
『機体に帰属するセンサー類を喪失、状況不明。……ORB型ドロイドの接続要請を検出、この場所は……懐かしい
匂いがあります。……ヴァージニア……、そうでしたか、貴女が。ドクターはどちらに?』
「父は……此処には居ません」
「おいRAY! おまつ……」
『さっきから何ですか? 少し静かにしてください。……私のガバナー』

『マスターブートレコードを開示』
「では……………始めましょう」
斯くして、少年と機械の獣は新たな旅路を歩み始める。
真なる光の剣と共に、囚われの姫を救い出すために……“破壊”と“創造”の渦巻く世界へと。

『ところでアッシュ。あの時の貴方は……泣いていましたね?』



RAYBLADE IMPULSE [Reloaded]
THE THIRD GENERATION OF HEXA GEAR [ZOATEX]
ORGANIZATIONS IN POSSESSION OF THIS HEXA GEAR: "ROUGHNECKS" Mercenary Unit
DEVELOPER: KARMA"RAY" & Virginia Earthline
CONTROL SYSTEM: KARMA
MAIN POWER UNIT: HEXA G-R.A.M
MAIN WEAPON UNIT: PRIMAL RAYBLADE
SUB-WEAPON UNIT: IMPERIAL ROAR/CHAINGUN/AUTOMATIC GRENADE LAUNCHER