

勇者王
FINAL
FINAL

NON SCALE
FULL ACTION
PLASTIC MODEL KIT

CROSSFRAME GIRL GAOFIGGAR

クロスフレーム・ガール
ガオファイガー



©サンライズ



CRAFTSMANSHIP
KOTOBUKIYA



シリーズコンセプト

- ・マルチカラーキット仕様、タンポ印刷済みのフェイスパーツで、塗装せずに組んだだけでも完成します。
- ・フレームアームズ・ガール各機体との頭部、腕部、脚部等の互換性を確保しています。
- ・発売中のM.S.G、フレームアームズ、メガミデバイス、創彩少女庭園、アルカナディア、ヘキサギアと組み合わせて楽しむことができます。

GAOFIGHGAR



月曜日、保谷駅前にソンダー星人が現れた。覆面をかぶった大男みたいなソンダー星人が、通りすがりの人々を電流が流れる金網の中に連れ込むという事件が起きたのだ。ただちに出勤したガオガイガーさんが有刺鉄線デスマッチを制して、人々は救われた。

火曜日、立川市でビザの配達してるお姉さんが、暴走族を追いかけて回して全滅させる事件が発生。でも悪いのはお姉さんではなく、バクになりましたソンダー星人だった。ゴルディーちゃんが、バイク型ソンダー星人を体当たりで吹っ飛ばして、立川の平和は守られた。

水曜日、西武園うえんちで、マスコットの着ぐるみにそっくりなソンダー星人が出現。小さい子供に「うわ、プサイク!」と驚かされてソンダー星人がキレまくって大暴れ。でも、ガオガイガーさんとゴルディーちゃんが駆けつけて、ゴルディオハンマーで大勝利!

そして木曜日――

「……うー、毎日こんなのが続いたら、勇気も枯れ果てちゃうよお」
「お腹空いたです」

上井草駅からすぐ近く、有名アニメ製作会社の本社ビルの地下、勇者戦隊本部で二人の勇者がへばっていた。もちろん、ガイガーさんとゴルディーちゃんだ。

二人ともメンテナンスベッド(……と呼ばれてるけど、寝心地はすごく悪そう)の上で、目玉をぐるぐるにしている。

「……お腹、すっこ空いたです」

「あ、あの、給食の残りだけで良かったら……」

勇者戦隊ブレイブガールズの小学生司令である僕・矢立男は、ランドセルからさなか揚げパンを取り出した。今日、休みだった子分をもってきたものだ。とっても美味しいんだけど……

「ごめんねえ、私たちそういうの食べられないんだ」とガイガーさん。言われてみれば、ムリもない気がする。アーマーを装着して、空飛んだり、宇宙人と戦ってるこの人たちが、普通のもの食べてるのは思えない。あれ、じゃあ何食べるの?

「……お待ちせ、ロボージュよ」

わ、ビックリした! いつの間にかメイドさんがお盆に乘せたドリンクを差し出している。いつの間にか現れたの? さっきまでいなかったよね?

「わーい、CCISの99年物は最高ですう」と言いながら、両手でドリンクカップを

持っているゴルディーちゃん。

「私は02年物の方が好きなんだけど……」と、ガイガーさん。

「02年物は美味いけど、疲労回復効果が低いの。今のあなたは、ガツンと97年物をいきなさい」

白と黒の制服に身を包んだ、眼鏡姿のメイドさんが、不満げなガイガーさんにドリンクボトルを押しつける。今まで見たことなかったけど、キレイな人だ(それともロボ?)。背が高く、ガイガーさんよりも大人っぽい。

「あの、あなたも勇者戦隊のブレイブガールなんですか? えっと名前は……」

「フアントムイリュージョン」

そう言い残して、メイドさんは姿を消してしまった。

「あー、逃げちゃった。あの子、名前聞かれるの苦手なんだよね」

ロボージュスを飲みながら、ガイガーさんが教えてくれた。どうやらガイガーさんもしらないらしい。

「でも、美味いジュースくれるからいい人です」

ゴルディーちゃんも、あんまり気にならならしい。多分、この子はジュースの味にしか興味ないんだと思う。そんな時だった、戦隊司令部に非常警報が鳴り響いたのは。どうやら四日連続で、ソンダー星人が現れたらしい!

* * *

所沢に現れたソンダー星人のもとへは、ガイガーさんとゴルディーちゃんが西武新宿線で急行した。どうやら火曜日に倒したバイク型ソンダーらしいので、きっと楽勝だと思う。ところが、それはソンダー星人の罠だったらしい。

「ソンダァァッ!」

月曜日に倒したはずの悪役レスラーソンダーが、戦隊司令部を襲ってきたのだ。正確には、司令部が入っているビルの地上部分、アニメ製作スタジオがソンダー星人に攻撃された。ソンダー星人は鉄球を振り回して、スタジオを破壊している。

「ちっ、再生怪人による多面作戦か」

副司令が、地上の様子をモニターで見て腹立たしげにつぶやく。

「どうするの、ママー……じゃなくて副司令! ガイガーさんもゴルディーちゃんも動かしちゃってるのに!」

モニターの中では、ソンダー星人の鉄球攻撃でアニメスタジオがメチャクチャに荒らされてる!

「心配いらないわ、もう一人の勇者がそこにいる」

「……フアントムガオーッ!」

アニメスタジオの窓を突き破って、水色と灰色のマシンが現れた。続いて「フュージョン……」とささやくような声が出て、マシンはバラバラになる。そして、いつの間にかスタジオの中いたメイドさんの全身に装着されていった。

「ガオファァッ!」

「ええっ、あのメイドさんも勇者だったの! ?」

「そうよ、フアントムガオーとフュージョンしたあの子の名前は……ガオファー!」

ガオファーさんは、流れるような身のこなして、ソンダー星人に向かっていく。そして、右手のクローの一撃で、鉄球を打ち碎いた! すごい!

「よくやったわ、ガオファー」

「光栄です、副司令。そして司令、さっきは名乗れなくてごめんなさい」

モニターの中で微笑むガオファーさんの姿に、僕はちょっとドキドキしながら答える。

「ううん、そんなことより新しい仲間が増えて、嬉しいよ!」

* * *

フアントムガオーとフュージョンしたガオファーさんの初陣は、これで終わりじゃなかった。所沢の駅前でガイガーさんとゴルディーちゃんがピンチ……という情報が、駅前交番から入ってきたのだ。

「ガオファーさん、急いで所沢に向かって!」

「はい、司令の命令なら喜んで……ガオーマシンッ!」

上井草の路上でガオファーさんが叫ぶと、三機のガオーマシンが現れた。ガイガーさんのガオーマシンによく似てると、ちょっと違う。ドリルガオ―Ⅱを両腕に、ステルスガオ―Ⅲとライナーガオ―Ⅱを背中に装着したガオファーさんは、そのま

ま西の空に向かって飛び立つ。

「すごい! ガオファーさんって、あんな風に飛べるんだ!」

「高速飛行形態……ガオファーが最近獲得した、新しい能力よ」

そんな話をしていると、所沢駅前の交番から、最新の映像が送られてきた。どうやら

おまわりさんが、ガイガーさんとゴルディーちゃんの姿を中継してくれてるみたい。

「あはは、やだなー、こんなこと撮らないでよお」

顔を真っ赤にしたガイガーさんが、映像の中で笑っている。ガイガーさんの隣では、ゴルディーちゃんがすーとと寝息をたてている。

「ガイガー、あなた飲酒でもしたの!」

「えー、お酒なんか飲むわけないよ。ソンダー星人が、なんだか甘くて美味しいドリンク出してくって、飲んだらこうなっちゃったの!」

やっぱり飲まされてるじゃん! ガイガーさんのアーマーから送られてくるデータを見て、副司令が呆れる。

「これは……液体化したバレッス粒子を飲まされたようね。ああもう、なんで敵から渡されたもの、そのまま飲んでるのよ!」

「あはは、ごめんなさいー!」

「いいんだよ、いまそっちにガオファーさんが着くから!」

「ん? ガオファーってたしか……」

そう言いかけたガイガーさんが、空を見上げる。すると、そこには高速飛行形態のガオファーさんが到着していた!

「今よ、司令!」

司令部のコンソールに、ファイナルフュージョン要請シグナルが明滅している。僕は右の拳を思いきり振り下ろす。

「ファイナルフュージョン承認!」

保護プラスチックを叩き割り、その下のドライブキーを押し込む僕。所沢からの中継映像では、ガオファーさんがファイナルフュージョンを行っていた。全身にアー

マーとなって装着されていくガオーマシン。

「ガオッフアイッガーッ!」

「ええっ、そんな! ?」

「なにを驚いている、司令」

「だって……ガイガーさんがファイナルフュージョンしたらガオガイガーさんになるのに、あの人はガオガイガーじゃないの! ?」

「あの……ツッコむとこ、そこですか?」

中継映像の中でガオガイガーさん……じゃなくて、ガオファイガーさんがつぶやく。

「で、ごめんなさい……つい気になっちゃって!」

「いいんですよ、でも覚えておいてくださいな。勇者戦隊のメイドからフュージョンしてガオファー、そしてファイナルフュージョンしてガオファイガー、それが私です!」

「ソンダァァッ!」

所沢駅前に降り立ったガオファイガーさんを、バイク型ソンダー星人の群れが取り囲む。いけない、忘れてたけどこいつらのせいでピンチなんだった!

「ソゾ、ソンダァァッ!」

ソンダー星人が、バイクのマフラーを勇者たちに向ける。

「あはは、また美味いドリンク飲ませてくれるのかなー」

顔真っ赤なガイガーさんが、嬉しそうに笑っている。きっと、あのマフラーからお酒を浴びせられたんだ!

「逃げて、ガオファイガーさん!」

僕は必死に通信マイクに叫んだ。しかしその声も間に合わず、バイク型ソンダーは、バレッス粒子のドリンクをガオファイガーさんに、頭から浴びせかけた。

「あぁっ、ガオファイガーさんまで酔っぱらいになっちゃう!」

だけど、その心配はいらなかったみたい。ガオファイガーさんは、バレッス粒子の攻撃にも平気な顔で立っている。

「大丈夫ですよ、司令。このくらいなんでもありません。私はオ・ト・ナですから」

そう言うとか、ガオファイガーさんは右腕に光のリングをまとわせた。

「フアントムリング・プラス! ブロウクフアントムッ!」

ガオファイガーさんの右腕が打ち出され、次々とバイク型ソンダーを叩きつぶしていく。「あれだけたくさんのソンダーがいると、キリがないな。司令、Gツールを使わせなさい!」

副司令はこう言うけど、肝心のゴルディーちゃんも、ガイガーさんにもたれて熟睡中だ。かわいいけど、使い物にはならなさそう!

「心配いりませんよ、司令。発動承認してください」

ガオファイガーさんにそう言われて、僕は決断する。

「わかった……ゴルディオハンマー、発動……承認!」

「ハンマーコネクト!」

ガオファイガーさんが叫ぶと、寝てるゴルディーちゃんの体からアーマーが分離した! そして、アーマーは巨大なアームに変形して、ガオファイガーさんの右腕に装着された! えええ、そんなこともできるんだ……。もしかして、ゴルディーちゃんがいなくても、Gツールって使えるんじゃない? そんな気もしたけど、それは言わないでおこう。

「光に……なれええっ!」

ガオファイガーさんがゴルディオハンマーを振り下ろし、バイク型ソンダーは光となって消えていった。

「やった……大忙しの一週間、乗り切ったね!」

月曜日から毎日のように出現していたソンダー星人の脅威を、僕たち勇者戦隊は乗り越えた。ガオガイガーさん、ゴルディーマークちゃん、ガオファイガーさん……三人のブレイブガールズの活躍で! でもこの時、僕たちはまだ知らなかった。ソ

ンダー星人の連続出現には理由があり、それはこの日で終わりはなかったんだ……。

⚠ 組み立て前にお読みください。(下図のパーツは説明用の一例です。本製品のものではありません。)

⚠ 注意

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには十分注意してください。
- ぶついたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

本製品の組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。

※ABS製パーツが入っている場合、ABS用接着剤をご使用ください。

記号の説明



はめ込む



○内の順番で
組み立てる



パーツの向きに注意



破損に注意



切り取る



選択式



パーツの下にある
ゲートを切り取る




切り取る位置に注意

パーツ番号について

パーツ番号は数字とアルファベットの組み合わせで、構成されています。

〈A0の場合〉



二重線の吹き出しについて

二重線の吹き出しは、『横から見た図』や『組み立てた図』などの補足図になります。形状をよく確認して組み立ててください。


〈使用例〉



はめ込む矢印の グレー部分について



はめ込む矢印のグレー部分は、組み立てるパーツが他のパーツの下をくぐる場合や、軸や接続穴が隠れている場合に使用しています。

〈使用例〉




パーツの切り取り方


①パーツから少し離れた部分を切り取ります。



②ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに切り取ってください。




✗ゲートが残っていると、きれいに組み立てることが出来ません。




②のついたパーツの切り取り方


パーツの下側にゲートが付いています。



①パーツから少し離れた部分を切り取ります。




②ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに切り取ってください。




クロスフレーム・ガール ガオファイガー/パーツリスト

※グレー部分は使用しないパーツです。

パーツA×2
(ABS)




パーツB
(ABS)




※A②の余りは予備パーツです。


パーツC
(ABS)




パーツD
(ABS)




パーツE×2
(ABS)




パーツF
(ABS)




パーツG
(PS)




パーツH
(POM)




パーツI
(ABS)



パーツJ×2
(ABS)




パーツK
(ABS)



パーツL
(ABS)




パーツM
(ABS)




※M2の余りは予備パーツです。


パーツN×2
(ABS)




パーツO
(PS)




パーツP
(PS)



パーツQ
(PS)




パーツR
(ABS)




※R1の余りは予備パーツです。


パーツS
(PS)




パーツT
(ABS)



パーツU
(PS)



パーツV×2
(PS)




パーツW
(POM)




※W1、W2の余りは予備パーツです。

パーツX
(ABS)




※X1の余りは予備パーツです。

パーツY
(ABS)



PC (ポリキャップ) パーツ
(PE)



フェイスパーツ
(ABS)

※フェイスパーツは選択式です。

「通常顔」



「笑顔」



「叫び顔」



ハンドパーツ
(PVC:非フタル酸)

※図はランナーの一部を省略しています。

※ハンドパーツは選択式です。

握り手



平手①



平手②



武器持ち手①




武器持ち手②



○水転写デカール

※塗装部分は模型用の薄め液で落とすことが可能です。




頭部の組み立て


※完成イメージは塗装完成品を使用しています。




1




2




1



3 〈前髪〉



4



フェイスパーツの交換方法


前髪→フェイスパーツの順番で取り外し、交換するパーツを逆の手順で取り付けます。

胴体の組み立て


〈完成イメージ〉



1




2




切り取る位置
に注意

1





向きを変える



切り取る位置
に注意

3



〈横から見た図〉


前 後

最後に組み立てる


4

〈横から見た図〉

前 後





最後に組み立てる




最後に組み立てる


5




6



7




8




×2 脚部の組み立て


〈完成イメージ〉





1



2




3



4


切り取る位置に注意



E19




5



3




奥まではめこむ

4







右脚の組み立て

〈完成イメージ〉




左脚の組み立て

〈完成イメージ〉




1












2

※説明のために一部パーツを省略しています。



素体モード(軽装)への組み換え


※後述のフュージョンをする場合はこの項目を飛ばします。
※説明のために一部パーツを省略しています。



ギミック

×2 ロボジューズの組み立て


※組み立てた後、お好みで飾ることができます。



おぼんの組み立て

※後述のギミック(ガオファイガー)でも使用します。

軸がない面が上 Y ② (エフェクトパーツB) ※



おぼんの持たせ方

※おぼんを持たせる場合は市販の両面テープ等を使用してください。

軸がない面が上

おぼん

あらかじめハンドパーツ
を平手①もしくは、平手②
にしておく

素体モード

〈使用イメージ〉

※画像は塗装完成品を使用しています。




ニューフライングベース(別売り)の取り付け方

※素体モード(軽装)も同様にに取り付けできます。

素体モード

干渉を避けて取り付ける


ニューフライングベース(別売り)




ファントムガオー

ファントムガオーの組み立て

〈完成イメージ〉



1




A25

凹凸の向きを合わせる

A19

2



A25


凹凸の向きを合わせる

A19

3

〈横から見た図〉

T8 B11



向きを変える

I6


1

2


B4

B3


4 **X2**




5 **X2**



6





7




8

〈組み立てた図〉




9


×2



10




11




〈裏から見た図〉

※グレー部分に取り付けます。




〈裏から見た図〉


※グレー部分に取り付けます。



12




13



ニューフライングベース(別売り)の 取り付け方

ファントムガオー



ニューフライングベース
(別売り)



ファントムガオーの素体モードへの取り付け方

〈完成イメージ〉




1

ファントムガオー



2


素体モード




ガオーマシン

ライナーガオーIIの組み立て



〈完成イメージ〉





1 **×2**




2 **×2**




3



4




5




ステルスガオーⅢの組み立て

〈完成イメージ〉




1




2 〈右エンジン〉

〈A 24の取り付け位置〉

※図の位置を参考に取り付けます。




最後に組み立てる




3 〈左エンジン〉

〈A 24の取り付け位置〉

※図の位置を参考に取り付けます。




最後に組み立てる




4

右エンジン







6





5

左エンジン







8 ※選択式でエフェクトパーツを使用できます。



9




10



11

〈横から見た図〉



10

9

8

12

11

C 3

C 2

向きを変える

左エンジン

右エンジン


ニューフライングベース(別売り)の取り付け方

ステルスガオーIII

ニューフライングベース(別売り)



ドリルガオーIIの組み立て

〈完成イメージ〉






1 X2


切り取る位置に注意



2 X2






3 X2





4 X2


※図を参考に
取り付けます。




5 **X2**



6





7




8


※図の位置で
支えます。





〈組み立てた図〉




7




9





10





11





12




〈組み立てた図〉



13



14



ドリルガオーIIの腕部への装着方法

※説明のために一部パーツを省略しています。

1

右腕(素体モード)



2

左腕(素体モード)




3

ドリルガオーII


ドリルガオーII 右部

ドリルガオーII 左部




4

ドリルガオーII 右部




向きを変える




5

ドリルガオーII 左部




向きを変える




フュージョン(ガオファー(Aタイプ)の組み立て)

素体モードの分解

1




2




ファントムガオーの分解

1




2



3

※後述のファイナルフュージョンで使用します。




頭部の組み立て


〈完成イメージ〉




1



2



3




ガオファー (Aタイプ) の組み立て


〈完成イメージ〉






1




2




3





4



5



6



ガオファー(Bタイプ)への組み換え

※説明のために一部パーツを省略しています。


※後述のファイナルフュージョンをする場合はこの項目を飛ばします。

〈完成イメージ〉








1

ガオファー(Aタイプ)



2








高速飛行形態への変形

※後述のファイナルフュージョンをする場合はこの項目を飛ばします。
※ガオファア (Bタイプ) も同様に変形できます。


〈完成イメージ〉



3




4




5

※説明のために一部パーツを省略しています。
※反対側も同様に動かします。




6

※図を参考に各部を調整します。




ライナーガオーII

3



4

凹凸の向きを合わせる





ファイナルフュージョン(ガオファイガーの組み立て)



※ファイナルフュージョンにはガオファー(Aタイプ)を使用します。

ガオファーの変形



- 1** ※後述のパワードスーツ状態への組み換えで使用します。






- 2** ※説明のために一部パーツを省略しています。




- 3**




4 ※説明のために一部パーツを省略しています。




5




※説明のために一部パーツを省略しています。




6 ※後述のステルスガオーIIIの変形で使用します。




7 ※後述のステルスガオーIIIの変形で使用します。




8






10





9









13 <右腰部アーマー>




※図を参考に各部を調整します。




15 <左腰部アーマー>



※図を参考に各部を調整します。




16 ※説明のために一部パーツを省略しています。




ドリルガオーIIの変形


1




2




3



4




5



ライナーガオーIIの変形


1



2 〈肩部パーツ〉



×2

※後述のステルスガオーIIIの変形で使用します。




ステルスガオーⅢの変形


1 ※後述のハンマーコネクで使します。




2 ガオファア




3




4




5 ※説明のために一部パーツを省略しています。



6 ※説明のために一部パーツを省略しています。



7 ※説明のために一部パーツを省略しています。




ガオファイガーの完成


〈完成イメージ〉



1




2



3

〈前から見た図〉

※パーツを
前から見ると
裏側のモールドが
図のように
見えます。




ゲートをきれいに切り取る

4

向きを変える


3




パーツを支える

ゲートをきれいに
切り取る

D 4




〈取り付け図〉



5

向きを変える

4




パーツを支える

X 2

D 3

ゲートをきれいに切り取る



T 4

T 5

6

※説明のために一部パーツを省略しています。


ガオファー頭部

2

1



5



ディバイディングドライバーの組み立て

〈完成イメージ〉



1 ×4


切り取る位置に注意

N 9


Q 2

切り取る位置に注意

2





3




4


ゲートをきれいに
切り取る





5 〈ドライバー基部〉





6 〈ドライバーパーツA〉




7




8 〈ドライバーパーツB〉



9




〈ドライバーパーツBの可動について〉






〈ディバイディングドライバーの取り付け方〉

※説明のために左腕のみ表示しています。





ギミック(ガオファイガー)

ブロウクンファントム(ガール手首)の再現

※説明のために右腕のみ表示しています。
※あらかじめおぼんを分解しておきます。



プロテクトウォール(ガール手首)の再現

※説明のために左腕のみ表示しています。
※あらかじめおぼんを分解しておきます。


メカ手首状態への組み換え方法

※メカハンドパーツは後述のパワードスーツ状態の組み立てで使用します。



- 1** ※説明のために右腕のみ表示しています。




〈右メカハンドパーツ〉



- 2** ※説明のために左腕のみ表示しています。




〈左メカハンドパーツ〉




ブロウクンファントム(メカ手首)の再現

※説明のために右腕のみ表示しています。
※あらかじめおぼんを分解しておきます。

- 1** 右腕(メカ手首状態)




- 2** 向きを変える




右腕(メカ手首状態)

向きを変える



プロテクトウォール(メカ手首)の再現


※説明のために左腕のみ表示しています。
※あらかじめおぼんを分解しておきます。







ディバイディングドライバーの取り付け方(メカ手首)

ディバイディングドライバー


※説明のために左腕のみ表示
しています。




ヘル・アンド・ヘブンの再現



※画像を参考に両腕の角度を調整します。




〈使用イメージ〉



ニューフライングベース(別売り)の取り付け方

※説明のために一部パーツを省略しています。
※後述のパワードスーツ状態も同様にに取り付けできます。

ガオファイガー



B 2



〈横から見た図〉





ニューフライングベース(別売り)

パワードスーツ状態への組み換え

〈完成イメージ〉




1





2 X2




最後に組み立てる




3 X2

最後に組み立てる






7




8




9


X2



〈動かした図〉
※説明のために一部パーツを省略
しています。




10




11

〈上から見た図〉



12

9



13

※C20パーツを取り外して組み立てることもできます。

12

右メカハンドパーツ

左エンジン

右エンジン

左メカハンドパーツ




11

干渉を避けて取り付ける

向きを変える

干渉を避けて取り付ける




10




ハンマーコネクト(クロスフレーム・ガール ゴルディーマーグ(別売り)の取り付け方)

マーグハンドAの取り付け方

※別売りのCFガール ゴルディーマーグ(マーグハンドA状態)が必要です。
※マーグハンドB、マーグハンドCを取り付ける場合はこの項目を飛ばします。



※取り付け後、CFガール ゴルディーマーグ(別売り)の
取扱説明書を参考に、ニューフライングベース(別売り)を
使用してマーグハンドを支えます。




マーグハンドB、マーグハンドCの取り付け方

※別売りのCFガール ゴルディーマーグ(マーグハンドB状態)もしくは、
 ゴルディーマーグ(マーグハンドC状態)が必要です。


※説明のために一部パーツを省略しています。

1



ガオファイガー
(パワードスーツ状態)


左エンジン



2

エンジン支柱

左エンジン




1

向きを変える




3

※取り付け後、CFガール ゴルディーマーグ(別売り)の取扱説明書を参考に、ニューフライングベース(別売り)を使用して
 マーグハンドを支えます。




マーグハンドC
(別売り)

マーグハンドB(別売り)



2



水転写デカールの貼り方

- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意してください。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。



デカールが乾くまで手を触れないようにしてください。

- ①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程度浮かべ、ピンセットで引き上げます。③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。デカール部分が完全に乾けば完成です。
- ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物(ざらざらした塗装してない木製品等)には貼ることができませんのでご注意ください。
 - もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷりと含ませたタオル等を10分程あてて、軽くこすってください。

COLOR / DECAL GUIDE




頬紅

頬紅は、ピンク色のパステル〔ヌーベル カラーパステル〕 ローズ 014)を紙やすり(400番)で粉にして、短めの筆にとって軽く撫でるようにして彩色します。頬紅の後、頬の白のハイライトを入れるとより再現度が上がります。

①=デカール番号



①~③の選択式



④(④)



本体 ブルー

- 80/H35:コバルトブルー (75%)
- 175:蛍光グリーン (20%)
- Ex-01:Ex-ホワイト (5%)

本体 ブラック1

- 2/H2:ブラック (80%)
- 14/H54:ネイビーブルー (15%)
- 44/H27:タン (5%)

本体 グレー1

- 1/H1:ホワイト (50%)
- 2/H2:ブラック (30%)
- 42/H84:マホガニー (15%)
- 58/H24:黄橙色 (5%)

本体 レッド

- 108:キャラクターレッド (70%)
- 42/H84:マホガニー (15%)
- 1/H1:ホワイト (10%)
- 8/H6:グリーン (5%)

本体 ライトグレー

- Ex-01:Ex-ホワイト (95%)
- Ex-02:Ex-ブラック (3%)
- 59/H14:オレンジ (2%)

本体 グレー2

- GX1:クールホワイト (40%)
- 72/H56:ミディアムブルー (35%)
- Ex-02:Ex-ブラック (25%)

本体 ブラック2

- 2/H2:ブラック (80%)
- 1/H1:ホワイト (10%)
- 42/H84:マホガニー (10%)

センサー オレンジ

- ベース
- 8/H-8:シルバー (100%)
- コート
- 173:蛍光オレンジ (100%)

Gストーン グリーン

- ベース
- 8/H-8:シルバー (100%)
- コート
- 175:蛍光グリーン (80%)
- 101:蛍光ブルー (20%)

※水転写デカールの貼り方については、本書内「水転写デカールの貼り方」をご参照ください。
※デカールの位置を確認して貼ってください。※()内の番号は反対側の位置に貼ります。
※余ったデカールは、好きな位置に貼ってください。

●=Mr. カラーシリーズ(株式会社 GSI クレオス)

●1 Mr.カラー / H-1 水性ホビーカラー : ホワイト

●GX101 Mr.クリアカラーGX : GXクリアブラック

●GX1 Mr.カラーGX : クールホワイト

■= ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)

■001 ガイアカラー : ピュアホワイト

■Ex-01 Exカラー : Ex-ホワイト

※ごちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。



□ 本体 ホワイト

- 1/H1:ホワイト (80%)
- 42/H84:マホガニー (10%)
- 3/H3:レッド (5%)
- 67/H39:パープル (5%)

□ 本体 ゴールド

- 9/H9:ゴールド (70%)
- 172:蛍光イエロー (25%)
- GX109:GXクリアブラウン (5%)

■ 髪 オレンジ

- 59/H14:オレンジ (40%)
- 1/H1:ホワイト (30%)
- 42/H84:マホガニー (15%)
- 173:蛍光オレンジ (10%)
- 6/H6:グリーン (5%)

□ 肌

- 111:キャラクターフレッシュ(1) (70%)
- 58/H-24:黄橙色 (15%)
- 7/H-7:ブラウン (10%)
- 42/H-84:マホガニー (5%)

■ ディバイディングドライバー オレンジ

- 59/H14:オレンジ (40%)
- 173:蛍光オレンジ (25%)
- 1/H1:ホワイト (20%)
- 43/H37:ウッドブラウン (15%)

■ ディバイディングドライバー イエロー

- 4/H4:イエロー (50%)
- 58/H24:黄橙色 (30%)
- 1/H1:ホワイト (20%)

■ ディバイディングドライバー グレー

- 2/H2:ブラック (58%)
- 1/H1:ホワイト (27%)
- 42/H84:マホガニー (8%)
- 3/H3:レッド (7%)

□ ディバイディングドライバー ドリルガオー/ロボジューズ シルバー

- 8/H8:シルバー (100%)

※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。

※POM製パーツ、PVC製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は混色できませんので、ご注意ください。

勇者王
最终决战
FINAL