



GIGANTIC ARMS06 RAPID RAIDER

ギガンティックアームズ06 ラピッドレイダー



© KOTOBUKIYA



ASSEMBLY MANUAL

※使用例の画像で使われているプラモデルは本商品には付属しません。

Contains weapon parts only, plastic models shown in product images are not included.

⚠ 注意

必ずお読みください。

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- ぶついたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■組み立てる前に必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。
(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。


【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売のプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。


※ABS製パーツの接着には、ABS用接着剤をご使用ください。

ギガンティックアームズ06 ラピッドレイダー/パーツリスト


パーツB
(スチロール樹脂:PS)




パーツE×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツG×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツH×2 (クリアレッド)
(スチロール樹脂:PS)




パーツH×2 (クリアー)
(スチロール樹脂:PS)




パーツJ×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツO×2
(スチロール樹脂:PS)



パーツQ×4
(スチロール樹脂:PS)



パーツR×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツV(クリアーオレンジ)
(スチロール樹脂:PS)




パーツV(クリアー)
(スチロール樹脂:PS)



PC(ポリキャップ)1パーツ
(ポリエチレン:PE)



PC(ポリキャップ)3パーツ×2
(ポリエチレン:PE)



●水転写デカール

※下記のパーツに余りがあります。

- J 8 ---x1 O 10 ---x1
J 9 ---x1 Q 2 ---x4
J 11 ---x1 Q 3 ---x2
O 4 ---x1 Q 4 ---x2


※Q2、Q3はコンバートキャリアー(別売)との合体の際に使用します。

※パーツH、パーツVは2色あります。お好みの方で組み立ててください。


記号の説明 Symbol Explanation

- ← --- はめ込む Insert
- の中の数字の順にはめ込む Insert in order according to the number indicated
- ← --- 強く押し込む Insert strongly
- ⚠ パーツの向きに注意 Be careful with the way the parts are facing
- 🚫 破損に注意 Fragile
- 🔪 接着剤の使用を推奨 Usage of glue is recommended
- ✂ 切り取る Cut off
- 🔄 選択式 Interchangeable parts
- ✖ X2 数字の箇所を作る Make as many as the number indicated
- 🔪 パーツの下にあるゲートを切り取る Cut off the gate from under the part
- 🔪 ピンセットの使用を推奨 Usage of tweezers is recommended
- ✖ 使用しないパーツ Parts that will not be used


1 ×2




2






3 ×2




4 ×2




5 ×2




6 ×2




7 ×2




8



9




10




11

×2




〈横から見た図〉




※J1+J2は図の位置に取り付けます。

12

×2




〈横から見た図〉




※J1+J2は図の位置に取り付けます。

13


×2



14




15





16



×4




17




18




19 ×2




20 ×2




21




22 ×2




23 ×2




24 ×4




25



26




27




28



29




30



後述の「アームドブレイカー」の変形合体をする場合は、分解の妨げになるので、使用しないことを推奨します。


※反対側も同様に取り付けます。
反対側に取り付ける際は()内の番号のパーツを使用します。




後述の「アームドブレイカー」の変形合体をする場合は、分解の妨げになるので、使用しないことを推奨します。

※反対側も同様に取り付けます。
反対側に取り付ける際は()内の番号のパーツを使用します。

31




〈下から見た図〉




※図の先端を図のフレームの隙間に差し込んだ後、図のグレー部分に差し込みます。


32




33



34




35 〈完成〉




ライトカバーの開閉

※図は説明のため一部パーツを省略しています。





スタンドの格納



装甲の展開

※反対側も同様に展開できます。
※図は説明のため一部パーツを省略しています。


〈上から見た図〉



武器の持たせ方


※武器を持たせる場合は、17、18 図を参考に武器を取り外して使用します。
※図は右手に持たせる場合の説明になります。左手にも同様に持たせることができます。
※手に持たせた後は、本体の手首と交換します。

〈ミニグレネードランチャー、ハンドガン〉



※「フレームアームズ」シリーズの武器持ち手にも同様の手順で持たせることができます。


〈スチール ブレード〉




※「フレームアームズ・ガール」シリーズの武器持ち手にも同様の手順で持たせることができます。

フレームアームズ フレームアームズ・ガール等の乗せ方

※写真はフレームアームズ・ガール イノセンティア Blue Ver.(別売)に後述のヘルメットを取り付けたものを使用しています。
※写真を参考に各関節を調整してください。
※写真のラビッドレイダーは、ギガンティックアームズ04「アームドブレイカー」(別売)に付属のものを使用しています。




〈搭乗状態〉



※写真を参考にグリップを持たせ、足をステップに乗せます。
足は反対側も同様に乗せてください。

ヘルメットの組み立て


36



フレームアームズ・
ガール(別売)
フェイスパーツ


⚠ 誤って切り取らないようご注意ください。

37




⚠ 誤って切り取らないようご注意ください。


38




39




40 〈完成〉




41 〈アクセサリ(キャット)の
組み立て〉




43 〈アクセサリ
(キャット)の完成〉



42



フレームアームズ・ガールへの取り付け方法




フレームアームズ・
ガール(別売)本体※

※あらかじめ本体から頭部を外しておきます。

水転写デカールの貼り方 ●ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意して下さい。
●デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。


⚠ デカールがかわくまで手を触れないようにして下さい。



①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。



②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程浮かべ、ピンセットで引き上げます。



③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。



④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。デカール部分が完全に乾けば完成です。


●ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物(ざらざらした塗装していない木製品等)には貼ることができませんのでご注意ください。
●もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷり中含ませたタオル等を10分程あてて、軽くこすってください。

GIGANTIC COMBINATION

コンバートキャリアー（別売り）



ラビッドライダー



合体形態：アームドブレイカー



別売りの「ギガンティックアームズ05 コンバートキャリアー」と合体することで、大型戦闘メカ形態「アームドブレイカー」が完成します。

HEXA G-R.A.M SYSTEM



六角汎用ジョイント
(3mm凹/3mm凸)




丸軸汎用ジョイント
(3mm凸(長)/3mm凸(長))



丸軸汎用ジョイント
(3mm凸(短)/3mm凸(短))

各部に開いた穴に取り付ける汎用ジョイント。用途に合わせてジョイントの規格を選択し、組み換えの幅を広げることができます。

CONTAINER UNIT



ハンドル取り付け位置A



ハンドル取り付け位置B

ハンドル取り付け位置の選択によってお手持ちのプラモデルに合わせた搭乗スタイルをお楽しみ頂けます。



組み換え例1



組み換え例2



組み換え例3


サイドカウルの内側にマウントされたブレードは
取り外して手持ち武器として使用できます。

アームドブレイカーの組み立て


※アームドブレイカーを組み立てるには、別売りの
「ギガンティックアームズ05 コンバートキャリア」が必要です。

⚠ 接続強度を確保するため、各パーツの接続がきつい場合があります。
分解する際は、破損に細心の注意を払い、慎重に行ってください。


1 〈コンバートキャリアの分解、組み立て〉





2





3





4




5




6




7




8




9




10 <ラピッドレイダーの分解、組み立て>




11




12




13




14




15



16




17




※反対側も同様に取り外します。


18






19



20







21

19
(後フレーム)

22

19 (前フレーム)




23

14

20

15




※凹みのある方を下向きにします。

24

18 (スタビライザー右後)

20 (中央フレーム)

18 (スタビライザー左後)




25

20 (ピン)

14
(フレーム)


18



27

12 (スイングアーム右前)

12 (タイヤ)




26 ×2



16 (前アーマー)

Q2


11 (フレーム)





28




29




30



31 〈全体の組み立て〉 ※凹部分と凸部分の位置を合わせて組み立てます。



〈アームドブレイカーの完成〉





COLOR GUIDE

1 Mr. カラー /H-1 水性ホビーカラー : ホワイト GX101 Mr. クリアカラー GX : GXクリアブラック

GX201 Mr. メタリックカラー GX : GXメタルブラック

FC01 フレームアームズ&M.S.G カラーセット : フレーム&ウェボングレー

※これらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。 ※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。



本体・ヘルメット ブラック

- 2 / H-2 : ブラック [80%]
- 44 / H-27 : タン [10%]
- GX109 : GXクリアブラウン [10%]



ヘルメット シルバー

- 8 / H-8 : シルバー [60%]
- 28 / H-18 黒鉄色 [30%]
- 47 / H-90 : クリアレッド [10%]



関節部 ゴールド

- GX209 : GXレッドゴールド [50%]
- 55 / H-81 : カーキ [20%]
- 2 / H-2 : ブラック [15%]
- GX205 : GXメタルグリーン [15%]



本体・ウェポン・ヘルメットアゴ部 シルバー

- FC04 : ティムシルバー [100%]



タイヤ ブラック

- 33 / H-12 : つや消しブラック [100%]

※画像の一部にCG加工を施してあります。

Shown images are retouched and may vary from the actual product.