

FRAME
ARMS GIRL
MULTI ASSEMBLE MECHANICS UNIT



NON SCALE
FULL ACTION
PLASTIC MODEL KIT

FRAME ARMS Girl INNOCENTIA

フレームアームズ・ガール
イノセントィア



© KOTOBUKIYA

CRAFTSMANSHIP
KOTOBUKIYA



シリーズコンセプト

- ・マルチカラーキット仕様、タンポ印刷済みのフェイスパーツで、塗装せずに組んだだけでも完成します。
- ・フレームアームズ・ガール各機体との頭部、腕部、脚部等の互換性を確保しています。
- ・発売中のM.S.Gウェポン・ヘヴィウェポン、フレームアームズと組み合わせる楽しみ事ができます。

INNOCENTIA



FRAME ARMS Girl
Designed by 島田フミカネ

FRAME ARMS
Designed by 柳瀬敬之

Movable




フレームアームズはコトブキヤが提案するオリジナルロボットメカニック商品。中核となる素体（フレーム）に外装（アーマー）を装着することによって、様々なデザインのロボットを簡単に組み上げることができ、さらに共通素体・外装の組み替えにより無限のバリエーションを造ることが出来ます。

— フレームアームズ・ガール シリーズ —

フレームアームズ メカデザインを島田フミカネ氏などが美少女化したイラストをもとに立体化した、「フレームアームズ」のスピノフシリーズです。

FRAME ARMS Girl Lineup



GOURAI



MATERIA

And more!

COLOR / DECAL GUIDE

※デカールの位置を確認して貼ってください。
※番号のないデカールはお好きな箇所にご使用ください。

頬紅

頬紅は、ピンク色のパステル（[ヌーベル カラーパステル] ローズ 014）を紙やすり（400番）で粉にして、短めの筆にとって軽く撫でるようにして彩色します。頬紅の後、頬の白のハイライトを入れるとより再現度が上がります。

1 Mr. カラー / H-1 水性ホビーカラー : ホワイト

GX1 Mr. カラー GX : クールホワイト

GX101 Mr. クリアカラー GX : GX クリアブラック

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。
※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。

髪 ブラウン

- 1/H-1:ホワイト (50%)
- 68/H-86:モンザレッド (20%)
- 79/H-23:シャインレッド (15%)
- 67/H-39:パープル (10%)
- 101/H-95:スモークグレー (5%)

服 レッド

- GX1:クールホワイト (50%)
- 68/H-86:モンザレッド (20%)
- 51/H-44:薄茶色 (20%)
- 50/H-93:クリアブルー (5%)
- 47/H-90:クリアレッド (5%)

肌

- 111:キャラクターフレッシュ(1) (80%)
- 112:キャラクターフレッシュ(2) (20%)

服・耳 ホワイト

- GX1:クールホワイト (100%)

マテリア Normal Ver.

腕部・脚部

胸部・腰部 ブラック

- 14/H-54:ネービーブルー (70%)
- 71/H-55:ミッドナイトブルー (30%)

服 ブラック

- 2/H-2:ブラック (65%)
- 12/H-52:オリブドラブ(1) (15%)
- 100/H-43:マルーン (10%)
- 8/H-8:シルバー (10%)

服 グリーン

- 1/H-1:ホワイト (75%)
- 50/H-93:クリアブルー (15%)
- 175:蛍光グリーン (10%)

①=デカール番号

通常顔正面向き

通常顔左向き

①

②

笑顔右向き

③

デカールの貼り方


- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意して下さい。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。




デカールがかわくまで手を触れないようにして下さい。




①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。



②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程浮かべ、ピンセットで引き上げます。



③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。



④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。デカール部分が完全に乾けば完成です。

●ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物（ざらざらした塗装していない木製品等）には貼ることができませんのでご注意ください。

●もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷり含ませたタオル等を10分程あてて、軽くこすってください。

注意

必ずお読み下さい。

- 対象年齢15才以上(上級者向け)
- 小さな部品がありますので誤って飲み込まないように注意して下さい。
窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、小さなお子様には絶対与えないで下さい。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意して下さい。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意して下さい。
- 塗装の際、必ず換気を良くして行なって下さい。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意して下さい。

■組み立てる前に必ずお読み下さい。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認して下さい。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取って下さい。
(ケガには十分注意して下さい。)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料は、より安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型専門店及び日曜大工店等でお買い求め下さい。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】


当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売のプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。
※ABS製パーツの接着には、ABS用の接着剤をご使用下さい。

フレームアームズ・ガール イノセンティア/パーツリスト

※グレー部分は使用しないパーツです。


パーツA

(スチロール樹脂: PS)




パーツB

(スチロール樹脂: PS)




パーツC

(ABS樹脂: ABS)



パーツD

(スチロール樹脂: PS)




パーツE

(スチロール樹脂: PS)




パーツF

(ABS樹脂: ABS)




パーツH

(ABS樹脂: ABS)




パーツI

(ABS樹脂: ABS)




パーツJ

(スチロール樹脂: PS)




パーツX

(POM樹脂: POM)



PC(ポリキャップ)パーツ

(ポリエチレン: PE)



フェイスパーツ

(ABS樹脂: ABS)

通常顔正面向き



通常顔左向き



笑顔右向き



ハンドパーツ(フレッシュ)

(非フタル酸PVC)

握り手



平手①



平手②



武器持ち手①



武器持ち手②



ハンドパーツ(ブラック)

(非フタル酸PVC)

握り手



平手①



平手②



武器持ち手①



武器持ち手②



塗装済みパーツ

(ABS樹脂: ABS)

腰部(前)



腰部(後)



胸部



○デカール

※塗装部分は模型用の薄め液で落とす事が可能です。

※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

※パーツXは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

記号の説明



はめ込む



□の中の数字の順にはめ込む



強く差し込む



パーツの向きに注意



破損に注意



ピンセットの使用を推奨



接着剤の使用を推奨



切り取る



選択式



数字の個数作る



パーツの下にあるゲートを切り取る

頭部の組み立てについて

※耳パーツのあり/なし・ツインテール/ショートヘアを選択して組み立ててください。

〈ツインテール〉

耳パーツなし



1～4へお進みください。

耳パーツあり



5～10へお進みください。

〈ショートヘア〉

耳パーツなし




11～13へお進みください。

耳パーツあり




14～18へお進みください。


1 ツインテール・耳パーツなし頭部の組み立て




2



3



4 〈ツインテール・耳パーツなし頭部の完成〉




フェイスパーツ

フェイスパーツはお好みのものを選んで取り付けてください。


フェイスパーツの交換方法

フェイスパーツを交換するには 図3→フェイスパーツの順番で取り外して、交換するフェイスパーツを上記の手順で取り付けてください。


5 ツインテール・耳パーツあり頭部の組み立て




6



7



8




フェイスパーツの交換方法

フェイスパーツを交換するには 7→フェイスパーツの順番で取り外して、交換するフェイスパーツを上記の手順で取り付けてください。


9 耳パーツの組み立て

※左側の組み立てには()内の番号のパーツを使用してください。


<猫耳パーツ>




<メカ猫耳パーツ>





<メカキツネ耳パーツ>



<メカ立ち犬耳パーツ>




10 <ツインテール・耳パーツあり頭部の完成>




※耳パーツはお好みのものを選んで取り付けてください。
※左側も同様に組み付けてください。
※左側の組み立てには()内の番号のパーツを使用してください。


11 ショートヘア・耳パーツなし頭部の組み立て



12




13 〈ショートヘア・耳パーツなし頭部の完成〉




フェイスパーツの交換方法

フェイスパーツを交換するには図→フェイスパーツの順番で取り外して、交換するフェイスパーツを上記の手順で取り付けてください。


14 ショートヘア・耳パーツあり頭部の組み立て



15



16




フェイスパーツの交換方法

フェイスパーツを交換するには図→フェイスパーツの順番で取り外して、交換するフェイスパーツを上記の手順で取り付けてください。


17 耳パーツの組み立て

※左側の組み立てには()内の番号のパーツを使用してください。


<猫耳パーツ>




<メカ猫耳パーツ>





<メカキツネ耳パーツ>



<メカ立ち犬耳パーツ>





18 〈ショートヘア・耳パーツあり頭部の完成〉




※耳パーツはお好みのものを選んで取り付けてください。
※左側も同様に取り付けてください。
※左側の組み立てには()内の番号のパーツを使用してください。


19 胴体の組み立て



20






※胸パーツは選択式です。お好みで取り付けてください。





※背部パーツは選択式です。お好みで取り付けてください。


21




22




23




※腰背部装甲パーツは選択式です。お好みで取り付けてください。
 ※B4は3mm穴ジョイント用パーツとして、M.S.Gシリーズ、
 フレームアームズシリーズなどの武装を取り付けることが可能です。




《胴体の完成》




24 素肌左腕の組み立て




25 ×2




26 《素肌左腕の完成》




27 素肌右腕の組み立て




28 《素肌右腕の完成》



29 左脚もも部の組み立て




30 〈左脚もも部の完成〉





D13は3mm穴ジョイント用パーツとして、M.S.Gシリーズ、フレームアームズシリーズなどの武装を取り付けることが可能です。

31 右脚もも部の組み立て




〈右脚もも部の完成〉





D14は3mm穴ジョイント用パーツとして、M.S.Gシリーズ、フレームアームズシリーズなどの武装を取り付けることが可能です。




32 素肌左脚の組み立て




33



34




35 〈素肌左脚の完成〉




※もものリングパーツは選択式です。
お好みで取り付けてください。


36 素肌右脚の組み立て



37




38




10はドール靴対応素足
としてお使いいただけます。

39




不要なゲートを切り取ります。




40

〈素肌右脚の完成〉




※ものリングパーツは選択式です。
お好みで取り付けてください。


41 武装左腕の組み立て





42 ×2




43 〈武装左腕の完成〉




44 武装右腕の組み立て




45 武装左脚の組み立て





46




47





〈武装左脚の完成〉




48 武装右脚の組み立て





49



50




〈武装右脚の完成〉




51 <本体の完成>

1 素肌状態の完成




2 武装状態の完成




※武装状態を組み立てる際は、()内の番号のパーツを使用してください。

フリルパーツの交換



ベースの取り付け





And more!

フレームアームズ・ガールの本体各部には 3mm 径のハードポイントが搭載されています。これは彼女たちをより強力にするための武装アタッチメントです。

コトブキヤより発売中（別売）の「フレームアームズ」「M.S.G ウェポンユニット」「M.S.G ヘヴィウェポンユニット」の武装は、このハードポイントに対応しています。様々なパーツを組み合わせて無限のバリエーションが楽しめます。

※形状的な制約がありますので一部武装のみ対応となります。

CUSTOMIZE : 01

M.S.G : ヘヴィウェポンユニット 14
ビーストマスターソード



CUSTOMIZE : 02

M.S.G : ウェポンユニット 07
ダブル・サブマシンガン

CUSTOMIZE : 03

M.S.G : ウェポンユニット 37
アサルトライフル 2

M.S.G : ウェポンユニット 38
ボムセット

フレームアームズ・ガールのPVC製ハンドパーツは“柔軟に”
“確実に”武器を保持することができます。
現在発売されている「フレームアームズ」「M.S.Gウェポンユニット」合わせて計70商品以上の中から、100種類以上の
手持ち武器を彼女たちに与えることができます。



+ M.S.G
KOTOBUKIYA PRESENTS
M.S.G
M.S.G WEAPON UNIT
M.S.G HEAVY WEAPON UNIT
モブリング サポート デュエリス

+ Assault Lily
アサルトリリィ
LITTLE ARMY
リトルアーモリー

CUSTOMIZE : 04

アサルトリリィ：松永遊糸（服）
リトルアーモリー：89式5.56mm小銃タイプ



アゾン製アサルトリリィ「松永遊糸」用の服は付属しません。
トミーテック製リトルアーモリー「89式5.56mm小銃タイプ」は付属しません。

FRAME
ARMS GIRL

MULTI ASSEMBLE MECHANICS UNIT

