

ARCA

アルカナディア

NADIA



ELENA

NON SCALE FULL ACTION PLASTIC MODEL KIT

エレナ

ELENA



属性：光 | 種族：獣人族

獣人型ディアーズ。

根拠のない謎の自信で満ち溢れており、

猪突猛進で考えるより先に行動するタイプ。

ケンタウロスであることに誇りを持っており、

堂々とした騎士のようなふるまいをする。



私がエンゲージして、ま、守ってやるから、
傍を離れるんじゃないぞっ？

アルカナディアの世界 WORLD

これはそう遠くない未来の物語。

「エデン・インダストリー社」によって発見された次世代エネルギー、「アルカナ粒子」によって、
世界は目まぐるしい発展を遂げていた。

幅広い事業展開をするエデン社が最も注力するフルダイブ型の仮想空間技術によって生み出された、
世界最大の仮想空間サーバー「エデン」はビジネスや教育、娯楽など様々な分野に影響をあたえていた。

特に、『エデン』サーバーを介して体感プレイできる多人数参加型ゲーム (VRMMO)

『ARCANADEA- アルカナディア -』は、仮想空間にファンタジー世界を再現し、
現実の人々に非日常、もう一つの現実をもたらした。



OFFICIAL
WEBSITE

▶ arcanadea-official.com



⚠ 組み立て前にお読みください。(下図のパーツは説明用の一例です。本製品のものではありません。)

⚠ 注意

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには十分注意してください。
- ぶついたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等で買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

本製品の組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。

※ABS製パーツが入っている場合、ABS用接着剤をご使用ください。

記号の説明



はめ込む



○内の順番で
組み立てる



パーツの向きに注意



破損に注意



切り取る



選択式



パーツの下にある
ゲートを切り取る




切り取る位置に注意

パーツ番号について



パーツ番号は数字とアルファベットの組み合わせで、構成されています。

〈A0の場合〉




パーツの切り取り方


①パーツから少し離れた部分を切り取ります。



②ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに切り取ってください。




✗ゲートが残っていると、きれいに組み立てることが出来ません。




②のついたパーツの切り取り方


パーツの下側にゲートが付いています。



①パーツから少し離れた部分を切り取ります。



②ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに切り取ってください。



二重線の吹き出しについて

二重線の吹き出しは、『横から見た図』や『組み立てた図』などの補足図になります。形状をよく確認して組み立ててください。


〈使用例〉



はめ込む矢印の グレー部分について

はめ込む矢印のグレー部分は、組み立てるパーツが他のパーツの下をくぐる場合や、軸や接続穴が隠れている場合に使用しています。


〈使用例〉




エレーナ/パーツリスト

※グレー部分は使用しないパーツです。

パーツA
(PS)




パーツB
(ABS)




パーツC
(POM)




パーツD
(ABS)




パーツE
(ABS)




パーツF
(ABS)




パーツG
(ABS)




パーツH
(ABS)




パーツI
(ABS)



パーツJ
(ABS)




パーツK
(POM)




※K1、K2の余りは
予備パーツです。


パーツL
(ABS)




パーツM
(PS)




パーツN
(ABS)




パーツO
(ABS)




パーツP
(ABS)




パーツQ
(PS)



パーツR
(ABS)




パーツZ
(ABS)



フェイスパーツ
(ABS)

※フェイスパーツは選択式です。



上耳パーツ×2
(PS)



ハンドパーツ (PVC:非フタル酸)

※図はランナーの一部を省略しています。

※ハンドパーツは選択式です。

握り手



平手①



平手②



武器持ち手①



武器持ち手②



塗装済みパーツ

襟パーツ
(ABS)



エンブレム(大)パーツ×2
(PS)



帽子パーツ
(ABS)



エンブレム(小)パーツ
(PS)



○水転写デカール

※塗装部分は模型用の薄め液で落とすことが可能です。




本書のイラストは開発中のデータを使用しています。やむをえず細部の形状が実際の製品と異なっている場合がございますが予めご了承ください(組み立てに支障はございません)。3mm軸等汎用的な取り付け箇所については一例です。カスタマイズの参考にご利用ください。

ノーマルモード


頭部の組み立て

〈完成イメージ〉


※完成イメージは塗装完成品を使用しています。



2



3




胸部の組み立て

〈完成イメージ〉




1


ゲートをきれいに
に切り取る





2




1





3





4



5



6




腰部の組み立て


〈完成イメージ〉



1




2




3

ゲートをきれいに切り取る



2




胴体の組み立て



〈完成イメージ〉




1





2



3




4

エンブレム
(大) パーツ

ゲートをきれいに切り取る

5


〈下から見た図〉

※図のグレー部分に
取り付けます。

ゲートをきれいに切り取る


6

〈下から見た図〉


※図のグレー部分に
取り付けます。

ゲートをきれいに切り取る


7





8



向きを変える






9




尻尾の組み立て

〈完成イメージ〉



右腕の組み立て



〈完成イメージ〉



1



2



左腕の組み立て



〈完成イメージ〉



1



2





右前脚の組み立て


<完成イメージ>




1





2



1




3





左前脚の組み立て




〈完成イメージ〉





1



2



3




右後脚の組み立て


〈完成イメージ〉





1




2




1



3




2




左後脚の組み立て


〈完成イメージ〉




1




2




1




3



2





向きを変える





ノーマルモードの完成



1



2




展示ベースの組み立て



展示ベースの取り付け方

ノーマルモード



※ニューフライングベース(別売り)も同様に取付けることができます。



展示ベース

Q7について

3mm軸として
使用可能



3mm穴として
使用可能


〈使用例〉

ノーマルモード



ウィライズモード

ノーマルモードの分解




頭部の組み立て

〈完成イメージ〉






1



2 〈前髪〉


上耳パーツ




3

〈帽子〉

帽子パーツ



前髪




フェイスパーツの交換方法

前髪→フェイスパーツの順番で取り外し、
交換するパーツを逆の手順で取り付けます。

胸部の組み立て

〈完成イメージ〉



1


上半身



腰部



2




3


※パーツの取り外し
は図のグレー部分
の凹みから取り外
します。




腰部パーツ(右)




腰部

腰部
パーツ(左)

4






腰部パーツ(右)



腰部パーツ(左)




5





右腕の組み立て

〈完成イメージ〉



4

〈横から見た図〉



M 5

M 8

!

〈下から見た図〉



※図のグレー部分に取り付けます。



向きを変える

3

G 33



右手首

左腕の組み立て

〈完成イメージ〉



1


F 4

F 5

F 7

M 3

ゲートをきれいに切り取る



2


N 12

G 16

1

G 17

N 10



3

F 1


2

F 12

!



〈前から見た図〉
※図のグレー部分に取り付けます。




F 15

2

E 19

!

1



4

〈下から見た図〉

※図のグレー部分に取り付けます。



M 4

M 7

!

!



〈横から見た図〉



向きを変える

3


G 32



左手首

上半身の組み立て

〈完成イメージ〉




下半身の組み立て


〈完成イメージ〉



1




2



3




〈組み立てた図〉





N 31

2




4





右サイドアーマーの組み立て

〈完成イメージ〉





左サイドアーマーの組み立て

〈完成イメージ〉






ベルトの組み立て

〈完成イメージ〉



盾の組み立て


〈完成イメージ〉



2 〈外装上部A〉




3 〈外装上部B〉




4

外装上部A

1





5




6

〈横から見た図〉






4



背部アームの組み立て

〈完成イメージ〉




ウィライズモードの完成

1

〈裏から見た図〉

※図のグレー部分に取り付けます。



ベルト


!

下半身

右サイドアーマー

〈裏から見た図〉

※図のグレー部分に取り付けます。




左サイドアーマー

2

上半身




1



盾

向きを変える


背部アーム



3


頭部

2




展示ベースの取り付け方


ウィライズモード



※ニューフライングベース(別売り)も同様に取付けることができます。



ニューフライング
ベース(別売り)



展示ベース

武器

槍の組み立て


〈完成イメージ〉



1 〈先端パーツA〉




2 〈先端パーツB〉



ゲートをきれいに切り取る

3




先端パーツA


先端パーツB

G 3


4






5 〈外装〉



6




7





武器の持たせ方

※左右の各種武器持ち手を使用できます。
※持たせた後、本体のハンドパーツと交換します。


〈持たせ方1〉



〈持たせ方2〉




軽装槍への組み換え方




軍馬への組み換え

※あらかじめノーマルモードに組み換えておきます。


ノーマルモードの分解



槍の分解




盾の分解



軍馬の完成



※Q22は後述の大型装甲の取り付け方でも使用します。



ギミック


保持用アタッチメントパーツについて

〈完成イメージ〉



〈保持用アタッチメントパーツの取り付け方〉


ウィライズモード




肩の可動について

※説明のために一部パーツを省略しています。
※反対側も同様に可動できます。

ノーマルモード





向きを変える




胸部の可動について

※説明のために一部パーツを省略しています。

ノーマルモード





向きを変える



ウィライズモードの腕の可動について


※説明のために一部パーツを省略しています。
※反対側も同様に可動できます。

ウィライズモード



盾の可動について

盾




大型装甲の取り付け方

※説明のために一部パーツを省略しています。
※反対側も同様にに取り付けできます。

※Q22は軍馬への組み換えでも使用しています。

※図のグレー部分に取り付けできます。



外装

Q22

ウィライズモードの右腕

小型装甲について

※説明のために一部パーツを省略しています。
※反対側も同様にに取り付けできます。

ウィライズモード

左腕

向きを変える

各種ハードポイントについて

ウィライズモード

3mm穴として使用可能

エレナの耳部パーツの取り外し方

※ウィライズモードも同様の手順で取り外しできます。

ノーマルモード

前髪

フェイスパーツ

エレナの耳パーツ



エレナの耳部パーツの組み換えについて

※説明のために一部パーツを省略しています。

※ウィライズモードも帽子を外した状態で同様に組み立てることができます。



1

ノーマルモード(耳パーツ取り外し済み)



ヴェルルッタ(別売り)の耳パーツ

2




フェイスパーツ

頭部の組み換え例


※ウィライズモードも同様に組み換えできます。

1




2 <フレームアームズ・ガールシリーズ>

フレームアームズ・ガール
轟雷改 Ver.2(別売り) 頭部



<メガミデバイスシリーズ>

メガミデバイス 朱羅
弓兵(別売り) 頭部



水転写デカールの貼り方

●ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意してください。
●デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。



デカールが乾くまで手を触れないようにしてください。

- ①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。
- ②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程浮かべ、ピンセットで引き上げます。
- ③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。
- ④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。デカール部分が完全に乾けば完成です。

●ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物(ざらざらした塗装していない木製品等)には貼ることができませんのでご注意ください。

●もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷりと含ませたタオル等を10分程あてて、軽くこすってください。

<曲面にデカールを貼る際のワンポイント>

別売りの「デカール軟化剤」を使用することで、デカールが柔らかくなりますので、曲面にきれいに密着させることができます。最後に別売りの「表面仕上げ用コート剤スプレー」をデカールに軽く吹きかけることで、より破れにくい仕上がりになります。

※パーツを取り付ける際には、デカールを貼った面に触れないように注意しながら取り付けてください。

※デカール軟化剤を塗るとデカールが破れやすくなります。貼った後は完全にかくまでデカールに触れないようにご注意ください。余白ができた場合は、パーツの形に沿って切り取るか、内側に折り込んでください。

※「デカール軟化剤」と「表面仕上げ用コート剤スプレー」のご使用の際には、製品説明をよくご確認ください。

DECAL / COLOR GUIDE

①=デカール番号

※水転写デカールの貼り方については、本書内「水転写デカールの貼り方」をご参照ください。
※デカールの位置を確認して貼ってください。



●=Mr. カラーシリーズ(株式会社 GSI クレオス)

- 1 Mr.カラー / H-1 水性ホビーカラー : ホワイト
- GX101 Mr.クリアカラーGX : GXクリアブラック
- GX201 Mr.メタリックカラーGX : GXメタルブラック

本体 ブラウン

- 42/H-84: マホガニー | 50%
- 7/H-7: ブラウン | 20%
- 1/H-1: ホワイト | 20%
- 58/H-24: 黄橙色 | 10%

本体 ダークブラウン

- 1/H-1: ホワイト | 50%
- 2/H-2: ブラック | 20%
- 29/H-17: 艦底色 | 20%
- 58/H-24: 黄橙色 | 10%
- 100/H-43: マルーン | 10%

装飾 ブラウン

- 1/H-1: ホワイト | 50%
- 7/H-7: ブラウン | 20%
- GX109: GXクリアブラウン | 10%
- GX101: GXクリアブラック | 10%
- 48/H-91: クリアイエロー | 10%

本体/装飾 ブラック

- 2/H-2: ブラック | 30%
- 12/H-52: オリーブドラブ(1) | 30%
- 1/H-1: ホワイト | 20%
- 29/H-17: 艦底色 | 10%
- 100/H-43: マルーン | 10%

装飾 グレー

- 1/H-1: ホワイト | 60%
- 2/H-2: ブラック | 15%
- 67/H-39: パープル | 10%
- 29/H-17: 艦底色 | 10%
- 80/H-35: コバルトブルー | 5%

装飾/耳 ホワイト

- 1/H-1: ホワイト | 90%
- 112: キャラクターフレッシュ(2) | 5%
- GX101: GXクリアブラック | 3%
- 67/H-39: パープル | 2%

装飾 ゴールド

- 9/H-9: ゴールド | 50%
- GX203: GXメタリエロー | 20%
- GX109: GXクリアブラウン | 15%
- GX102: GXディープリアレッド | 10%
- GX104: GXクリアグリーン | 5%

髪/尻尾

- 19: サンディブラウン | 50%
- 1/H-1: ホワイト | 25%
- 112: キャラクターフレッシュ(2) | 10%
- 12/H-52: オリーブドラブ(1) | 10%
- 29/H-17: 艦底色 | 5%

肌

- 111: キャラクターフレッシュ(1) | 80%
- 112: キャラクターフレッシュ(2) | 20%
- ※または
- FG-02: ベースフレッシュ | 100%

■=ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)

- FG-01 フレームアームズ・ガールカラー : プラスチックフレッシュ

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。
※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。





WILIZE MODE ▶



NORMAL MODE ▶

※塗装部分は模型用の薄め液で落とすことが可能です。

※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。

※POM製パーツ、PVC製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は混色できませんので、ご注意ください。

