



COLOR/DECAL GUIDE

① = デカール番号

※水転写デカールの貼り方については、本書内「水転写デカールの貼り方」をご参照ください。
※デカールの位置を確認して貼ってください。 ※余ったデカールは、お好きな位置に貼ってください。



- =Mr. カラーシリーズ(株式会社 GSI クレオス)
- 1 Mr.カラー / H-1 水性ホビーカラー : ホワイト
- MC211 Mr.メタルカラー : クロームシルバー
- =ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)
- FG-01 フレームアームズ・ガールカラー : プラスチックフレッシュ

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。
※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。
※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、
水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は混ぜできませんので、ご注意ください。
※塗装部分は模型用の薄液で落とすことが可能です。

ちゃぶ台(天板)

- 112 : キャラクターフレッシュ(2) (95%)
- 67/H-39 : パープル (5%)

ちゃぶ台(脚)

- 1/H-1 : ホワイト (50%)
- 80/H-35 : コバルトブルー (30%)
- 13/H-53 : ニュートラルグレー (20%)

ケーキ(チョコ板)

- 29/H-17 : 艦底色 (100%)

ケーキ(ハートパイ)

- 43/H-17 : ウッドブラウン (100%)

轟雷(台座) 轟雷用箱(上切り)

- 1/H-1 : ホワイト (45%)
- 42/H-84 : マホガニー (30%)
- 13/H-53 : ニュートラルグレー (25%)

轟雷(髪)

- 1/H-1 : ホワイト (85%)
- 39/H-79 : ダークイエロー (5%)
- 59/H-14 : オレンジ (5%)
- 101/H-95 : スモークグレー (4%)
- 52/H-48 : フィールドグレー (2) (1%)
- または
- FG-06 : プラチナブロンドベース (100%)

轟雷(インナー①)

- 14/H-54 : ネービーブルー (70%)
- 71/H-55 : ミッドナイトブルー (30%)
- または
- FG-05 : インナーブラック (100%)

轟雷(インナー②)

- 13/H-53 : ニュートラルグレー (40%)
- 1/H-1 : ホワイト (30%)
- 72/H-56 : ミディアムブルー (20%)
- 52/H-47 : レッドブラウン (10%)
- または
- FG-04 : アーマーグレー (100%)

ケーキ(いちご)

- 68/H-86 : モンザレッド (100%)

ケーキ(トレイ)

- MC219 : プラス (100%)

肌(轟雷・表情パーツ)

- 111 : キャラクターフレッシュ(1) (80%)
- 112 : キャラクターフレッシュ(2) (20%)
- または
- FG-02 : ベースフレッシュ (100%)

轟雷(インナー③)

- 1/H-1 : ホワイト (90%)
- 101/H-95 : スモークグレー (7%)
- 52/H-48 : フィールドグレー(2) (3%)

ケーキ(クリーム) 轟雷用箱(上箱)

- 1/H-1 : ホワイト (100%)

轟雷用箱(下箱)

- 13/H-53 : ニュートラルグレー (100%)

轟雷(装甲)

- 12/H-52 : オリーブドラブ(1) (40%)
- 1/H-1 : ホワイト (30%)
- 52/H-48 : フィールドグレー(2) (20%)
- 41/H-47 : レッドブラウン (5%)
- 2/H-2 : ブラック (5%)

ロングヘア

- 41/H-47 : レッドブラウン (55%)
- 22/H-72 : ダークアース (25%)
- 29/H-17 : 艦底色 (15%)
- 1/H-1 : ホワイト (5%)

注意

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- ぶついたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。
(ケガには十分注意してください)
- 組み立てては、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。


【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売のプラスチックモデル用接着剤を使用し組み立てることで、よりしっかりと仕上がりをお楽しみ頂けます。


※ABS製パーツが入っている場合、ABS用接着剤をご使用ください。

アフタースクール 轟雷お誕生日セット/パーツリスト

パーツA
(PS)




パーツB
(PS)




パーツC
(ABS)




パーツD
(PS)



パーツE
(ABS)



●水転写デカール



※本製品はパーツ毎のご注文はお受けしておりません。ご了承ください。

パーツ不足・成型不良などの初期不良につきましては、パッケージ台紙に記載されております「お客様相談センター」連絡先までお問い合わせください。

記号の説明



はめ込む



○内の順番で
組み立てる



パーツの向きに注意



破損に注意



切り取る



選択式




パーツの下にある
ゲートを切り取る



切り取る位置に注意


後頭部の組み立て




前髪の組み立て

1

D 6




〈組み立てた図〉




2


D 7




〈組み立てた図〉



3



4



源内 あお【若葉女子高校・冬服】(別売り)のロングヘアへの組み換えについて


〈完成イメージ〉

※画像は塗装完成品を使用しています。

※本製品以外は付属しません。




※図は源内あお【若葉女子高校・冬服】(別売り)の表情パーツと胴体を使用しています。




源内 あお(別売りの)胴体

ちゃぶ台の組み立て


〈横から見た図〉



向きを変える



パースデーケーキの組み立て



パースデーケーキの持たせ方

※源内あお【若葉女子高校・冬服】(別売り)の持ち手(狭)などに持たせることができます。

持ち手(狭) (別売り)

パースデーケーキ




〈使用イメージ〉

※画像は塗装完成品を使用しています。

※本製品以外は付属しません。



轟雷用箱の組み立て




轟雷の持たせ方 ※源内あお【若葉女子高校・冬服】(別売り)の持ち手(狭)などに持たせることができます。

※轟雷はあらかじめ轟雷用箱から取り出しておきます。



フレームアームズ・ガール用未塗装表情パーツ(フェイスパーツ)について

- !** フレームアームズ・ガール用未塗装表情パーツは『フレームアームズ・ガール』シリーズに選択して使用することができます。
- 源内あお(別売り)や『創彩少女庭園』シリーズに使用することはできません。



水転写デカールの貼り方

- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意してください。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。

! デカールが乾くまで手を触れないようにしてください。



- ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物(ざらざらした塗装していない木製品等)には貼ることができませんのでご注意ください。
- もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷり含ませたタオル等を10分程あて、軽くこすってください。

〈曲面にデカールを貼る際のワンポイント〉

別売りの「デカール軟化剤」を使用することで、デカールが柔らかくなりますので、曲面にきれいに密着させることができます。最後に別売りの「表面仕上げ用コート剤スプレー」をデカールに軽く吹きかけることで、より破れにくい仕上がりになります。


※パーツを取り付ける際には、デカールを貼った面に触れないように注意しながら取り付けてください。

※デカール軟化剤を塗るとデカールが破れやすくなります。貼った後は完全に乾くまでデカールに触れないようにご注意ください。余白ができた場合は、パーツの形に沿って切り取るか、内側に折り込んでください。

※「デカール軟化剤」と「表面仕上げ用コート剤スプレー」のご使用の際には、製品説明をよくご確認してからご使用ください。

〈貼り付けイメージ〉

※デカールを貼って塗装した使用例です。




＜使用イメージ＞

※表情パーツは各フレームアームズ・ガールの取扱説明書の内容に従って取り付けます。

※図はフレームアームズ・ガール 轟雷 改 Ver.2(別売り)を使用しています。

フレームアームズ・ガール
轟雷 改 Ver.2(別売り)の頭



ポージングイメージ

※画像は塗装完成品を使用しています。

※本製品以外は付属しません。

