


FRAME
ARMS GIRL
MULTI ASSEMBLE MECHANICS UNIT



NON SCALE
FULL ACTION
PLASTIC MODEL KIT

FRAME ARMS GIRL LAETITIA

フレームアームズ・ガール
レティシア



© KOTOBUKIYA

CRAFTSMANSHIP
KOTOBUKIYA



シリーズコンセプト

- ・マルチカラーキット仕様、タンボ印刷済みのフェイスパーツで、塗装せずに組んだだけでも完成します。
- ・フレームアームズ・ガール各機体との頭部、腕部、脚部等の互換性を確保しています。
- ・発売中のM.S.Gウェポン・ヘヴィウェポン、フレームアームズと組み合わせる楽しみができます。

LAETITIA



FRAME ARMS GIRL
Designed by 島田フミカネ

FRAME ARMS
Designed by 柳瀬敬之

Chignon



フレームアームズはコトブキヤが提案するオリジナルロボットメカニック商品。中核となる素体（フレーム）に外装（アーマー）を装着することによって、様々なデザインのロボットを簡単に組み上げることができ、さらに共通素体・外装の組み換えにより無限のバリエーションを造ることが出来ます。

— フレームアームズ・ガール シリーズ —

フレームアームズ メカデザインを島田フミカネ氏などが美少女化したイラストをもとに立体化した、「フレームアームズ」のスピノフシリーズです。

FRAME ARMS GIRL Lineup



INNOCENTIA



⚠ 注意

必ずお読みください。

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- ぶつけたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■組み立てる前に必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。
(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。


※ABS製パーツの接着には、ABS用接着剤をご使用ください。

フレームアームズ・ガール レティシア/パーツリスト

※グレー部分は使用しないパーツです。


パーツA

(スチロール樹脂: PS)




パーツB

(スチロール樹脂: PS)




パーツC

(ABS樹脂: ABS)



パーツD

(スチロール樹脂: PS)




パーツE

(スチロール樹脂: PS)




パーツF

(ABS樹脂: ABS)




パーツH

(ABS樹脂: ABS)




パーツI

(ABS樹脂: ABS)




パーツJ

(スチロール樹脂: PS)



パーツL

(スチロール樹脂: PS)




パーツM

(ABS樹脂: ABS)



パーツN

(スチロール樹脂: PS)



パーツO

(スチロール樹脂: PS)



塗装済みパーツ


(ABS樹脂: ABS)

胸部 腰部(前) 腰部(後)




パーツX(フレッシュ)

(POM樹脂: POM)




パーツX(ブラウン)

(POM樹脂: POM)



PC(ポリキャップ)パーツ

(ポリエチレン: PE)



フェイスパーツ (塗装済み)

(ABS樹脂: ABS)

正面向き
八重歯笑顔

左向き
舌だし顔

右向き笑顔



ハンドパーツ (フレッシュ)

(非フタル酸PVC)



※図はランナー部分を一部省略しています。

ハンドパーツ (ブラウン)


(非フタル酸PVC)



※図はランナー部分を一部省略しています。

フェイスパーツ (塗装無し)

(ABS樹脂: ABS)



※水転写デカールを貼りつける等にご利用ください。

○水転写デカール

※塗装部分は模型用の薄め液で落とす事が可能です。

※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。

※POM製パーツ、PVC製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

記号の説明

はめ込む


□の中の数字の順にはめ込む

強く差し込む


パーツの向きに注意


破損に注意


ピンセットの使用を推奨


接着剤の使用を推奨



切り取る


選択式



×2
 数字の個数作る

パーツの下にあるゲートを切り取る



1 頭部Aの組み立て




2




3



4




5



6 〈頭部Aの完成〉

フェイスパーツはお好みのものを選んで取り付けてください。取り付けの前に、フチ部分のタグを切り取ります。

フェイスパーツ



フェイスパーツの交換方法

フェイスパーツを交換するには、5→フェイスパーツの順番で取り外して、交換するフェイスパーツを逆の手順で取り付けてください。



「頭部B」と「頭部C」の組み立ては、どちらかの選択式です。どちらを組むか決めてから組み立てを始めてください。

頭部B

※写真は塗装完成品を使用しています。

頭部C

※写真は塗装完成品を使用しています。

〈サイドシニヨン〉



〈ツインテール〉




〈ショートヘアー〉




7～17へお進みください。

18～20へお進みください。


7 頭部Bの組み立て




8




9




10 ×2




11




12




13




14



15




16



17 〈頭部Bの完成〉


※頭部Aの組み立てて取り付けたフェイスパーツを使用する場合は、あらかじめ頭部Aから取り外しておきます。




フェイスパーツの交換方法

フェイスパーツを交換するには、図→フェイスパーツの順番で取り外して、交換するフェイスパーツを逆の手順で取り付けてください。

18 頭部Cの組み立て



19



20 〈頭部Cの完成〉

※頭部Aの組み立てて取り付けたフェイスパーツを使用する場合は、あらかじめ頭部Aから取り外しておきます。

フェイスパーツはお好みのものを選んで取り付けてください。
取り付ける前に、フチ部分のタグを切り取ります。

フェイスパーツ

19

18


2

1

フェイスパーツの交換方法


フェイスパーツを交換するには、⑩→フェイスパーツの順番で取り外して、交換するフェイスパーツを逆の手順で取り付けてください。

21 胴体の組み立て




※胸パーツは選択式です。お好みで組み立ててください。

22




23 X2




※強度を持たせたい場合はX2(フレッシュ)を使って組み立てます。X2(フレッシュ)を使う場合は、不要なゲートを切り取ってください。


24



25




26




※胸パーツは選択式です。お好みで取り付けてください。

27





※背部パーツは選択式です。お好みで取り付けてください。


28




29




30



※腰部装甲パーツは選択式です。お好みで取り付けてください。
 ※B4は3mm穴ジョイント用パーツとして、M.S.Gシリーズ、
 フレームアームズシリーズなどの武装を取り付けることが可能です。




《胴体の完成》




31 素肌腕部の組み立て

×2




※X4(フレッシュ)とX5(フレッシュ)は2個
 ずつ余ります。予備としてお使いください。


32




33




34 《素肌左腕の完成》




35




36




37 〈素肌右腕の完成〉



38 左脚もも部の組み立て




39 〈左脚もも部の完成〉




D13は3mm穴ジョイント用パーツとして、M.S.Gシリーズ、フレームアームズシリーズなどの武装を取り付けることが可能です。

40 右脚もも部の組み立て




41 〈右脚もも部の完成〉




D14は3mm穴ジョイント用パーツとして、M.S.Gシリーズ、フレームアームズシリーズなどの武装を取り付けることが可能です。


42 素肌左脚の組み立て




43



44




45




不要なゲートを切り取ります。


46




47 〈素肌左脚の完成〉




48 素肌右脚の組み立て





49



50




51



52

〈素肌右脚の完成〉



53 武装腕部の組み立て


×2

×5 (ブラウン)


×4 (ブラウン)

※X4(ブラウン)とX5(ブラウン)は2個ずつ余ります。予備としてお使いください。


54




55




56 〈武装左腕の完成〉




57




58




59 〈武装右腕の完成〉




60 武装左脚の組み立て



61




62




63


〈武装左脚の完成〉




64 武装右脚の組み立て




65




66



67




〈武装右脚の完成〉




68 <本体の完成>

1 素肌状態の完成




2 武装状態の完成




※武装状態を組み立てる際は、()内の番号のパーツを使用してください。
※写真は塗装完成品を使用しています。

フリルパーツの交換



ベースの取り付け

※「M.S.Gシリーズ」から発売されている各種ベースを取り付けることができます。





耳パーツの取り付け方



※耳パーツを取り付ける前髪パーツの組み立ては、頭部A用または頭部B、頭部C用どちらかの選択式です。どちらかを選択して組み立ててください。
※図は説明のために頭部のみ表示しています。

1

〈頭部Aに取り付ける場合〉



〈頭部B、頭部Cに取り付ける場合〉




2


耳パーツの組み立て

※図は右側の説明です。左側の組み立てには()内の番号のパーツを使用してください。


＜猫耳パーツ＞




＜メカ猫耳パーツ＞



＜メカキツネ耳パーツ＞



＜メカ立ち犬耳パーツ＞



3

＜完成＞

＜猫耳パーツ＞



＜メカ猫耳パーツ＞




＜メカキツネ耳パーツ＞



＜メカ立ち犬耳パーツ＞



＜メカ垂れ犬耳パーツ＞




＜メカアクセサリー＞



※頭部B、頭部Cに取り付ける場合も同様に取り付けます。
※耳パーツはお好みのものを選んで取り付けてください。
※左側も同様に取り付けてください。
※左側の組み立てには()内の番号のパーツを使用してください。

COLOR / DECAL GUIDE

※デカールの位置を確認して貼ってください
※番号のないデカールはお好きな箇所にご使用ください。



頬紅

頬紅は、ピンク色のパステル（[ヌーベル カラーパステル] ローズ 014）を紙やすり（400番）で粉にして、短めの筆にとって軽く撫でるようにして彩色します。頬紅の後、頬の白のハイライトを入れるとより再現度が上がります。



●=Mr. カラーシリーズ(株式会社 GSI クレオス)

1 Mr. カラー /H-1 水性ホビーカラー : ホワイト
GX1 Mr. カラー GX : クールホワイト

■=ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)

FG-01 フレームアームズ・ガールカラー : プラスチックフレッシュ

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。
※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。

髪 ピンク

- 1/H-1: ホワイト (70%)
- 63/H-19: ピンク (15%)
- 174: 蛍光ピンク (10%)
- 6/H-6: グリーン (5%)

服 ピンク

- 174: 蛍光ピンク (51%)
- 1/H-1: ホワイト (34%)
- 3/H-3: レッド (10%)
- 58/H-24: 黄橙色 (5%)

肌

- 111: キャラクターフレッシュ(1) (80%)
- 112: キャラクターフレッシュ(2) (20%)
- または
- FG-02: ベースフレッシュ (100%)

服 ブラウン

- 7/H-7: ブラウン (50%)
- 42/H-84: マホガニー (20%)
- 174: 蛍光ピンク (20%)
- 3/H-3: レッド (10%)

マテリア Normal Ver. 腕部・脚部



服・耳 ホワイト

- GX1: クールホワイト (100%)

服 ブラック

- 14/H-54: ネービーブルー (70%)
- 71/H-55: ミッドナイトブルー (30%)
- または
- FG-05: インナーブラック (100%)

服 グリーン

- 1/H-1: ホワイト (75%)
- 50/H-93: クリアブルー (15%)
- 175: 蛍光グリーン (10%)

①=デカール番号




※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。

※ラッカー系塗料（溶剤系アクリル樹脂塗料）と、水性塗料（水溶性アクリル樹脂塗料）は混色できませんので、ご注意ください。


水転写デカールの貼り方

- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意してください。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取り、しっかりと乾かすことができます。


デカールが乾くまで手で触れないようにしてください。




①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。



②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程浮かべ、ピンセットで引き上げます。



③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。



④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。デカール部分が完全に乾けば完成です。

●ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物（ざらざらした塗装していない木製品等）には貼ることができませんのでご注意ください。

●もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷりと含ませたタオル等を10分程あてて、軽くこすってください。

