

創彩少女庭園

SOUSAISHOJOTEIEN

Illustrated by 森倉 円

YOMI

【Black Canvas】



1/10
SCALE

FULL ACTION
PLASTIC MODEL KIT

CRAFTSMANSHIP
KOTOBUKIYA

YOMI

音楽以外の道? そんなの考えたこともないよ。
でも、もしかしたら「アノ仕事」を
目指す道もあったかな。私に言葉で勝てたら教えてあげるよ。



YOMIは「《小鳥遊 暦》がバンドの道に進んでいたら?」という「もしも」の世界の暦である。学年は暦とは異なり高校二年生。売り出し中のガールズバンド「Black Canvas」(通称:ブラキャン)のメンバーで、楽曲制作では作詞を、演奏ではベースを担当している。煽り発言・爆弾発言が多いヤンチャな性格で、ライブのMCでは盛り上げ役を担っている。暦とは正反対でありながら、「言葉を武器にする」という点は同じ。SNSにも自分の意見を活発に投稿するため、ファンやアンチとのレスバトルはライブ前の風物詩である。

その反面、実は寂しがり屋で、一人であることが苦手という側面も持つ。創彩ラジオドラマ「謎の少女YUKI」に登場したボーカルのYUKIとは特に仲が良い。毎日ぎっしりのスケジュールに追われる生活の中でも、ライブ後にはYUKIの部屋に泊まりに行っては夜通し音楽の話をしているらしい。斜に構えた性格のYUKIからは「腐れ縁だ」「鬱陶しい」と言われているようだが、実際には相思相愛の二人である。ちなみにYOMI本人はアーティスト名を「黄泉」とするつもりだったが、YUKIから「厨二っぽい」と止められた結果「YOMI」と名乗るようになった。

YUKI



「《結城 まどか》がバンドの道に進んでいたら?」という「もしも」の世界のまどか。クールで斜に構えた性格だが、根はまじめで仲間を大切に思っている。高校二年生。



アフタースクール

オプションパーツの「アフタースクール」シリーズと組み合わせて遊べる♪



ふう、もうすぐ本番かぁ……。あ、ちょっと!!
どこ行くの!? 勝手に離れないで! ……そばにいてっ




……ぶはぁ! やっぱライブのあとの一杯はこれに限るわ♪
って、もうこんな時間じゃん。帰んのめんど! YUKIちゃ〜ん、
今日も泊めて〜♪

その他メディア展開



らぐほのえりか先生による創彩少女庭園の
4コマ漫画「創彩少女庭園」活動日誌を
公式SNSにて連載中!



創彩少女
チャンネル
SOUSAI SHOJO CHANNEL

『創彩少女庭園』のキャラクターの日常や学校外での
できごとなどを紹介していく公式YouTube
チャンネルです。

YouTubeにて 創彩少女チャンネル 🔍 で検索♪



⚠ 組み立て前にお読みください。(下図のパーツは説明用の一例です。本製品のものではありません。)

⚠ 注意

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行ってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには十分注意してください。
- ぶつかけたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

本製品の組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てること、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。

※ABS製パーツが入っている場合、ABS用接着剤をご使用ください。

記号の説明



はめ込む



○内の順番で
組み立てる



パーツの向きに注意



破損に注意



切り取る



選択式



パーツの下にある
ゲートを切り取る




切り取る位置に注意

パーツ番号について

パーツ番号は数字とアルファベットの組み合わせで、構成されています。

〈A0の場合〉



二重線の吹き出しについて

二重線の吹き出しは、『横から見た図』や『組み立てた図』などの補足図になります。形状をよく確認して組み立ててください。

〈使用例〉



はめ込む矢印の グレー部分について



はめ込む矢印のグレー部分は、組み立てるパーツが他のパーツの下をくぐる場合や、軸や接続穴が隠れている場合に使用しています。

〈使用例〉




パーツの切り取り方

①パーツから少し離れた部分を切り取ります。



②ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに切り取ってください。




✕ ゲートが残っていると、きれいに組み立てることが出来ません。




のついたパーツの切り取り方


パーツの下側にゲートが付いています。



①パーツから少し離れた部分を切り取ります。



②ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに切り取ってください。



YOMI[Black Canvas]/パーツリスト



なび子だよ！プラモデルの組み立て方について説明していくよ。


この項目では本商品の各パーツを記載しているんだ！

組み立てる前に各パーツがそろっているか確認してね。


パーツを探しやすくするために、パーツリストと取扱説明書を分けてみたので利用してね♪

の部分は余りパーツです。


パーツA
(ABS)




パーツB
(ABS)




パーツC
(ABS)




パーツD
(PS)



パーツF
(ABS)




パーツG
(PS)




※G①、G③の余りは予備パーツです。

パーツE
(PS)




パーツH
(ABS)




※パーツHは水転写デカールなどを貼り付けてご使用ください。


パーツI
(ABS)




パーツK
(ABS)




パーツL
(ABS)




パーツM
(ABS)



パーツN×2
(POM)




パーツP(フレッシュ)×2
(POM)




※P①、P②の余りは
予備パーツです。

パーツP(グレー)×2
(POM)




※P①、P②の余りは
予備パーツです。

パーツU
(ABS)



メガネセット

パーツA
(ABS)



表情パーツ (ABS)

※表情パーツは選択式です。

生意気顔



おすまし顔



不機嫌顔



企み顔



塗装済みパーツ (ABS)

①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



手首パーツ
(PVC: 非フタル酸)

※図はランナーの一部を省略しています。

※手首パーツは選択式です。

平手パーツ



握り手パーツ



指差し手Aパーツ



持ち手(通常)パーツ




持ち手(広)パーツ



持ち手(狭)パーツ



持ち手(丸)パーツ



ピースAパーツ




ピースBパーツ



○印パーツ



指差し手Bパーツ




いじいじパーツ



両手でハートパーツ



●水転写デカール



※塗装部分は模型用の薄め液で落とすことが可能です。

ヘアスタイル




この項目では顔や髪の毛のパーツを組み立てるよ♪
髪の毛の細いパーツは、折らないように注意してね。
表情パーツはパーツリストをよく確認して、好きなものを選んでね!


ボブカットの組み立て

【完成イメージ】


※画像は塗装完成品を使用しています。



2



〈ボブカットの完成〉



メガネありヘアスタイルへの組み換え方


【完成イメージ】

※画像は塗装完成品を使用しています。




1

ヘアスタイル
(ボブカット)



2 〈メガネありヘアスタイルの完成〉



A 1 (メガネセット)



A 7 (メガネセット)



A 8 (メガネセット)



A 9 (メガネセット)



A 11 (メガネセット)



メガネは折らないように注意!

組み立て中
のアイコン

← はめ込む



○ 内の順番で
組み立てる



! パーツの
向きに注意



⚡ 破損に注意



✂ 切り取る



↔ 選択式



✂ パーツの下にある
ゲートを切り取る




✂ 切り取る
位置に注意

表情パーツの組み換え方



メガネありヘアスタイル



表情パーツを交換した後は逆の手順で取り付けてね。
他のヘアスタイルも同様に組み換えることができるよ。


上半身





この項目では胴体と腕部のパーツを組み立てるよ♪

胴体の組み立て


1




2



3




4



5

〈胴体の完成〉



組み立て中のアイコン

← はめ込む

① 内の順番で組み立てる

! パーツの向きに注意

💥 破損に注意

✂ 切り取る

↔ 選択式

🔪 パーツの下にあるゲートを切り取る


👁 切り取る位置に注意

右腕の組み立て




手首パーツは“指の仕草”にこだわった13種類が付属しているよ♪
“両手でハート”手首は後述のギミックで説明するよ。


手首ジョイント(フレッシュ)





手首ジョイント(グレー)



1 〈前腕(通常)〉




2 〈前腕(腕時計用)〉




3


〈横から見た図〉



4



〈右腕の完成〉



手首パーツは好きなものを選んで取り付けてね!

組み立て中のアイコン

← はめ込む

① 内の順番で組み立てる

! パーツの向きに注意

破損に注意

切り取る

選択式

パーツの下にあるゲートを切り取る


切り取る位置に注意

左腕の組み立て




左腕も右腕と同じ要領で組み立てよう！


手首ジョイント(フレッシュ)





手首ジョイント(グレー)




1 〈前腕(通常)〉




2 〈前腕(腕時計用)〉




3



4



〈左腕の完成〉



手首パーツは好きなものを選んで取り付けてね！

組み立て中のアイコン

← はめ込む

① 内の順番で組み立てる

! パーツの向きに注意

破損に注意


切り取る

選択式

パーツの下にあるゲートを切り取る

切り取る位置に注意

上半身の組み立て




下半身



この項目では腰部と脚部のパーツを組み立てるよ♪
塗装済みのパーツは、パーツリストをよく確認して組み立ててね！


腰部の組み立て

塗装済みパーツ①



図の位置にB⑧とB⑨を、
同時に取り付けるよ。

〈腰部の完成〉



塗装済みパーツ②

組み立て中
のアイコン

← はめ込む

①
○ 内の順番で
組み立てる

!
パーツの
向きに注意

破損に注意





切り取る

選択式





パーツの下にある
ゲートを切り取る

切り取る
位置に注意

右脚の組み立て



左脚の組み立て



組み立て中
のアイコン

← はめ込む

① 内の順番で
組み立てる

! パーツの
向きに注意

💥 破損に注意



✂ 切り取る

↔ 選択式

🔪 パーツの下にある
ゲートを切り取る

👁 切り取る
位置に注意

下半身の組み立て




図を参考に脚部を上動かしてね。

YOMIの組み立て




この項目でYOMIの組み立ては完成だよ♪
スカート(F①、F②)は好きなものを選んでね。


1



上半身



〈下から見た図〉



グレー部分に差し込んでね。



スカートが下半身から抜けないように、次のコマに進んでね。

組み立て中のアイコン

← はめ込む

①
○ 内の順番で
組み立てる

!
パーツの
向きに注意

💥
破損に注意

✂
切り取る

↔
選択式


🔪
パーツの下にある
ゲートを切り取る

👤
切り取る
位置に注意

2 〈YOMIの完成〉

ヘアスタイル

1




展示ベース




この項目では展示ベースの組み立てや、取り付け方を説明するよ♪

展示ベースの組み立て




展示ベースへの取り付け方



接続部はボージングに合わせて角度や高さを調節してね。

展示ベースの組み合わせ方

※本シリーズを複数ご購入いただいた場合、展示ベースを組み合わせることができます。



組み立て中のアイコン

← はめ込む

①

○内の順番で組み立てる

!

パーツの向きに注意

⚠

破損に注意

✂

切り取る

↔

選択式

🔍

パーツの下にあるゲートを切り取る

👁


切り取る位置に注意

持ち物



この項目はスマートフォンなどの持たせ方についての説明だよ。
右手に持たせる説明になっているけど、左手にも同様に持たせることができるよ♪

スマートフォンの持たせ方



持たせた後は使用中の手首パーツと交換してね!

たたんだメガネパーツについて

A 13 (メガネセット)



A 14 (メガネセット)



スマートフォンと同様に持たせることができるよ。

ドリンクの持たせ方

※ドリンクはアフタースクール
カフェテーブル(別売り)に
付属しています。



持たせた後は使用中の手首パーツと交換してね!


両手でハート




この項目では「両手でハート」を組み立てるよ♪

※あらかじめ左右の腕を前腕(通常)に変更しておきます。

※図を参考に動かします。



両手でハートパーツ



組み立て中
のアイコン

← はめ込む

①
○ 内の順番で
組み立てる

!
パーツの
向きに注意

💥
破損に注意

🔪
切り取る

↔ 選択式

🔪
パーツの下にある
ゲートを切り取る


👁
切り取る
位置に注意

左肩上げ状態




この項目では左肩を上げている姿勢用の胴体を組み立てるよ！


1




2



3



4




5

〈胴体(左肩上げ状態)〉



6



ヘアスタイル

胴体(左肩上げ状態)

奥まではめこむ

奥まではめこむ

右腕

左腕

組み立て中のアイコン

← はめ込む

① 内の順番で組み立てる

! パーツの向きに注意

破損に注意

切り取る

選択式

パーツの下にあるゲートを切り取る

切り取る位置に注意

7 〈左肩上げ状態の完成〉

6



左肩上げ状態の展示ベースへの取り付け方

YOMI
(左肩上げ状態)

展示ベース



接続部はポーズにに合わせて角度や高さを調節してね。

座り状態



この項目では座った姿を表現するための、スカートや太ももを組み立てるよ♪
別売りのアフタースクール カフェテーブルに付属するチェアなどに、座らせる
ときに使用してね！

1


〈横から見た図〉



M 4

塗装済み
パーツ④


塗装済み
パーツ③



2

A 5

A 6





凹凸の向き
を合わせる

3

A 7

2

凹凸の向き
を合わせる




4

YOMI

右膝

左膝



組み立て中
のアイコン

← はめ込む

①
○ 内の順番で
組み立てる

!
パーツの
向きに注意

💥
破損に注意


✂
切り取る

↔
選択式


🔪
パーツの下にある
ゲートを切り取る

👁
切り取る
位置に注意

5



6 〈座り状態の完成〉



左肩上げ状態も同様に組み換えることができるよ！


各部の可動/他製品とのコラボレーション



この項目では各部の可動範囲や、別売りの他製品とのコラボレーション方法について説明するよ♪

各部の可動について


〈頭部・首〉



首のボールを前後にスライドすることで頭部の可動範囲を広げることができるよ。

〈胴体〉

※図は説明のために背中と肩のジョイントのみ表示しています。



腕を矢印の方向に可動させると、グレー部分が可動して腕を引き出すことができるよ。
左肩上げ状態も同じだよ。

組み立て中のアイコン

← はめ込む

① 内の順番で組み立てる

! パーツの向きに注意

破損に注意



切り取る

選択式

パーツの下にあるゲートを切り取る

切り取る位置に注意

前髪アレンジ用アタッチメントパーツの組み立て




ボブカットに使用できる前髪アレンジ用アタッチメントパーツ(D②)を使うと、結城 まどか(別売り)の前髪を取り付けることができるよ。

メガミデバイスシリーズ頭部の取り付け方

《通常状態》

※図は朱羅 弓兵(別売りの)頭部を使用しています。


朱羅 弓兵(別売りの)頭部



《左肩上げ状態》

※図は朱羅 弓兵(別売りの)頭部を使用しています。

朱羅 弓兵(別売りの)頭部



水転写デカールの貼り方

- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意してください。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。



デカールが乾くまで手を触れないようにしてください。

- ①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。
- ②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程浮かべ、ピンセットで引き上げます。
- ③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。
- ④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。デカール部分が完全に乾けば完成です。

- ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物(ざらざらした塗装していない木製品等)には貼ることができませんのでご注意ください。
- もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷりとかませたタオル等を10分程あてて、軽くこすってください。

《曲面にデカールを貼る際のワンポイント》

別売りの「デカール軟化剤」を使用することで、デカールが柔らかくなりますので、曲面にきれいに密着させることができます。最後に別売りの「表面仕上げ用コート剤スプレー」をデカールに軽く吹きかけることで、より破れにくい仕上がりになります。

※「パーツを取り付ける際には、デカールを貼った面に触れないように注意しながら取り付けてください。

※デカール軟化剤を塗るとデカールが破れやすくなります。貼った後は完全に乾くまでデカールに触れないようにご注意ください。余白ができた場合は、パーツの形に沿って切り取るか、内側に折り込んでください。

※「デカール軟化剤」と「表面仕上げ用コート剤スプレー」のご使用の際には、製品説明をよくご確認ください。

組み立て中のアイコン

はめ込む



○ 内の順番で組み立てる



パーツの向きに注意



破損に注意



切り取る



選択式




パーツの下にあるゲートを切り取る



切り取る位置に注意

ORIGINAL COLOR SIMULATION

オリジナルカラーで塗装する際のシミュレーションに使ってね♪



- ☐ 髪
- ☐ 肌
- ☐ チョーカー
- ☐ シャツ
- ☐ ネクタイ
- ☐ スカート
- ☐ 靴下
- ☐ 時計①
- ☐ 時計②
- ☐ スニーカー①
- ☐ スニーカー②

関連商品

小鳥遊 暦【令法高等学校・夏服】



COLOR/DECAL GUIDE

※水転写デカールの貼り方については、本書内「水転写デカールの貼り方」をご参照ください。※余ったデカールは、好きな位置に貼ってください。※デカールの位置を確認して貼ってください。

①=デカール番号



- =Mr.カラーシリーズ(株式会社GSIクレオス)
- 1 Mr.カラー /H-1 水性ホビーカラー : ホワイト
- GX1 Mr.カラー-GX : クールホワイト
- =ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)
- FG-01 フレームアームズ・ガールカラー : プラスチックフレッシュ

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。

※塗装部分は模型用の薄液で落とすことが可能です。
※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、塗装はお勧めできません。
※POM製パーツ、PVC製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。
※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は混色できませんので、ご注意ください。

チークの入れ方



チークは画材屋さんなどで売っている赤色のパステルを紙ヤスリ(180番)で粉末状にして、粗目の筆や綿棒などで軽く撫でるようにして色を付けます。チークを入れた後に頬の線を面相筆などで描くことで、より再現度が上がります。

- 髪
- 5/H-5:ブルー (70%)
- GX2:ウイノーブラック (20%)
- 3/H-3:レッド (5%)
- 13/H-53:ニュートラルグレー (5%)

- 肌
- FG-10:ホワイトフレッシュ (100%)

- 舌
- 79/H-23:シャインレッド (40%)
- 59/H-14:オレンジ (30%)
- 1/H-1:ホワイト (30%)

- シャツ
アンダーウェア
- 13/H-53:ニュートラルグレー (45%)
- 1/H-1:ホワイト (30%)
- 14/H-54:ネイビーブルー (24%)
- 100/H-43:マルーン (1%)

- スカート
チョーカー
- 2/H-2:ブラック (50%)
- 1/H-1:ホワイト (45%)
- 100/H-43:マルーン (5%)

- ネクタイ
スニーカー①
- 100/H-43:マルーン (60%)
- 1/H-1:ホワイト (40%)

- スニーカー②
靴下
- 14/H-54:ネイビーブルー (100%)

- 時計(本体)
スマートフォン(ケース)
- 40/H-32:ジャーマングレー (100%)

- 時計(ガラス面)
スマートフォン(画面)
- 2/H-2:ブラック (100%)



SOUSAISHOJOTEIEN

YOMI

【Black Canvas】

© KOTOBUKIYA