

△ 注意

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- ぶつ当たり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。
(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。


【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売のプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりと仕上がりを楽しみ頂けます。


※ABS製パーツが入っている場合、ABS用接着剤をご使用ください。

ヘヴィウェポンユニット29 アクトナックルBタイプ/パーツリスト


パーツA
(HIPS)



パーツB
(HIPS)



パーツC2
(PS)



・本製品は、パーツ毎のご注文はお受けしておりません。ご了承ください。

パーツ不足・成形不良などの初期不良につきましては、パッケージに記載されております「お客様相談センター」連絡先までお問い合わせください。

記号の説明 Symbol Explanation



はめ込む
Insert



○の中の数字の順にはめ込む
Insert in order according to the number indicated



強くはめ込む
Insert strongly



パーツの向きに注意
Be careful with the way the parts are facing



壊損に注意
Fragile



接着剤の使用を推奨
Usage of glue is recommended



切り取る
Cut off



選択式
Interchangeable parts



数字の個数作る
Make as many as the number indicated



パーツの下にあるゲートを切り取る
Cut off the gate from under the part



ピンセットの使用が推奨
Usage of tweezers is recommended



使用しないパーツ
Parts that will not be used




切り取る位置に注意
Do not cut the connector part

指ユニットの組み立て


1 〈指ユニットA〉

×2




2 〈指ユニットB〉

×2




3 〈指ユニットC〉

×2




4 〈指ユニットD〉


×2






5 〈右親指ユニット〉





6 〈左親指ユニット〉



×2 四指ユニットの組み立て




4 〈四指ユニットの完成〉




基部の組み立て


1 〈右基部〉



2 〈左基部〉





×2 格闘用手甲の組み立て





アクトナックルの完成

※格闘用手甲とC2②の選択式です。
※左基部も同様に組み立てます。



格闘用手甲について

※図のように格闘用手甲を動かし、指を伸ばすことができます。



ジョイントパーツについて

※B⑫を使用して汎用手甲と格闘用手甲を3mm径軸に接続できます。

