

FRAME
ARMS GIRL

MULTI ASSEMBLE MECHANICS UNIT

NON SCALE
FULL ACTION
PLASTIC MODEL KIT

FRAME ARMS GIRL

MAGATSUKI

フレームアームズ・ガール

マガツキ



© KOTOBUKIYA

CRAFTSMANSHIP
KOTOBUKIYA



MAGATSUKI

シリーズコンセプト

- ・マルチカラーキット仕様、タンポ印刷済みのフェイスパーツで、塗装せずに組んだだけでも完成します。
- ・フレームアームズ・ガール各機体との頭部、腕部、脚部等の互換性を確保しています。
- ・発売中のM.S.Gウェポン・ヘヴィウェポン、フレームアームズと組み合わせて楽しむ事ができます。



FRAME ARMS GIRL Designed by 駒都えーじ



フレームアームズはコトブキヤが提案するオリジナルロボットメカニック商品。中核となる素体（フレーム）に外装（アーマー）を装着することによって、様々なデザインのロボットを簡単に組み上げることができ、さらに共通素体・外装の組み換えにより無限のバリエーションを造ることが出来ます。

マガツキ

NSG-Z0/D(マガツキ)は全身を覆うように配置した増加装甲によって、機動力こそ低いものの高い防御力と長大な戦闘持続時間を持つ、鉄壁の護りとして防衛機構側のFAを苦しめる存在となる。

FRAME ARMS
Designed by ToMo



⚠ 組み立て前にお読みください。(下図のパーツは説明用の一例です。本製品のものではありません。)

⚠ 注意

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際 必ず換気を良くして行ってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- ぶつけたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッターアイフ等できれいに切り取ってください。
(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

本製品の組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりと仕上がりをお楽しみ頂けます。


*ABS製パーツが入っている場合、ABS用接着剤をご使用ください。

記号の説明 Symbol Explanation




パーツの切り取り方


- ① パーツから少し離れた部分を切り取ります。



- ② ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに切り取ってください。




- ✗ ゲートが残っていると、きれいに組み立てることが出来ません。




②のついたパーツの切り取り方


- ① パーツの下側にゲートが付いています。



- ① パーツから少し離れた部分を切り取ります。




- ② ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに切り取ってください。



二重線の吹き出しについて

二重線の吹き出しは、『横から見た図』や『組み立てた図』などの補足図になります。形状をよく確認して組み立ててください。


〈使用例〉



め込む矢印の グレー部分について

め込む矢印のグレー部分は、組み立てるパーツが他のパーツの下をくぐる場合や、軸や接続穴が隠れている場合に使用しています。


〈使用例〉




フレームアームズ・ガール マガツキ/パーティスト

※グレー部分は使用しないパートです。


パートA
(スチロール樹脂:PS)




パートB
(スチロール樹脂:PS)




パートC×2
(スチロール樹脂:PS)




パートD×2
(ABS樹脂:ABS)




パートE
(スチロール樹脂:PS)




パートF
(スチロール樹脂:PS)




パートH×2
(スチロール樹脂:PS)




パートI×2
(スチロール樹脂:PS)




パートJ
(スチロール樹脂:PS)



パートK
(スチロール樹脂:PS)




パートL
(ABS樹脂:ABS)




パートM
(ABS樹脂:ABS)




パートN
(POM樹脂:POM)




パートO
(スチロール樹脂:PS)




パートP
(ABS樹脂:ABS)




パートQ×2
(ABS樹脂:ABS)




パートR
(ABS樹脂:ABS)




パートS×2
(ABS樹脂:ABS)



パートT×2
(ABS樹脂:ABS)




パートU
(スチロール樹脂:PS)




※S6の余りは
予備パートです。

パートW
(POM樹脂:POM)




PC(ポリキャップ)パート
(ポリエチレン:PE)



※W1、W2の余りは
予備パートです。

台座
(ABS樹脂:ABS)



フェイスパート
(ABS樹脂:ABS)

※フェイスパートは選択式です。



ハンドパート (非塗装:PVC)

※図はランナーの一部を省略しています。

※ハンドパートは選択式です。

握り手



平手①



平手②



武器持ち手① 武器持ち手②



塗装済みパート

髪パート①
(スチロール樹脂:PS)



髪パート②
(スチロール樹脂:PS)



腰パート①
(スチロール樹脂:PS)



腰パート②
(ABS樹脂:ABS)





○水転写デカール





※塗装部分は模型用の薄め液で落とすことが可能です。

くノ一モードの組み立て 頭部の組み立て

1




2




フェイスパーツの交換方法

前髪→フェイスパーツの順番で取り外し、交換するパーツを逆の手順で取り付けます。

3







〈頭部の完成〉








胴体の組み立て


1




2




〈胴体の完成〉




右腕の組み立て




2 <右腕の完成>



左腕の組み立て




2 <左腕の完成>




右脚の組み立て


1




2



3



4




5 〈右脚の完成〉


1



2




3




左脚の組み立て


1




2



3



4




5 〈左脚の完成〉

1

※組み換えてパーツを取り外した際は、図を参考に左右を判別してください。




2



3




くノーモードの完成




武装モードの組み立て

本体の分解





※説明のために一部パーツを省略しています。




頭部の組み立て




胴体の組み立て




（胴体の完成）




X2 肩アーマーの組み立て



X2 肩部装甲の組み立て






右脚の組み立て




3

〈右脚の完成〉




左脚の組み立て

1







2





3

〈左脚の完成〉




背部フレームの組み立て


1




2



3




4 〈背部フレームの完成〉




×2 武器の組み立て

〈テンカイ〉






〈サツガ〉




武装モードの組み立て

1



2


肩アーマー




向きを変える

髪との干渉に
注意して取り
付ける

背部フレーム

〈武装モードの完成〉**〈テンカイの取り付け位置〉**

※説明のために一部パーツを省略しています。



展示ベースの組み立て

※図は説明のために一部パーツを省略しています。



R⑤



R①


台座

〈くノーモードへの取り付け〉

※接続部は上下に動かすことが出来ます。

本体のポーズに合わせて、接続部の高さを調節してください。

（本体（くノーモード））




〈武装モードへの取り付け〉

※接続部は上下に動かすことが出来ます。

本体のポーズに合わせて、接続部の高さを調節してください。

（本体（武装モード））



武器の持たせ方


※好みで左右の武器持ち手に持たせることができます。

※サツガも同様に持たせることができます。

※持たせた後は本体のハンドパーツと交換します。

テンカイ

武器持ち手①




武装モード足裏への武器の取り付け

※説明のために一部パーツを省略しています。

※サツガも同様に取り付けることができます。


※反対側の足裏にも同様に取り付けることができます。




腰用オプションの組み立て

※説明のために一部パーツを省略しています。


〈腰用オプション〉





〈くノーモードへの取り付け〉



※武装モードの組み立てで使用した
U⑩、U⑪を使用します。



〈武装モードへの取り付け〉



脚部用オプションパーツの組み立て

※別売りのフレームアームズ・ガールシリーズの脚部と組み換える際などに使用します。
※図はくノーモードの説明です。武装モードも同様に組み換えることができます。

本体(くノーモード)



〈オプションパーツ〉

S 8 S 6

!

!

向きを変える



〈オプションパーツ〉

S 8

S 6

!

!

フレームアームズ・ガール

イノセンティア(別売り)の脚部


首の可動について

※説明のために一部パーツを省略しています。

※図はくノーモードの説明です。武装モードも同様です。


※首パーツを前に引き出す事で、首の可動域を広げる事ができます。

本体




胸部の可動について

※説明のために一部パーツを省略しています。
※図はくノーモードの説明です。武装モードも同様です。



股関節の可動について

※説明のために一部パーツを省略しています。
※図はくノーモードの説明です。武装モードも同様です。



水転写デカールの貼り方


- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意してください。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。




デカールが乾くまで手を触れないようにしてください。



① 使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。



② 剪り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程浮かべ、ピンセットで引き上げます。



③ デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。



④ 貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。デカール部分が完全に干ければ完成です。

●ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物（ざらざらした塗装していない木製品等）には貼ることができませんのでご注意ください。

●もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷりと含ませたタオル等を10分程あてて、軽くこすってください。

〈曲面にデカールを貼る際のワンポイント〉

別売りの「デカール軟化剤」を使用することで、デカールが柔らかくなりますので、曲面にきれいに密着することができます。最後に別売りの「表面仕上げ用コート剤スプレー」をデカールに軽く吹きかけることで、より破れにくい仕上がりになります。

※パーツを取り付ける際には、デカールを貼った面に触れないように注意しながら取り付けてください。

※デカール軟化剤を塗るとデカールが破れやすくなります。貼った後は完全にかわくまでデカールに触れないようにご注意ください。余白ができる場合は、パーツの形に沿って切り取るか、内側に折り込んでください。

※「デカール軟化剤」と「表面仕上げ用コート剤スプレー」のご使用の際には、製品説明をよくご確認してからご使用ください。

COLOR / DECAL GUIDE

※水転写デカールの貼り方については、本書内「水転写デカールの貼り方」をご参照ください。
※余ったデカールは、お好きな位置に貼ってください。※デカールの位置を確認して貼ってください。



頬紅

頬紅は、ピンク色のパステル([ヌーベル カレーパステル]ローズ01)を紙やすり(400番)で粉にして、短めの筆にとって軽く撫でるようにして彩色します。頬紅の後、頬の白のハイライトを入れるとより再現度が上がります。

①=デカール番号



髪 ブラック

- 2/H-2: ブラック(55%)
- 171: 蛍光レッド(15%)
- 80/H-35: コバルトブルー(15%)
- 1/H-1: ホワイト(10%)
- 67/H-39: パープル(5%)

肌

- 111: キャラクターフレッシュ(1)(80%)
- 112: キャラクターフレッシュ(2)(20%)
- ※または
- FG-02: ベースフレッシュ(100%)

服 ホワイト

- 1/H-1: ホワイト(75%)
- 13/H-53: ニュートラルグレー(10%)
- 67/H-39: パープル(5%)
- 44/H-27: タン(5%)
- 4/H-4: イエロー(5%)

額 メタリックブルー

- ベース
- 8/H-8: シルバー(100%)
- コート
- GX103: GXディープクリアブルー(50%)
- 101: 蛍光ブルー(45%)
- 171: 蛍光レッド(5%)

装甲・服・武器 レッド

- 3/H-3: レッド(45%)
- 100/H-43: マルーン(25%)
- 1/H-1: ホワイト(15%)
- 171: 蛍光レッド(10%)
- 6/H-6: グリーン(5%)

装甲・武器 ホワイト

- ベース
- 1/H-1: ホワイト(80%)
 - 13/H-53: ニュートラルグレー(10%)
 - 67/H-39: パープル(5%)
 - 44/H-27: タン(5%)
- コート
- XC01: ダイヤモンドシリバー(100%)

装甲・武器 ブラック

- 2/H-2: ブラック(45%)
- 8/H-8: シルバー(30%)
- 1/H-1: ホワイト(15%)
- 100/H-43: マルーン(10%)

武器 ライトグレー

- 1/H-1: ホワイト(65%)
- 2/H-2: ブラック(20%)
- 67/H-39: パープル(10%)
- 4/H-4: イエロー(5%)

●=Mr. カラーシリーズ(株式会社 GSI クレオス)

- 1 Mr.カラー / H-1 水性ホビーカラー : ホワイト
- GX101 Mr.クリアカラーGX : GXクリアブラック
- XC01 Mr.クリスタルカラー : ダイヤモンドシリバー

■=ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)

- 001 ガイアカラー : ピュアホワイト
- FG-01 フレームアームズ・ガールカラー : ブラスチックフレッシュ

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。
※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。

胸部



腰、脚部



服 ブラック

- 2/H-2: ブラック(65%)
- 1/H-1: ホワイト(15%)
- 100/H-43: マルーン(10%)
- 42/H-84: マボガニー(5%)
- 58/H-24: 黄橙色(5%)

リボン レッド

- 108: キャラクターレッド(70%)
- 1/H-1: ホワイト(15%)
- 100/H-43: マルーン(10%)
- 4/H-4: イエロー(5%)

※塗装部分は模型用の薄め液で落とすことが可能です。

※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。

※POM製パーツ、PVC製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

※ラッカーベースペイント(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は混色できませんので、ご注意ください。

FRAME ARMS GIRL

MULTI ASSEMBLE MECHANICS UNIT

