

FRAME
ARMS GIRL

フレームアームズ・ガール



コトブキヤ ショップ 限定

CRAFTSMANSHIP
KOTOBUKIYA

©KOTOBUKIYA / FAGirl Project

GOURAI-KAI

(with FRAME ARMS GIRLS) Final Battle Ver.

NON SCALE FULL ACTION PLASTIC MODEL KIT
フレームアームズ・ガール 轟雷改 (with FAガールズ) ~最終戦仕様~

GOURAI-KAI

(with FRAME ARMS GIRLS) Final Battle Ver.



ANIMATION EPISODE #12



⚠ 注意

必ずお読みください。

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- ぶつけたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■組み立てる前に必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。
(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。


※ABS 製パーツの接着には、ABS 用接着剤をご使用ください。

フレームアームズ・ガール 轟雷改(with FAガールズ) ～最終戦仕様～/パーツリスト


※グレー部分は使用しないパーツです。

フレームアームズ・ガール 轟雷改 5ページ～11ページの組み立てで使用します。


パーツA (ABS 樹脂: ABS)




パーツB (スチロール樹脂: PS)




パーツC×2 (スチロール樹脂: PS)




パーツD (スチロール樹脂: PS)




パーツE (ABS 樹脂: ABS)




パーツF×2 (ABS 樹脂: ABS)




パーツG (ABS 樹脂: ABS)




パーツH×2 (ABS 樹脂: ABS)




パーツK (スチロール樹脂: PS)




パーツL×2 (スチロール樹脂: PS)




パーツM (ABS 樹脂: ABS)



パーツI (スチロール樹脂: PS)



PC(ポリキャップ)パーツ (ポリエチレン: PE)



※K⑧とK⑨は図の組み立てで使用します。

5ページ～11ページの組み立てで使用します。

フェイスパーツ
(ABS 樹脂 : ABS)

正面向き



右向き



叫び顔



ハンドパーツ
(非フタル酸PVC)

握り手



平手①



平手②



武器持ち手①




武器持ち手②



フレームアームズ・ガール パーゼラルド 40～図の組み立てで使用します。


パーツF

(ABS 樹脂 : ABS)




パーツI×2

(スチロール樹脂 : PS)




パーツJ×2

(ABS 樹脂 : ABS)




パーツK

(スチロール樹脂 : PS)




パーツL

(スチロール樹脂 : PS)




パーツM×2

(ABS 樹脂 : ABS)




パーツN

(ABS 樹脂 : ABS)



パーツO×2


(ABS 樹脂 : ABS)



フレームアームズ・ガール スティレット 65～68の組み立てで使用します。


パーツC

(スチロール樹脂: PS)




パーツN

(スチロール樹脂: PS)




MW-36 (1～8) × 2

(スチロール樹脂: PS)



MW-36 (9～17) × 2


(スチロール樹脂: PS)



ガンブレードランス 69～70の組み立てで使用します。


パーツA

(スチロール樹脂: PS)



パーツB


(スチロール樹脂: PS)



ユナイトソード 74～75の組み立てで使用します。

パーツA × 2


(スチロール樹脂: PS)



※パーツAのランナーは1枚余ります。


パーツB (ゴールド)

(スチロール樹脂: PS)




パーツB (クリアイエロー)

(ABS 樹脂: ABS)



PC (ポリキャップ) - A パーツ

(ポリエチレン: PE)



○水転写デカール

展示ベース

ジョイントパーツ
(ABS 樹脂: ABS)



支柱 (長)

(ABS 樹脂: ABS)




支柱 (短)

(ABS 樹脂: ABS)



ベース

(ABS 樹脂: ABS)




※塗装部品は模型用の薄め液で落とす事が可能です。

※ABS 製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。

記号の説明 Symbol Explanation



はめ込む
Insert



□の中の数字の順にはめ込む
Insert in order according to the number indicated



強く差し込む
Insert strongly



パーツの向きに注意
Be careful with the way the parts are facing



破損に注意
Fragile



接着剤の使用を推奨
Usage of glue is recommended



切り取る
Cut off



選択式
Interchangeable parts



数字の個数作る
Make as many as the number indicated



パーツの下にある
ゲートを切り取る
Cut off the gate from under the part



ピンセットの
使用を推奨
Usage of tweezers is recommended



使用しないパーツ
Parts that will not be used




1～8の組み立ては「轟雷改」状態と「轟雷」状態どちらかの選択式です。どちらを組むか決めてから組み立てを始めてください。
 ※本書の説明は「轟雷改」状態をベースにしております。「轟雷」状態を組み立てる際は、選択式マークのついたパーツを使用してください。
 ※「轟雷改 (with FA ガールズ)」～最終戦仕様～を組み立てる際は、「轟雷改」状態を選択してください。

轟雷改本体の組み立て





5ページ～11ページの組み立てには、フレームアームズ・ガール 轟雷改のパーツとフェイスパーツ、ハンドパーツを使用します。


1 頭部の組み立て




2





3 〈頭部の完成〉




4 胴体の組み立て




5





6





7




向きを
変えます。




8




9




10




11




〈胴体の完成〉




12 左腕の組み立て



13




14




15

※「轟雷」状態を組み立てる際は、この項目は飛ばします。





16 <左腕の完成>




※「轟雷」状態を組み立てる際は、図を使用します。

17 右腕の組み立て




18




19

※「轟雷」状態を組み立てる際は、この項目は飛ばします。




20 <右腕の完成>




※「轟雷」状態を組み立てる際は、図を使用します。

21 脚部の組み立て


×2




22 ×2




23 ×2




24 ×2






25 ×2




26 ×2



27 X2




28




※A②を取り付ける事もできます。
お好みの方を選んでください。


29



〈左脚の完成〉




30




※A②を取り付ける事もできます。
お好みの方を選んでください。


31




〈右脚の完成〉





32 脚部の取り付け



33 <本体の完成>




34 背部キャノンの組み立て



35 背部キャノンの取り付け

<轟雷改> ※轟雷改を組み立てる際は、図を左側に取り付けます。




<轟雷> ※轟雷を組み立てる際は、図を右側に付けます。





36 ナイフの取り付け

※図は説明のため、一部パーツを省略しています。



レールガンの組み立て



37





武器の持たせ方

※図は右手に持たせる場合の説明になります。左手にも同様に持たせることができます。
※武器持ち手②も同様の手順で持たせることができます。

1 〈レールガンの持たせ方〉




2 ※図は説明のため、一部パーツを省略しています。 ※あらかじめ図からハンドパーツを取り外しておきます。




〈ナイフの持たせ方〉

※武器を持たせた後は、本体の手首と交換してください。



フェイスパーツの交換方法

※図は説明のため、一部パーツを省略しています。




※フェイスパーツを取り外した後は、逆の手順で好みのものを選んで取り付けてください。


轟雷改(with FAガールズ) ～最終戦仕様～の組み立て

38

※レールガンは「武器の持たせ方」を参考に持たせています。




39




40～66の組み立てには、フレームアームズ・ガール パーゼラルドのパーツとフレームアームズ・ガール 轟雷改のパーツK、PC-Aパーツを使用します。


40




41



42




43




44


×2




45



46




47





48

×2




49

×2




⚠ 誤ってパーツの一部を
切り取らないよう注意。


50




⚠ 誤ってパーツの一部を
切り取らないよう注意。




51




52




53 X2




54




55




56




57




58




59




60




61




62 ×4




63 ×2



64 ×2




65




66～68の組み立てには、フレームアームズ・ガール スティレットのパーツを使用します。


66




67





68




接続部の凹凸を
合わせます。




69 ×2




70 ×2




71




72




73 ×2




74 ×2




75




76



77




78







79～80の組み立てには、ユナイトソードのパーツを使用します。


79



<A17の取り付け位置>




80




⚡ 誤ってパーツの一部を切り取らないよう注意。

81




82～83の組み立てには、ガンブレードランスのパーツを使用します。


82



83




84 ×2




⚡ 不要なゲートを切り取ります。

85




⚡ 不要なゲートを切り取ります。



86





87



88




89




90

フレームアームズ・ガール スティレットの
パーツを使用します。




91


フレームアームズ・ガール スティレットの
パーツを使用します。




92



93




武器持ち手①左





※武器を持たせた後は、本体の左手首と交換してください。

94





95




※図は説明のため、一部パーツを省略しています。

96





※図は説明のため、一部パーツを省略しています。

97 〈完成〉 ※写真を参考に各関節を調整してください。※各パーツとの干渉を避けながら取り付けてください。




展示ベースの組み立て





固定ポーズの組み立て




※固定ポーズの組み立てには、フレームアームズ・ガール 轟雷改のパーツとフェイスパーツを使用します。本体はあらかじめ「轟雷改」状態または、「轟雷」状態に組み換えておいてください。※「轟雷」状態でも組み立て方は同様です。





2




3

向きを
変えます。

4



5




6

本体

「フェイスパーツの交換方法」を参照して、フェイスパーツを右向きに変えておきます。


ハンドパーツを平手②に変えておきます。

脚部の取り外しで接続がゆるくなってきた場合は余りのPC⑥またはA④と交換してください。



5

※①と⑤を本体に取り付けただ後に左手の親指と人差し指で左脚のパーツをはさむように取り付けます。



<横から見た取り付け状態>



※20ページの写真を参考にポーズを調整してください。

●=Mr. カラーシリーズ(株式会社 GSI クレオス)

■=ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)

1 Mr.カラー / H-1 水性ホビーカラー : ホワイト

FG-01 フレームアームズ・ガールカラー : プラスチックフレッシュ

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。 ※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。

①=デカール番号

①～③の選択式



頬紅

頬紅は、ピンク色のパステル〔ヌーベル カラーパステル〕ローズ014を紙やすり(400番)で粉にして、短めの筆にとって軽く撫でるようにして彩色します。頬紅の後、頬の白のハイライトを入れるとより再現度が上がります。



髪 イエロー

- 1/H-1:ホワイト(85%)
- 39/H-79:ダークイエロー(5%)
- 59/H-14:オレンジ(5%)
- 101/H-95:スモークグレー(4%)
- 52/H-48:フィールドグレー(2)(1%)
- または
- FG-06:プラチナブロンドベース(100%)

肌

- 111:キャラクターフレッシュ(1)(80%)
- 112:キャラクターフレッシュ(2)(20%)
- または
- FG-02:ベースフレッシュ(100%)

※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。



水転写デカールの貼り方

- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意してください。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。



デカールが乾くまで手を触れないようにしてください。

- ①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。
- ②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒ほど浮かべ、ピンセットで引き上げます。
- ③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。
- ④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。
デカール部分が完全に乾けば完成です。

- ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物(ざらざらした塗装していない木製品等)には貼ることができませんのでご注意ください。
- もし失敗してはがした場合は水をたっぷり含ませたタオル等を10分ほどあてて、軽くこすってください。

GOURAI-KAI

(with FRAME ARMS GIRLS) Final Battle Ver.