

コトブキヤ ショップ 限定

KOTOBUKIYA PRESENTS
M.S.G
MODELING SUPPORT GOODS
モデリング サポート グッズ シリーズ

GIGANTIC ARMS 01EX GRAPPLER GUARDIAN

ギガンティックアームズ01EX グラップラーガーディアン



© KOTOBUKIYA

CRAFTSMANSHIP
KOTOBUKIYA

ASSEMBLY MANUAL

※画像で使われている「フレームアームズ」「フレームアームズ・ガール」は本商品には付属しません。

△ 注意

必ずお読み下さい。

- 対象年齢15才以上(上級者向け)
- 小さな部品がありますので誤って飲み込まないように注意して下さい。
窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、小さなお子様には絶対与えないで下さい。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意して下さい。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意して下さい。
- 塗装の際、必ず換気を良くして行なって下さい。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意して下さい。

■組み立てる前に必ずお読み下さい。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認して下さい。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取って下さい。(ケガには十分注意して下さい。)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型専門店及び日曜大工店等でお買い求め下さい。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】


当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売のプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。

※ABS製パーツの接着には、ABS用の接着剤をご使用下さい。


ギガンティックアームズ01EX グラップラーガーディアン/パーツリスト

パーツA・G1・G2・Jは、グリーンとブラウンの2種類があります。取扱説明書の指定以外にも、お好みに応じて自由に組み合わせることが可能です。

パーツA×2(グリーン・ブラウン)
(スチロール樹脂:PS)




パーツB×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツC×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツD×4
(スチロール樹脂:PS)




パーツE×4
(ABS樹脂:ABS)




パーツF×2
(ABS樹脂:ABS)




パーツG1×2(グリーン・ブラウン)
(スチロール樹脂:PS)




パーツG2×2(グリーン・ブラウン)
(スチロール樹脂:PS)




パーツH1×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツH2
(スチロール樹脂:PS)




パーツ11×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツ12×2
(スチロール樹脂:PS)



パーツJ×2(グリーン・ブラウン)
(スチロール樹脂:PS)




パーツK×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツL
(スチロール樹脂:PS)



パーツT×2
(スチロール樹脂:PS)



PC(ポリキャップ)パーツ×4
(ポリエチレン:PE)



●デカール・・・×1

下記のパーツには余りがあります。

パーツK② --- ×1 PC⑤ --- ×4
パーツK⑤ --- ×1 PC⑦ --- ×4
パーツK⑥ --- ×1

下記のパーツは予備となります。お好みでご使用ください。

パーツB① --- ×1 パーツE④ --- ×2
パーツC② --- ×1 パーツG2①(ブラウン) --- ×1
パーツC③ --- ×1 パーツG2②(ブラウン) --- ×1
パーツD① --- ×2 パーツG2③(ブラウン) --- ×1
パーツD② --- ×2 パーツG2④(グリーン) --- ×1
パーツD③ --- ×2 パーツK⑦ --- ×1
パーツE① --- ×2 パーツK⑧ --- ×1

※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

記号の説明



はめ込む



強く差し込む



パーツの向き
に注意



破損に注意



パーツの下にある
ゲートを切り取る



接着剤の
使用を推奨



選択式



数字の個数作る



□の中の数字
の順にはめ込む



使用しないパーツ






左右選択式


コアブロックの組み立て

※パーツAの色指定はブリッツガンナーで使用するコアブロックの説明です。
ムーバブルローラーで使用するコアブロックを組み立てる場合は、B2の2個目でパーツAのグリーンとブラウンを入れ替えて、裏表紙の画像を参考に組み立ててください。


1 ×2





2 ×4





3 ×4




4 ×2




5 ×2




6 ×2



7 ×2



〈コアブロックの完成〉




※左右の角度を合わせて接続してください。

ブリッツガンナーの組み立て


8 ボディフレームの組み立て

×2




9 ×2


※2個目を組み立てる場合は、パーツJ(グリーン)を使用してください。




10




11



12




13 〈ボディフレームの完成〉




※上下を入れ替えて取り付けすることもできます。

※[14]～[16]で説明しているパーツJの色指定はガトリングアーム(ブラウン)用の説明です。
ガトリングアーム(グリーン)を組み立てる場合は、[23]の2個目でパーツJのブラウンとグリーンを入れ替えて、裏表紙の画像を参考に組み立ててください。



14 ガトリングアームの組み立て




15 ×2




16 ×2




17




〈ガトリングアーム(ブラウン)の完成〉




18



19 〈ガトリングアーム(グリーン)の完成〉




20 〈ブリッツガンナーの完成〉




※反対側にも同様に取付けます。

クローアームの組み立て



装甲板の組み換え


※装甲板は図の位置に組み換えることができます。



※説明のため、ガトリングアーム(ブラウン)のみ表示しています。

フレームアームズ・ガールシリーズへの取り付け

※フレームアームズ・ガールシリーズの各部3mm穴に取り付けることができます。図はフレームアームズ・ガール 轟雷 10式 Ver.(別売)を使用しています。取り付け位置は一例です。



※説明のため、一部パーツを省略しています。

COCKPIT



150mm程度の各種アクションモデルに対応した汎用コックピットシステム。保持用のジョイントやアームが可動するため、様々なモデルに対応できます。

HEXA JOINT



六角汎用ジョイント凸
(3mm径)




六角汎用ジョイント凹
(3mm径)



六角汎用ジョイント凸
(5mm径)

コアブロックパーツに開いた六角型の穴に取り付ける汎用ジョイント。用途に合わせてジョイントの規格を選択し、組み換えの幅を広げることができます。

CROW ARM



新規造型パーツとして、開閉ギミック付きのクロアームが付属。ガトリングアームとの換装をお楽しみ頂けます。

CUSTOMIZE ※画像の作例を再現するには複数の商品が必要になります。

組み換え例1



組み換え例2



別売の各種フレームアームズやフレームアームズ・ガールのカスタマイズパーツとしても幅広く使用可能。ギミックと武器の塊である「ギガンティックアームズ」を使いこなし、君だけの改造アイデアを見つけよう！



本体 グリーン

CS661
陸上自衛隊戦車色カラーセット
●TC07 : 濃緑色 3414 [100%]




本体 ブラウン

CS661
陸上自衛隊戦車色カラーセット
●TC08 : 茶色 3606 [100%]



本体 ブラック


●41/H47 : レッドブラウン [45%]
●13/H53 : ニュートラルグレー [30%]
●2/H2 : ブラック [20%]
●80/H35 : コバルトブルー [5%]




ムーバブルクローラーの組み立て

※24～28で説明しているパーツGの色指定はクローラーレッグ(左)用の説明です。
クローラーレッグ(右)を組み立てる場合は、23の2個目でパーツGのグリーンとブラウンを入れ替えて、裏表紙の画像を参考に組み立ててください。


21 〈コアブロックの変形〉




22 クローラーレッグの組み立て





23 ×2




24 ×2




25 ×2





26 ×2




27 ×2



28 ×2




29 <クローラーレッグ(左)の完成>




※グレー部がブラウンのものを使用します。

30 <クローラーレッグ(右)の完成>




※グレー部がグリーンのものを使用します。

31 <ムーバブルクローラーの完成>




<装甲の収納>

※装甲を収納する場合は、D①、武器を外しておきます。



フレームアームズシリーズへの取り付け




※B①を取り付けることで、フレームアームズシリーズを取り付けることができます。

※図はフレームアーキテクト リニューアルVer.<グレー>(別売)を使用しています。図の取り付けは一例です。

※説明のため、一部パーツを省略しています。

アタッチメントパーツについて




※1 PC Aを取り付けることで、3mmの軸に変更することができます。

※2 PC Bを取り付けることで、3mmの軸受に変更することができます。


※3 PC Cを取り付けることで、5mmの軸に変更することができます。

グラップラーガーディアンへの変形


1 〈ブリッツガンナーの変形〉



2




3




※図を参考にして、反対側にC3※を取り付けてください。

4




5




※図を参考にガトリングアーム(グリーン)も変形させてください。
装甲板はブラウンを使用してください。

6 〈上半身の完成〉




7 <ムーバブルクローラーの変形>




※反対側も同様に取り外します。


8




9




10



※クローラーレッグ(左)も同様に変形させます。




11




※クローラーレッグ(左)も同様に変形させます。


12



13 <下半身の完成>




14 〈グラップラーガーディアン completion〉




※図は接続部を見やすくするため、左腕部を省略しています。クローアーム・マシンキャノンを同様の手順で左腕部にも取り付けます。

フレームアームズ・ガールシリーズの搭乗方法

※図はフレームアームズ・ガール 轟雷 10式 Ver.(別売)を使用しています。図の取り付けは一例です。
※写真は塗装完成品を使用しています。



※腹部の各アームを展開します。



※取り付けの際は、軸を上まで持ち上げて取り付けてください。その後、軸の位置を調節してください。




※写真を参考にポーズを調整してください。

フェイスパーツの取り付け

※図はフレームアームズ・ガール 轟雷 10式 Ver.(別売)を使用しています。図の取り付けは一例です。

※フェイスパーツを取り付ける際は、L ①に表情デカールを貼った後に取り付けてください。

※L ①に表情デカールを貼る際は、「デカールの貼り方」を参考に貼ってください。



デカールの貼り方


- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意して下さい。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。




デカールがかわくまで手を触れないようにして下さい。



①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。



②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程浮かべ、ピンセットで引き上げます。



③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。



④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。デカール部分が完全に乾けば完成です。


●ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物（ざらざらした塗装していない木製品等）には貼ることができませんのでご注意ください。

●もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷり中含ませたタオル等を10分程あてて、軽くこすってください。


BODY COLOR GUIDE

※ボディカラー参考用の写真です。組み立ての際にご参照ください。

FRONT



REAR



左腕を外した状態



右腕を外した状態



LEFT



RIGHT



※画像の一部にCG加工を施してあります。
Shown images are retouched and may vary from the actual product.