


KOTOBUKIYA PRESENTS
M.S.G
MODELING SUPPORT GOODS
モデリングサポートグッズシリーズ

GIGANTIC ARMS 01EX DARKNESS GUARDIAN

ギガンティックアームズ01EX ダークネスガーディアン

LIMITED EDITION

Amazon.co.jp限定



ASSEMBLY MANUAL

© KOTOBUKIYA

CRAFTSMANSHIP
KOTOBUKIYA

※画像で使われている「フレームアームズ・ガール」は本商品には付属しません。
*FRAME ARMS Girl are not included.

△ 注意

必ずお読み下さい。

- 対象年齢15才以上(上級者向け)
- 小さな部品がありますので誤って飲み込まないように注意して下さい。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、小さなお子様には絶対与えないで下さい。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意して下さい。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意して下さい。
- 塗装の際、必ず換気を良くして行なって下さい。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意して下さい。

■組み立てる前に必ずお読み下さい。


- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認して下さい。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取って下さい。(ケガには十分注意して下さい。)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型専門店及び日曜大工店等でお買い求め下さい。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】


当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売のプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。
※ABS製パーツの接着には、ABS用の接着剤をご使用下さい。

ギガンティックアームズ01EX ダークネスガーディアン/パーツリスト

パーツA×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツB×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツC×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツD×4
(スチロール樹脂:PS)




パーツE×4
(ABS樹脂:ABS)




パーツF×2
(ABS樹脂:ABS)




パーツG1×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツG2
(スチロール樹脂:PS)




パーツH1×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツH2
(スチロール樹脂:PS)




パーツI1×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツI2×2
(スチロール樹脂:PS)



パーツJ×2
(スチロール樹脂:PS)



パーツK×2
(スチロール樹脂:PS)




※K②・⑤・⑩は1個ずつ余ります。

パーツL×3
(スチロール樹脂:PS)



PC(ポリキャップ)パーツ×4
(ポリエチレン:PE)




PC⑩・⑪は4個ずつ余ります。

オーバードマニピュレーター&スライドレールロッド


32～54の組み立てで使用します。

パーツA(MH-16)×2
(スチロール樹脂:PS)




※A⑩・⑪は2個ずつ余ります。


パーツB(MH-16)×2
(スチロール樹脂:PS)



パーツC(MH-16)×4
(スチロール樹脂:PS)




パーツD(MH-16)×2
(スチロール樹脂:PS)




※D⑬・⑭は1個ずつ余ります。

塗装済みパーツ
(スチロール樹脂:PS)

爪パーツA×2



爪パーツB×8



●デカール・・・×1

下記のパーツは予備となります。お好みでご使用ください。

- | | |
|--------------|--------------|
| パーツB① --- ×1 | パーツE① --- ×2 |
| パーツC② --- ×1 | パーツE④ --- ×2 |
| パーツC③ --- ×1 | パーツK⑦ --- ×1 |
| パーツD① --- ×2 | パーツK⑧ --- ×1 |
| パーツD② --- ×2 | パーツL① --- ×2 |
| パーツD③ --- ×2 | |

※塗装部分は模型用の薄め液で落とす事が可能です。




※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

記号の説明


- | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------------------|------------|---------------------------|--------------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|-------------|
| ← ---
はめ込む | ←
強く差し込む | ⓘ
パーツの向き
に注意 | ☀
破損に注意 | ✂
パーツの下にある
ゲートを切り取る | ✋
接着剤の
使用を推奨 | ◀▶
選択式 | ×2
数字の個数作る | 1
□の中の数字
の順にはめ込む | ✖
使用しないパーツ | LR
左右選択式 |
|---------------|-------------|--------------------|------------|---------------------------|--------------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|-------------|

コアブロックの組み立て


1 ×2





2 ×4





3 ×4




4 ×2




5 ×2




6 ×2



7 ×2




〈コアブロックの完成〉




ブリッツガンナーの組み立て

8 ボディフレームの組み立て


×2




9 ×2




10




11



12




13 〈ボディフレームの完成〉




※上下を入れ替えて取り付けることもできます。

14 ガトリングアームの組み立て



×2




15 ×2




16 ×2




17




〈ガトリングアーム(左)の完成〉




18



19 〈ガトリングアーム(右)の完成〉




20 〈ブリッツガンナーの完成〉



※反対側にも同様に取付けます。

装甲板の組み換え


※装甲板は図の位置に組み換えることができます。



※説明のため、ガトリングアーム(左)のみ表示しています。

フレームアームズ・ガールシリーズへの取り付け

※フレームアームズ・ガールシリーズの各部3mm穴に取り付けることができます。
図はフレームアームズ・ガール 迅雷(別売)を使用しています。取り付け位置は一例です。



※説明のため、一部パーツを省略しています。

OVERED MANIPULATOR

CUSTOMIZE



組み換え例：大型タンクモード



HEXA JOINT



六角汎用ジョイント凸
(3mm径)

六角汎用ジョイント凹
(3mm径)

六角汎用ジョイント凸
(5mm径)

コアブロックパーツに開いた六角型の穴に取り付ける汎用ジョイント。用途に合わせてジョイントの規格を選択し、組み換えの幅を広げることができます。

各パーツは組み換えで様々な形態を作り出すことが可能。ギミックと武器の塊である「ギガンティックアームズ」を使いこなし、君だけの改造アイデアを見つけよう！

大型タンクモードへの変形

※説明ではダークネスガーディアンへ変形させた後に、大型タンクモードに変形させています。
※図は塗装完成品を使用しています。


1 〈脚部の取り外し〉

※腕部はオーバードマニピュレーターを取り外して、ガトリングアームに組み換えています。




2 〈本体の変形〉

※説明のため、一部パーツを取り外しています。




3 〈ガトリングアームの変形〉 ※反対側も同様に變形させます。

※装甲板を取り外した後に、ガトリングアームを變形させます。



※取り外した装甲板・接続パーツをグレー部分に取り付けます。




4 〈クローラーレッグの変形〉

※図を参考に變形させてください。グレー部分は角度に注意してください。

※クローラーレッグ(左)も同様に變形させます。

1 クローラーレッグ(右)




5 〈オーバードマニピュレーターの変形〉

※指先はカルデットレーザー状態に組み換えています。

※図を参考に變形させてください。グレー部分は角度に注意してください。


※オーバードマニピュレーター(右)も同様に變形させます。




オーバードマニピュレーター(左)

6 〈大型タンクモードの完成〉


※反対側も同様にに取り付けます。




〈横から見た図〉




21 〈コアブロックの変形〉




22 クローラーレッグの組み立て





23 ×2




24 ×2




25 ×2





26 X2




27 X2




28 X2




29 <クローラーレッグ(左)の完成>



30 <クローラーレッグ(右)の完成>




31 <ムーバブルクローラーの完成>




<装甲の収納>

※装甲を収納する場合は、D①、武器を外しておきます。



フレームアームズシリーズへの取り付け




※B①を取り付けることで、フレームアームズシリーズを取り付けることができます。

※図はフレームアーキテクト リニューアルVer.<グレー>(別売)を使用しています。図の取り付けは一例です。

※説明のため、一部パーツを省略しています。

アタッチメントパーツについて





※1 PC Aを取り付けることで、3mmの軸に変更することができます。

※2 PC Bを取り付けることで、3mmの軸受に変更することができます。

※3 PC Cを取り付けることで、5mmの軸に変更することができます。


32 オーバードマニピュレーターの組み立て

×2




33



〈上から見た図〉




34




35 ×2




36




37 ×8




38 ×4




39 ×4




40




41




42




43



44




〈下から見た図〉





① 各指で彫刻の数が多いです。注意して取り付けてください。

〈オーバードマニピュレーター(右)の完成〉










① 爪パーツAとBは形状が似ています。パーツリストを参照して正しく識別してください。
※他の3指にも同様に爪パーツBを取り付けます。

45




46






ダークネスガーディアンへの変形

1 〈ブリッツガンナーの変形〉




※反対側も同様に取り外します。

2




3




※図を参考にして、反対側にC③を取り付けてください。

4




5




※図を参考にガトリングアーム(左)も変形させてください。


6 〈上半身の完成〉




7 <ムーバブルクローラーの変形>






8



9




10




※クローラーレッグ(左)も同様に変形させます。

11




※クローラーレッグ(左)も同様に変形させます。


12



13 <下半身の完成>





14 〈ダークネスガーディアン completion〉



※図は接続部を見やすくするため、左腕部を省略しています。同様の手順で51を左腕部、マシンキャノンを右脚部に取り付けます。

フレームアームズ・ガールシリーズの搭乗方法

※図はフレームアームズ・ガール 迅雷(別売)を使用しています。図の取り付けは一例です。
※写真は塗装完成品を使用しています。



※取り付ける際は、軸を上まで持ち上げて取り付けてください。その後、軸の位置を調整してください。

※腹部の各アームを展開します。

※説明で使用している写真は、ギガンティックアームズ01 パワードガーディアン(別売)です。




※写真を参考にポーズを調整してください。

フェイスパーツの組み換え

※図はフレームアームズ・ガール 迅雷(別売)を使用しています。図の取り付けは一例です。

※フェイスパーツをL1に組み換える際は、L1に表情デカールを貼った後に取り付けてください。

※L1に表情デカールを貼る際は、「デカールの貼り方」を参考に貼ってください。



デカールの貼り方


- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意して下さい。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。




デカールがかわくまで手を触れないようにして下さい。




①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。



②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程浮かべ、ピンセットで引き上げます。



③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。



④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。デカール部分が完全に乾燥ば完成です。

●ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物(ざらざらした塗装していない木製品等)には貼ることができませんのでご注意ください。

●もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷり中含ませたタオル等を10分程あてて、軽くこすってください。

COLOR GUIDE

1 Mr. カラー /H-1 水性ホビーカラー : ホワイト SM01 Mr. カラー スーパーメタリック : スーパーファインシルバー

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。※塗料の配合比は参考値になります。ご了承下さい。



本体 メタリックブラック

- 2/H2 : ブラック [40%]
- 8/H8 : シルバー [40%]
- 67/H39 : パープル [10%]
- 100/H43 : マルーン [10%]



本体 メタリックレッド

- 100/H43 : マルーン [50%]
- 79/H23 : シャインレッド [30%]
- 8/H8 : シルバー [20%]




関節部 ゴールド

- 9/H9 : ゴールド [100%]



関節部 シルバー

- 8/H8 : シルバー [100%]



※画像の一部にCG加工を施してあります。

Shown images are retouched and may vary from the actual product.