


FRAME
ARMS GIRL
MULTI ASSEMBLE MECHANICS UNIT



NON SCALE
FULL ACTION
PLASTIC MODEL KIT

FRAME ARMS Girl BAIHU

フレームアームズ・ガール
ビヤッコ
白虎



© KOTOBUKIYA

CRAFTSMANSHIP
KOTOBUKIYA



シリーズコンセプト

- ・マルチカラーキット仕様、タンポ印刷済みのフェイスパーツで、塗装せずに組んだだけでも完成します。
- ・フレームアームズ・ガール各機体との頭部、腕部、脚部等の互換性を確保しています。
- ・発売中のM.S.Gウェポン・ヘヴィウェポン、フレームアームズと組み合わせる楽しみができます。

BAIHU




FRAME ARMS and FRAME ARMS Girl Designed by 新川洋司



フレームアームズはコトブキヤが提案するオリジナルロボットメカニック商品。中核となる素体（フレーム）に外装（アーマー）を装着することによって、様々なデザインのロボットを簡単に組み上げることができ、さらに共通素体・外装の組み換えにより無限のバリエーションを造ることが出来ます。

白虎

X-2<白虎>は駆動骨格であるフレームアーキテクトTYPE001を大半の部位で使用せずに設計された為、干渉波の影響を受けずに<レイファルクス>に唯一対抗できるのでは、と目されている試作FAである。



COLOR/DECAL GUIDE

※水転写デカールの位置を確認して貼ってください。

※水転写デカールの貼り方については、本書16ページをご参照ください。



頬紅

頬紅は、ピンク色のパステル(「スーパー カラーパステル」ローズ 014)を紙やすり(400番)で粉にして、短めの筆にとって軽く撫でるようにして彩色します。頬紅の後、頬の白のハイライトを入れるとより再現度が上がります。

●=Mr. カラーシリーズ(株式会社 GSI クレオス)

1 Mr.カラー / H-1 水性ホビーカラー : ホワイト

■=ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)

FG-01 フレームアームズ・ガールカラー : プラスチックフレッシュ

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。

※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。

①=デカール番号

①～③の
選択式



髪 ピンク

ベース

- 112:キャラクターフレッシュ(2) (80%)
- 1/H-1:ホワイト (10%)
- 79/H-23:シャインレッド (10%)

グラデーション

- 111:キャラクターフレッシュ(1) (84%)
- 1/H-1:ホワイト (7%)
- 22/H-72:ダークアース (5%)
- 59/H-14:オレンジ (4%)

肌

- 111:キャラクターフレッシュ(1) (80%)
- 112:キャラクターフレッシュ(2) (20%)
- ※または
- FG-02:ベースフレッシュ(100%)

装甲 ライトグレー

- 1/H-1:ホワイト (60%)
- 55/H-81:カーキ (15%)
- 41/H-47:レッドブラウン (15%)
- 13/H-53:ニュートラルグレー (10%)

装甲・リボン ブルー

- 1/H-1:ホワイト (70%)
- 50/H-93:クリアブルー (15%)
- 138/H-94:クリアグリーン (7%)
- 44/H-27:タン (4%)
- 13/H-53:ニュートラルグレー (4%)

装甲 ホワイト

- 1/H-1:ホワイト (90%)
- 44/H-27:タン (7%)
- 55/H-81:カーキ (3%)

装甲 ダークグレー

- 1/H-1:ホワイト (50%)
- 2/H-2:ブラック (40%)
- 41/H-47:レッドブラウン (10%)

武器 ダークグレー

- 1/H-1:ホワイト (45%)
- 2/H-2:ブラック (30%)
- 41/H-47:レッドブラウン (20%)
- 39/H-79:ダークイエロー (5%)

武器 ライトグレー

- 1/H-1:ホワイト (85%)
- 41/H-47:レッドブラウン (10%)
- 2/H-2:ブラック (5%)

武器(マズル) オレンジ

- 58/H-24:黄橙色 (100%)

⚠ 注意

必ずお読みください。

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- ぶついたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■組み立てる前に必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。
(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせは答えられない場合がございます。

【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売のプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。


※ABS 製パーツの接着には、ABS 用接着剤をご使用ください。

フレームアームズ・ガール 白虎 / パーツリスト

※グレー部分は使用しないパーツです。


パーツA

(ABS 樹脂: ABS)




パーツB

(スチロール樹脂: PS)




パーツC

(スチロール樹脂: PS)




パーツD

(スチロール樹脂: PS)




パーツE

(ABS 樹脂: ABS)



パーツF×2


(ABS 樹脂: ABS)



※F④×4は余りパーツです。

パーツG


(POM 樹脂: POM)



※余ったG⑥、G⑦は予備としてお使いください。


パーツH

(スチロール樹脂: PS)




パーツI×2

(スチロール樹脂: PS)




パーツJ

(スチロール樹脂: PS)




パーツK×2

(スチロール樹脂: PS)




パーツL

(スチロール樹脂: PS)



PC(ポリキャップ)パーツ

(ポリエチレン: PE)



フェイスパーツ(塗装済み)

(ABS 樹脂: ABS)



ハンドパーツ

(非フタル酸PVC)



○水転写デカール

※塗装部品は模型用の薄め液で落とすことが可能です。

※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、塗装はお勧めできません。

※POM製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

記号の説明



はめ込む
Insert
□の中の数値の順にはめ込む
Insert in order according to the number indicated



強く差し込む
Insert strongly



パーツの向きに注意
Be careful with the way the parts are facing



破損に注意
Fragile



ピンセットの使用を推奨
Usage of tweezers is recommended



接着剤の使用を推奨
Usage of glue is recommended



切り取る
Cut off



選択式
Interchangeable parts



数字の何倍作る
Make as many as the number indicated




パーツの下にある
ゲートを切り取る
Cut off the gate from under the part




使用しないパーツ
Parts that will not be used

素体状態の組み立て


1 頭部の組み立て



2




3




フェイスパーツの交換方法

フェイスパーツを交換するには B8→B2→B6→フェイスパーツの順番で取り外して、交換するフェイスパーツを 2→3 の手順で取り付けてください。


4




5




6 <頭部の完成>




7 胴体の組み立て




8




9




10




11




12




13




14




15



16




17




※A①、A②はA③の板を挟むように差し込んでください。


18



PC B




〈胴体の完成〉




19 腕部の組み立て


×2



<前から見た図>



上図の位置に組み付けます。




最後に組み立てます。

<I9を前から見た図>




F8をグレーの溝にはめ込みます。

20 ×2




21




最後に組み立てます。

22




<左腕の完成>




※強度を持たせたい場合は、G4を使って組み立てます。

23




最後に組み立てます。

24




<右腕の完成>




※強度を持たせたい場合は、G4を使って組み立てます。


25 脚部の組み立て




26




27




28 ×2




29




30




31




32 ×2




33 ×2




34 〈左脚の完成〉




35




36




37




38




39




40



41 〈右脚の完成〉




42 〈素体状態の完成〉




武装状態の組み立て


43




44




45 頭部の組み立て




46




47




48




49




50




51




52




53 <頭部の完成>



<組み立てた図>




<ヘルメットのみの再現>




B10、図、図右髪、図左髪を外すことで、ヘルメットのみを再現することができます。


54




55




56




57 バックパックの組み立て




58 ×2




59 〈バックパックの完成〉




60 背中フレームの組み立て




61




62 〈背中フレームの完成〉



63



64 〈武装状態の完成〉




※図、図を外した状態で組み立てることも可能です。

武装状態のフェイスパーツの交換方法

※フェイスパーツを交換するには、下記の手順でフェイスパーツを取り外して交換した後、逆の手順で頭部を組み立ててください。※あらかじめ武装状態の本体から頭部を外しておきます。


武装状態





※武装状態ではパーツが干渉するため、他のフレームアームズ・ガールのフェイスパーツを使うことができません。破損の原因になります。

武器の組み立て

ハンドガンの組み立て




レーザーライフルの組み立て




65 背部キャノンの組み立て


×2




66 ×2




67 〈右側〉



〈左側〉



68




※背部キャノンを左側に付ける際は、図左側を使用します。


武器の持たせ方

※手首は図、図を参考に交換してください。※図は右手に持たせる場合の説明になります。左手にも同様に持たせることができます。
※図は説明の為に一部パーツを省略しています。



〈レーザーライフル・ハンドガン〉



※ハンドガンの場合も同様に持たせます。





〈ソード〉



ソードのマウント


※図は右側に装備させる場合の説明になります。
左側に装備させる場合は、()内の番号のパーツを使用し同様に組み立てます。



センサーのマウント


69

67 左側※




※図にて左側背部キャノンの取り付けに使用していた場合は、取り外しておきます。

70



71



軽装状態の組み立て


※フレームアームズ・ガール マテリア (別売り) やフレームアームズ・ガール イノセントィア (別売り) 等の腕部・脚部を使用することで、軽装状態に組み換えることができます。

《軽装状態》




※写真は塗装完成品を使用しています。

1




2




※図はフレームアームズ・ガール マテリア (別売り) を使用しています。

3



4




※図はフレームアームズ・ガール マテリア (別売り) を使用しています。

脚部アダプターパーツの使用方法


※脚部のアダプターパーツを使用することで、フレームアームズ・ガール マテリア(別売り)やフレームアームズ・ガール イノセンティア(別売り)にフレームアームズ・ガール 白虎の脚部を取り付けることができます。

5




6

フレームアームズ・ガール
マテリア 本体



※図はフレームアームズ・ガール マテリア (別売り) を使用しています。


7




ベースの取り付け方

※「M.S.G シリーズ」から発売している展示ベースを取り付けることができます。

《素体状態への取り付け》



《武装状態への取り付け》




水転写デカールの貼り方

- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意して下さい。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。

デカールがかわくまで手を触れないようにして下さい。



①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。



②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程浮かべ、ピンセットで引き上げます。



③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。



④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。デカール部分が完全に乾けば完成です。

- ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物(ざらざらした塗装していない木製品等)には貼ることができませんのでご注意ください。
- もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷりと含ませたタオル等を10分程あてて、軽くこすってください。

《曲面にデカールを貼る際のワンポイント》

別売の「デカール軟化剤」を使用することで、デカールが柔らかくなりますので、曲面にきれいに密着させることができます。最後に別売の「表面仕上げ用コート剤スプレー」をデカールに軽く吹きかけることで、より破れにくい仕上がりになります。

※パーツを取り付ける際には、デカールを貼った面に触れないように注意しながら取り付けてください。

※デカール軟化剤を塗るとデカールが破れやすくなります。貼った後は完全にかかわくまでデカールに触れないようにご注意ください。余白ができた場合は、パーツの形に沿って切り取るか、内側に折り込んでください。

※「デカール軟化剤」と「表面仕上げ用コート剤スプレー」のご使用の際には、製品説明をよくご確認ください。

WEAPON ASSEMBLE



FRAME
ARMS GIRL
MULTI ASSEMBLE MECHANICS UNIT



フレームアームズ・ガールの本体各部には 3mm 径のハードポイントが搭載されています。これは彼女たちをより強力にするための武装アタッチメントです。

コトブキヤより発売中(別売り)の「フレームアームズ」「M.S.G ウェポンユニット」「M.S.G ヘヴィウェポンユニット」の武装は、このハードポイントに対応しています。様々なパーツを組み合わせて無限のバリエーションが楽しめます。

※形状的な制約がありますので一部武装のみ対応となります。


CUSTOMIZE:01

FA : 白虎 (腕部、ソード)



CUSTOMIZE:02

FAガール : マテリア White Ver.
(腕部、脚部)



※「フレームアームズ・ガール 白虎」以外の商品は付属しません。



+ M.S.G
MODELS SUPPORT GEAR
モザンクサポート グラスシリーズ

CUSTOMIZE:03-04

M.S.G: ヘヴィウェポンユニット 11 キラービーク
M.S.G: ヘヴィウェポンユニット 11 ガンブレードランス

フレームアームズ・ガールのPVC製ハンドパーツは“柔軟に”
“確実に”武器を保持することができます。
現在発売されている「フレームアームズ」「M.S.Gウェポンユニット」合わせて計70商品以上の中から、100種類以上の
手持ち武器を彼女たちに与えることができます。



+ M.S.G
MODELS SUPPORT GEAR
モザンクサポート グラスシリーズ

