

M.S.G.
MODELING SUPPORT GOODS

FRAME
ARMS GIRL
MULTI-ASSEMBLY MECHANICS UNIT



**GIGANTIC ARMS 07EX
CRIMSONWING &
FRAME ARMS GIRL STYLET (SP version)**

ギガンティックアームズ07EX クリムゾンウイング &
フレームアームズ・ガール スティレット (特別カラー)

LIMITED EDITION

Amazon.co.jp限定



ASSEMBLY MANUAL

© KOTOBUKIYA

CRAFTSMANSHIP
KOTOBUKIYA

※使用例の画像で使われているプラモデルは本商品には付属しません。
Contains weapon parts only, plastic models shown in product images are not included.

⚠ 注意

必ずお読みください。

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- ぶついたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■組み立てる前に必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。
(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。

※ABS製パーツの接着には、ABS用接着剤をご使用ください。

ギガンティックアームズ 07EX クリムゾンウイング& フレームアームズ・ガール スティレット〈特別カラー〉/ パーツリスト

⚠ 組み立てる前に必ずお読みください

※下記のパーツリストを参照して、「フレームアームズ・ガール スティレット素体」、「ユニコーン型」、「ハービー型」の組み立てて使用するパーツをあらかじめ分けてから組み立てを始めてください。


フレームアームズ・ガール スティレット素体

※グレー部分は使用しないパーツです。

下記のパーツリストは、フレームアームズ・ガール スティレット素体の組み立てて使用します。


パーツA

(スチロール樹脂:PS)




パーツB

(スチロール樹脂:PS)




パーツB1

(スチロール樹脂:PS)




パーツC

(ABS樹脂:ABS)




パーツD

(スチロール樹脂:PS)




パーツE

(ABS樹脂:ABS)




パーツF

(ABS樹脂:ABS)




パーツH

(ABS樹脂:ABS)




パーツI

(スチロール樹脂:PS)




パーツJ

(スチロール樹脂:PS)




パーツP

(スチロール樹脂:PS)




※P●は2つ余ります。
予備としてご使用ください。

パーツX(フレッシュ)
(POM樹脂:POM)




パーツX(ブラック)
(POM樹脂:POM)



※余ったX④は予備として
ご使用ください。

PC(ポリキャップ)パーツ
(ポリエチレン:PE)



フェイスパーツ
(ABS樹脂:ABS)

通常顔左向き



ドヤ顔



叫び顔正面向き



塗装済みパーツ
(ABS樹脂:ABS)

フリル①



フリル②



ハンドパーツ ※図はランナー部分を一部省略しています。
(非フタル酸PVC)

握り手



平手①



平手②



武器持ち手①




武器持ち手②



スタンドベース

※スタンドベースの組み立てで使用します。

パーツI
(ABS樹脂:ABS)



ボールジョイント
(ポリエチレン:PE)




ユニコーン型

※グレー部分は使用しないパーツです。


下記のパーツリストは、ユニコーン型、パワードスーツ状態の組み立てで使用します。

パーツA×2
(スチロール樹脂:PS)




※A①×2、A②×2、A③×1、A④×1、A⑤×1は予備パーツです。
お好みでご使用ください。

パーツB×2
(スチロール樹脂:PS)




※B①×2、B②×2、B③×1、B④×1は予備パーツです。
お好みでご使用ください。


パーツC×2
(ABS樹脂:ABS)




パーツD
(スチロール樹脂:PS)




パーツO1
(スチロール樹脂:PS)




パーツO2
(スチロール樹脂:PS)




パーツP
(ABS樹脂:ABS)




パーツQ1×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツQ2×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツR
(スチロール樹脂:PS)




パーツS×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツT1
(スチロール樹脂:PS)




パーツT2
(スチロール樹脂:PS)




パーツU×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツV
(スチロール樹脂:PS)




パーツX×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツY1
(合成ゴム)




パーツY2
(非フタル酸PVC)




パーツW
(スチロール樹脂:PS)



PC(ポリキャップ)1パーツ
(ポリエチレン:PE)




PC(ポリキャップ)2パーツ×2
(ポリエチレン:PE)



※PC2②×1、
PC2③×2は
予備パーツです。
お好みでござい
ください。

PC(ポリキャップ)3パーツ×2
(ポリエチレン:PE)




ハーピー型

※グレー部分は使用しないパーツです。


下記のパーツリストは、ハーピー型、パワードスーツ状態の組み立てで使用します。

パーツA×2
(スチロール樹脂:PS)




※A⑦×1、A⑧×1、A⑨×1は予備パーツです。
お好みでご利用ください。

パーツB×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツC×2
(ABS樹脂:ABS)




パーツD

(スチロール樹脂:PS)




パーツE

(スチロール樹脂:PS)




パーツF×2

(スチロール樹脂:PS)




パーツG

(スチロール樹脂:PS)




パーツH×2

(スチロール樹脂:PS)




パーツI

(スチロール樹脂:PS)




パーツJ×2

(スチロール樹脂:PS)



パーツK×4


(スチロール樹脂:PS)



※K①×2、K②×2、K③×2、K④×2は予備パーツです。お好みでご使用ください。


パーツL

(スチロール樹脂:PS)




パーツM

(スチロール樹脂:PS)



パーツN×4


(スチロール樹脂:PS)



※N②×2は予備パーツです。
お好みでご使用ください。


PC(ポリキャップ)1パーツ

(ポリエチレン:PE)



PC(ポリキャップ)2パーツ×2

(ポリエチレン:PE)



※PC2①×1、
PC2②×4は
予備パーツです。
お好みでご使用
ください。

○水転写デカール

※塗装、タンボ印刷部分は模型用の薄め液で落とす事が可能です。

※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。

※POM製パーツ、PVC製パーツ、合成ゴム製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

記号の説明 Symbol Explanation




⚠ 取扱説明書の構成について

〈フレームアームズ・ガール スティレット素体〉
※6 ページから組み立てます。



〈ユニコーン型〉
※13 ページから組み立てます。



〈ハーピー型〉※32 ページから組み立てます。



〈パワードスーツ状態〉

※組み立てる前にあらかじめ、フレームアームズ・ガール スティレット素体、ユニコーン型、ハーピー型を組み立てておく必要があります。43 ページから組み立てます。



水転写デカールの貼り方

- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意してください。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。



デカールが乾くまで手を触れないようにしてください。

- ①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。
- ②切り取ったデカールを氷またはぬるま湯に約10秒程浮かべ、ピンセットで引き上げます。
- ③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。
- ④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。デカール部分が完全に乾けば完成です。

- ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物（ざらざらした塗装していない木製品等）には貼ることができませんのでご注意ください。
- もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷりと含ませたタオル等を10分程あてて、軽くこすってください。

〈曲面にデカールを貼る際のワンポイント〉

別売りの「デカール軟化剤」を使用することで、デカールが柔らかくなりますので、曲面にきれいに密着させることができます。最後に別売りの「表面仕上げ用コート剤スプレー」をデカールに軽く吹きかけることで、より破れにくい仕上がりになります。

※パーツを取り付ける際には、デカールを貼った面に触れないように注意しながら取り付けてください。

※デカール軟化剤を塗るとデカールが破れやすくなります。貼った後は完全にかくまでデカールに触れないようにご注意ください。余白ができた場合は、パーツの形に沿って切り取るか、内側に折り込んでください。

※「デカール軟化剤」と「表面仕上げ用コート剤スプレー」のご使用の際には、製品説明をよくご確認ください。

フレームアームズ・ガール スティレット素体の組み立て

頭部の組み立てについて

※〈ツインテール〉、〈サイドツインテール〉 どちらかを選択して組み立ててください。

〈ツインテール〉




1 ～ 6 へお進みください

〈サイドツインテール〉




7 ～ 8 へお進みください


1 ツインテール 頭部の組み立て




2




3




4



5





6 〈ツインテール 頭部の完成〉



フェイスパーツの交換方法



フェイスパーツを交換するには 図→フェイスパーツの順番で取り外して、交換するフェイスパーツを上記の手順で取り付けてください。

7 サイドツインテール頭部の組み立て



8

〈サイドツインテール頭部の完成〉




フェイスパーツの交換方法

フェイスパーツを交換するには前髪→フェイスパーツの順番で取り外して、交換するフェイスパーツを上記の手順で取り付けてください。


9 胴体の組み立て

×2



※強度を持たせたい場合はX②(フレッシュ)を使って組み立てます。
X②(フレッシュ)を使う場合は、不要なゲートを切り取ってください。




10





11



12




13




※お好みで取り付けることができます。



14




15




16




17



18



〈胴体の完成〉




19 腕部の組み立て

×2


X 5 (ブラック)

X 4 (ブラック)


20




〈左腕の完成〉



21





〈右腕の完成〉





22 脚部の組み立て



23




24




25





〈左脚の完成〉






26





27




28






〈右脚の完成〉




30 〈本体の完成〉




スタンドベースの組み立て

※スタンドベースの組み立てには、パーツB1とスタンドベースのパーツを使用します。

穴の狭い方が
上向きになります。





〈本体への取り付け方〉



耳パーツの取り付け方

※図は説明のために、頭部のみ表示しています。
※サイドツインテール頭部も同様に取り付けることができます。


1




2 耳パーツの組み立て

※左側の組み立てには()内の番号のパーツを使用してください。


<猫耳パーツ>




<メカ猫耳パーツ>



<メカキツネ耳パーツ>



<メカ立ち犬耳パーツ>



3 <完成>

<猫耳パーツ>



<メカ猫耳パーツ>




<メカキツネ耳パーツ>



<メカ立ち犬耳パーツ>



<メカ垂れ犬耳パーツ>




<メカアクセサリ>



B 18 (B 19)

B 7 (B 1)





※耳パーツはお好みのものを選んで取り付けてください。
※左側も同様に取り付けてください。
※左側の組み立てには()内の番号のパーツを使用してください。

ショートカットへの組み換え













※あらかじめ胴体から頭部を取り外しています。組み換えた後は、頭部を胴体に取り付けてください。

※図はツインテール頭部を使用しています。サイドツインテール頭部を組み換える場合は、A 11のパーツは取り外さずにそのまま使用します。




ユニコーン型 ビーストモードの組み立て


1 胴体の組み立て




13 X2




14 X2




15





16




17




18




19




20




21




22




23




24




25




26




27




28




29




30




31




32




33




34





35





36




37




38




39




40




41 〈胴体の完成〉




42 前脚の組み立て




43 ×2




44 ×2




45 ×2




46 ×2



47 ×2




48 X2




49


※S⑩はS⑨の穴にも接続します。S⑨を固い位置で支えながらS⑩を取り付けてください。





50



51




52 <左前脚の完成>




53


※S⑩はS⑨の穴にも接続します。S⑨を固い位置で支えながらS⑩を取り付けてください。




54




55



56 <右前脚の完成>




57




58 後脚の組み立て


X2






59 X2




60 X2




61 X2




62 X2




63 X2




64 X2




65 X2




66 X2




67 X2




68 X2




向きを変えます。




69 X2




70 **×2**




71 **<左後脚の完成>**




72 **<右後脚の完成>**




73




74 **後脚部装甲の組み立て**




75 **×2**




76 **×2**




最後に組み立てます。




77 **<左後脚部装甲の完成>**




78 **<右後脚部装甲の完成>**




79




80 **×2**




81




82 鞍パーツの組み立て





83 X2



84 〈鞍パーツの完成〉




85

86 頭部の
組み立て


不要なゲートを切り取ります。

87




不要なゲートを切り取ります。

88




最後に組み立てます。


89



90




91

最後に組み
立てます。


〈90の取り付け位置〉

90は図の角度で取り付けます。




※ゲートをきれいに切り取ります。


92



〈頭部の完成〉




93




94 手綱の組み立て

×2




⚡ 不要なゲートを切り取ります。


95




〈左手綱の完成〉




96



〈右手綱の完成〉




97 〈完成〉



フレームアームズ・ガール スティレット素体の搭乗方法

※写真を参考にグリップを持たせてください。



フレームアームズ・ガール スティレット素体

写真を参考に
各関節を調整
してください。


97

※写真を参考につま先に乗せてください。
反対側も同様に乗せてください。




テール部分の展開

※図は説明のために、一部パーツを省略しています。



フライングベース・ネオ(別売り)の取り付け方




※図は説明のために、一部パーツを省略しています。




フライングベース・ネオ(別売り)

ユニコーン型 ケンタウロス状態の組み立て


- 1** ⚠ ユニコーン型 ヒューマノイドモードまたはパワードスーツ状態を組み立てる場合は 27 ページへお進みください。




4




5




6




7



8



9




10

フレームアームズ・ガール
スティレット素体



11 〈ユニコーン型 ケンタウロス状態の完成〉


※各パーツとの干渉を避けながら、取り付けてください。



〈組み立てた図〉





※図は説明のために、一部パーツを省略しています。

※写真を参照して、**8**の胴体に**10**の脚部を納めてください。




ユニコーン型 ヒューマノイドモードの組み立て



- 1** ※ユニコーン型 ヒューマノイドモードはパワードスーツ状態の組み立てで使用します。




5 ※パワードスーツ状態の組み立てで使用します。




6




7 5 後脚基部




8




9




10 ※パワードスーツ状態の組み立てで使用します。




11




12



13




14




15

グリップパーツ※




11 胴体装甲

※武器の組み立てで使用します。



※図は説明のために、一部パーツを省略しています。


10



16

※図は説明のために、一部パーツを省略しています。


15※



17

※4右腹部も同様に变形させます。

4 左腹部




18

※図は説明のために、一部パーツを省略しています。




16※

17 左腹部





17 右腹部




19 ※2 右前脚も同様に变形させます。



20 ※2 右後脚も同様に变形させます。




21 ×2




図のように動かしながら、軸を穴に差し込みます。


〈組み立てた図〉




22 ※2 左脚装甲①も同様に变形させます。




向きを変えます。



23




24




《組み立てた図》

※22は図の角度で組み立ててください。



25 《完成》




△ このページからはハーピー型の組み立てとなり、コマ番号も **1** から始まります。


ハーピー型 ビーストモードの組み立て

1 胴体の組み立て


×4




2 ×4




3 ×2




4




5




6




7




最後に組み立てます。




8




9




10




11





12





6



13 ×2




14





15 ×2

最後に組み立てます。




16 〈胴体の完成〉




※ゲートをきれいに切り取ります。


17 頭部の組み立て




18




19




20




21



22




〈頭部の完成〉




23 主翼の組み立て

×2





24 ×4

最後に組み立てます。




25 ×2




26 ×2




PC2 C




27 ×2




28 ×2




29 ×2




30 ×2




31 **×**2




32 **×**2





33 **×**2





34 **×**2




35 **×**2





36 **×**2




37 **×**2





38 X6



39 X2




40 X16



⚡ 不要なゲートを切り取ります。


41 〈主翼の完成〉

X2





42 脚部の組み立て


X2



43 X2




44 X2




最後に組み立てます。

⚡ 不要なゲートを切り取ります。


45 X2



46 X2




47 X2






最後に組み立てます。


48 X2



⚡ 不要なゲートを切り取ります。




59 〈尾部の完成〉




〈組み立てた図〉

※図は説明のために、一部パーツを省略しています。

※M1は図の位置に取り付けます。



60 〈完成〉




フレームアームズ・ガール スティレット素体の搭乗方法

※写真を参考にグリップを持たせてください。




フレームアームズ・ガール スティレット素体

写真を参考に
各関節を調整
してください。




主翼の展開について

※主翼は下図のパーツを展開することができます。









フライングベース・ネオ(別売り)の取り付け方


※図は説明のために、一部パーツを省略しています。




ハービー型 ヒューマノイドモードの組み立て

- 1** ⚠ パワードスーツ状態を組み立てる場合はハービー型 ビーストモードを使用します。






6 **×2**




7 **×2**





8



〈前から見た図〉





※図の角度に調整してください。





9




10



11



12 〈完成〉



パワードスーツ状態の組み立て

△ 接続強度を確保するため、各パーツの接続がきつい場合があります。
分解する際は、破損に細心の注意を払い、慎重におこなってください。

※パワードスーツ状態の組み立てには、ユニコーン型
ヒューマノイドモード、ハービー型 ビーストモードを
使用します。

〈ユニコーン型
ヒューマノイドモード〉



〈ハービー型 ビーストモード〉




1

ユニコーン型
本体

ユニコーン型
左装甲①

ユニコーン型
右装甲①




2

1 ユニコーン型
本体

ユニコーン型
左装甲②


ユニコーン型
右装甲②



向きを変えます。

ユニコーン型
脚部

ユニコーン型
脚部



3


2 ユニコーン型
本体

ユニコーン型
腰部装甲


1

ユニコーン型
腰部



2





ユニコーン型
頭部





4




5




6



7







8






9

※ユニコーン型 ヒューマノイドモードの組み立てで取り外した鞍パーツを使用します。







17 16 ハーピー型
主翼基部




18 17



向きを変えます。



向きを変えます。




〈上から見た図〉




19

13 ハーピー型
頭部




20 × 2 13 ハーピー型
主翼




21

20



※

2



※反対側も同様に動かします。


〈横から見た図〉

※図を参照して、角度を調整してください。




22

20



※


2




※反対側も同様に動かします。

〈横から見た図〉

※図を参照して、角度を調整してください。




23




24

※13ハービー型 右脚も同様に变形させます。




25

※図は説明のために、左腕のみ表示しています。右腕も同様に变形させます。




26

※24ハービー型 左脚も同様に变形させます。




25

ユニコーン型 ハンドパーツ(左)




27

ユニコーン型 首部装甲①(左)




28


14 ハービー型 胸部



29




30




《組み立てた図》

※図は説明のために、一部パーツを省略しています。
※11は図の位置に取り付けます。




31




32


※ユニコーン型 ヒューノイドモードの組み立てて取り外した本体基部を使用します。




33 × 2



34




35






※1 左右の形状が似ているため、①部分の形状を確認して取り付けください。
※2 図は説明のために、一部パーツを省略しています。

36




※図は説明のために、一部パーツを省略しています。

※各部との干渉を避けながら、取り付けてください。




39 ※ユニコーン型 左装甲②も同様に取り外します。



40 ※ユニコーン型 左装甲②も同様に動かします。







41 ※ユニコーン型 左装甲③も同様に動かします。





グレー部分を図の角度に調整してください。


42 ※各部との干渉を避けながら、取り付けてください。



44


6 ユニコーン型
首部装甲②(右)6 ユニコーン型
首部装甲②(左)

45




〈組み立てた図〉


※41は図の角度で組み立ててください。



46 ※各部との干渉を避けながら、取り付けてください。



47 〈パワードスーツ状態の完成〉 ※図は説明のために、一部パーツを省略しています。




武器の組み立て

※武器の組み立てでは、ユニコーン型 ヒューマノイドモードへの変形で取り外したグリップパーツ、パワードスーツ状態で取り外したシールド基部、ギガスラッシュエッジ基部を使用します。

〈シールド〉

グリップパーツ




シールド基部


〈ギガスラッシュエッジ〉

※図は説明のために、一部パーツを省略しています。



1



ギガスラッシュエッジ基部



2




武器の持たせ方

※図は説明のために、一部パーツを省略しています。※左腕にも同様に、持たせることができます。

〈ギガスラッシュエッジ・シールド〉


※シールドも同様に持たせることができます。



〈ハーピー型 背部装甲②〉

フレームアームズ・ガール
スティレット 素体武器持ち手 1

ハーピー型
背部装甲②




フレームアームズ・ガール スティレット素体の搭乗方法

※写真は説明のために、フライングベース・ネオ(別売り)を使用しています。

1


クリムゾンウイング
パワードスーツ状態 上半身




2

※頭部に耳パーツを取り付けている場合は、取り外しておきます。

フレイムアームズ・ガール
スティレット素体




1 胸部



3


※各パーツとの干渉を避けながら、取り付けてください。

1 クリムゾンウイング
パワードスーツ状態 上半身

2

写真を参考に
各関節を調整
してください。

4 ※各パーツとの干渉を避けながら、取り付けてください。



〈ツインテールの位置について〉

※写真を参考にツインテールの位置を調整してください。
※写真は説明のために、一部パーツを省略しています。



↓
〈搭乗完了〉

※写真を参考にグリップを持たせてください。





※写真を参考につま先を乗せてください。



DECAL GUIDE

※水転写デカールの貼り方については、本書内「水転写デカールの貼り方」をご参照ください。
 ※() 内の番号は反対側の位置に貼ります。 ※余ったデカールは、好きな位置に貼ってください。
 ※番号のないデカールは好きな箇所にご使用ください。



- 1 **Mr.カラー** / ●H-1 **水性ホビーカラー** : ●ホワイト
 ●GX1 **Mr.カラー-GX** : ●クールホワイト ●GX201 **Mr.メタリックカラー-GX** : ●GXメタルブラック
 ■001 **ガイアカラー** : ■ピュアホワイト ■FG-01 **フレームアームズ・ガールカラー** : ■プラスチックフレッシュ

※これらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。 ※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。
 ※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は混色できませんので、ご注意ください。



クリムゾンウイング

- | | |
|--|---|
| <p>本体 レッド</p> <ul style="list-style-type: none"> ●68 / H-86 : モンザレッド (85%) ●171 : 蛍光レッド (10%) ●80 / H-35 : コバルトブルー (4%) ●1 / H-1 : ホワイト (1%) <p>本体 メタリックブラック</p> <ul style="list-style-type: none"> ●2 / H-2 : ブラック (40%) ●8 / H-8 : シルバー (40%) ●67 / H-39 : パープル (10%) ●100 / H-43 : マルーン (10%) | <p>本体 ブラッディレッド</p> <ul style="list-style-type: none"> ●29 / H-17 : 艦底色 (55%) ●2 / H-2 : ブラック (30%) ●3 / H-3 : レッド (15%) <p>武器・センサー・カメラ
メタリックレッド</p> <p>ベース</p> <ul style="list-style-type: none"> ●GX 213 : GX ホワイトシルバー (100%) <p>コート</p> <ul style="list-style-type: none"> ●47 / H-90 : クリアーレッド (90%) ■046 : クリアーブラウン (10%) |
|--|---|

フレームアームズ・ガール スティレット素体

- | | |
|--|---|
| <p>髪 パープル</p> <ul style="list-style-type: none"> ●67 / H-39 : パープル (35%) ●GX 1 : クールホワイト (30%) ●80 / H-35 : コバルトブルー (20%) ●13 / H-22 : ニュートラルグレー (10%) ●47 / H-90 : クリアーレッド (5%) <p>服 ダークブルー</p> <ul style="list-style-type: none"> ●80 / H-35 : コバルトブルー (65%) ●14 / H-54 : ネービーブルー (30%) ●79 / H-23 : シャインレッド (5%) <p>フリル ホワイト</p> <ul style="list-style-type: none"> ●1 / H-1 : ホワイト (90%) ●101 / H-95 : スモークグレー (7%) ●52 / H-48 : フィールドグレー (2) (3%) | <p>肌</p> <ul style="list-style-type: none"> ●111 : キャラクターフレッシュ (1) (80%) ●112 : キャラクターフレッシュ (2) (20%) <p>または</p> <ul style="list-style-type: none"> ■FG-02 : ベースフレッシュ (100%) <p>服 ガンメタル</p> <ul style="list-style-type: none"> ●2 / H-2 : ブラック (60%) ●8 / H-8 : シルバー (35%) ●22 / H-72 : ダークアース (5%) |
|--|---|



