


FRAME  
ARMS  
GIRL  
MULTI-ASSEMBLE MECHANIC UNIT



NON SCALE  
FULL ACTION  
PLASTIC MODEL KIT

# PRIME BODY

HAND SCALE

フレームアームズ・ガール  
ハンドスケール  
プライムボディ



© KOTOBUKIYA

CRAFTSMANSHIP  
**KOTOBUKIYA**

⚠ 組み立て前にお読みください。(下図のパーツは説明用の一例です。本製品のものではありません。)

## ⚠ 注意

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法ややむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た割りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行ってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- つぶけたり振り回すなど、乱暴な遊びをしてはいけません。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。了承ください。

### ■必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。  
(カガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

### 【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売のプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりと仕上がりをお楽しみ頂けます。

※ABS製パーツが入っている場合、ABS用接着剤をご使用ください。

### 記号の説明 Symbol Explanation



はめ込む  
Insert



○の中の数字の順に  
はめ込む  
Insert in order according to the number indicated



強く差し込む  
Insert strongly



パーツの向きに注意  
Be careful with the way  
the parts are facing



破損に注意  
Fragile



選択式  
Interchangeable parts



数字の個数作る  
Make as many as  
the number indicated



パーツの下にある  
ゲートを切り取る  
Cut off the gate  
from under the part



ピンセットの  
使用を推奨  
Usage of tweezers  
is recommended



使用しないバーツ  
Parts that will  
not be used




切り取る位置に注意  
Do not cut the  
connector part




切り取る  
Cut off

## パーツの切り取り方


- ① パーツから少し離れた部分を切り取ります。



- ② ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに切り取ってください。




✗ ゲートが残っていると、  
きれいに組み立てることが出来ません。




## ⌚ のついたパーツの切り取り方


パーツの下側にゲートが付いています。



- ① パーツから少し離れた部分を切り取ります。




- ② ニッパーで残ったゲートの部分をきれいに切り取ってください。



## 二重線の吹き出しについて


二重線の吹き出しは、『横から見た図』や  
『組み立てた図』などの補足図になります。  
形状をよく確認して組み立ててください。

## 〈使用例〉



# フレームアームズ・ガール ハンドスケール プライムボディ/パーツリスト


パートA  
(ABS樹脂:ABS)



※A②、A③、A⑤、A⑩、A⑪、A⑫は  
1つずつ余ります。


予備としてご使用ください。

パートB  
(POM樹脂:POM)



※各パートは1つずつ余ります。  
予備としてご使用ください。


パートC  
(ABS樹脂:ABS)




ハンドパーツ ※図はランナーの一部を省略しています。  
(非フタル酸PVC)  
※ハンドパーツは選択式です。




## 胴体の組み立て




## 左腕の組み立て




## 右腕の組み立て




## 左脚の組み立て



## 右脚の組み立て




## 本体の完成




## 脚部の可動について

※説明のために一部パーツを省略しています。




## 胴体の可動について

※説明のために一部パーツを省略しています。



## ミニフライングベース(別売り)の取り付け方



# COLOR GUIDE

●=Mr. カラーシリーズ(株式会社 GSI クレオス)

1 Mr.カラー / H-1 水性ホビーカラー : ホワイト

■=ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)

FG-01 | フレームアームズ・ガールカラー : プラスチックフレッシュ

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。  
※ラッカーシェルフ(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水溶性アクリル樹脂塗料は混色できませんので、ご注意ください。



肌

- 111: キャラクターフレッシュ (1) (80%)
- 112: キャラクターフレッシュ (2) (20%)
- ※または
- FG-02: ベースフレッシュ (100%)

ベース接続用オプションパーツ



※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、塗装はお勧めできません。  
※PVC製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。