


NON SCALE
FULL ACTION
PLASTIC MODEL KIT

FRAME ARMS GIRL & WEAPON SET JINRAI Ver.

フレームアームズ・ガール&
ウェポンセット
〈迅雷 Ver.〉



© KOTOBUKIYA

CRAFTSMANSHIP
KOTOBUKIYA



シリーズコンセプト

- ・マルチカラーキット仕様、タンポ印刷済みのフェイスパーツで、塗装せずに組んだだけでも完成します。
- ・フレームアームズ・ガール各機体との頭部、腕部、脚部等の互換性を確保しています。
- ・発売中のM.S.Gウェポン・ヘヴィウェポン、フレームアームズと組み合わせて楽しむことができます。

FRAME ARMS GIRL & WEAPON SET JINRAI Ver.



Magia Blade



Samurai Master Sword



FRAME ARMS GIRL Designed by 島田フミカネ
FRAME ARMS Designed by 柳瀬敬之



フレームアームズはコトブキヤが提案するオリジナルロボットメカニック商品。中核となる素体（フレーム）に外装（アーマー）を装着することによって、様々なデザインのロボットを簡単に組み上げることができ、さらに共通素体・外装の組み換えにより無限のバリエーションを造ることが出来ます。

— フレームアームズ・ガール シリーズ

フレームアームズ メカデザインを島田フミカネ氏などが美少女化したイラストをもとに立体化した、「フレームアームズ」のスピノフシリーズです。



FRAME ARMS GIRL
JINRAI INDIGO Ver.



FRAME ARMS GIRL
JINRAI

⚠ 注意

必ずお読みください。

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- ぶつけたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

English instructions available at: <http://en.kotobukiya.co.jp/instructions>

■組み立てる前に必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。
(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についての問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりをお楽しみ頂けます。


※ABS製パーツの接着には、ABS用接着剤をご使用ください。

フレームアームズ・ガール&ウェポンセット<迅雷 Ver.> / パーツリスト

※グレー部分は使用しないパーツです。


パーツA

(ABS樹脂: ABS)




パーツB×2

(スチロール樹脂: PS)



パーツC×2


(スチロール樹脂: PS)



※C⑩は1つ余ります。
予備としてご使用ください。


パーツC1

(ABS樹脂: ABS)




パーツD

(スチロール樹脂: PS)



パーツE

(ABS樹脂: ABS)




パーツE1

(スチロール樹脂: PS)




パーツF×2

(ABS樹脂: ABS)




パーツG

(スチロール樹脂: PS)




パーツH

(ABS樹脂: ABS)




パーツI

(スチロール樹脂: PS)




パーツJ

(スチロール樹脂: PS)




パーツK

(スチロール樹脂: PS)



パーツL

(スチロール樹脂: PS)



パーツW


(POM樹脂: POM)



※W①×1、W②×1は
予備パーツです。
お好みでご使用ください。


パーツX



(POM樹脂: POM)




PC(ポリキャップ)パーツ

(ポリエチレン: PE)







MW-11 (①~③)
(スチロール樹脂:PS)



MW-11 (④,⑤)
(スチロール樹脂:PS)




MW-34 (①~⑦)
(スチロール樹脂:PS)




サムライマスターソード(ウェポンユニット06)

※11ページの組み立てで使用します。


パーツA
(スチロール樹脂:PS)



パーツB
(スチロール樹脂:PS)




パーツC
(スチロール樹脂:PS)




マジアブレード(ヘヴィウェポンユニット23)

※12、13ページの組み立てで使用します。


パーツA×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツB×2
(ABS樹脂:ABS)



パーツD×3
(スチロール樹脂:PS)



パーツC
(ABS樹脂:ABS)



○水転写デカールA(瞳) ○水転写デカールB(銀箔)

※塗装部分は模型用の薄め液で落とすことが可能です。


※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。

※POM製パーツ、PVC製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。


記号の説明




1 頭部の組み立て



2




3





フェイスパーツの交換方法

フェイスパーツを交換するには、1→フェイスパーツの順番で取り外して、交換するフェイスパーツを上記の手順で取り付けてください。




〈頭部の完成〉




4 胴体の組み立て





5



6




腹部




最後に組み立てます

7




※C1 4、C1 8はC1 7の板を挟むように差し込んでください。

腰部(前)




腰部(後)

PC 6




8

〈胴体の完成〉




5




9

左腕の組み立て




10


×2



11




12




握り手 平手① 平手② 武器 持ち手① 武器 持ち手②


13 〈左腕の完成〉




14 右腕の組み立て




15



16




17 〈右腕の完成〉




18 左脚の組み立て


×2




19 ×2






20




21




22




23





24






25 〈左脚の完成〉




26 右足の組み立て





27




28




29




30 〈右脚の完成〉



31




32




33 武器ラックの組み立て

×2




34 〈本体の完成〉




35 ククリナイフ等の取り付け

※図はククリナイフを使用しています。




※お好みでククリナイフ等を取り付けることができます。
※図は説明のために、一部パーツを省略しています。


36 主砲の組み立て




37




38



39 〈主砲の完成〉




40 〈本体への取り付け〉




41 〈主砲の組み換え〉


※図の手順を逆に行い、あらかじめ本体から主砲を取り外しておきます。




42



43




44 〈本体への取り付け〉




※図は説明のために、一部パーツを省略しています。



ナイフの取り付け




武器(柄)の組み立て




武器(槍)の組み立て



武器(マトック)の組み立て




武器(鎌)の組み立て





※「武器(槍)の組み立て」でK 6を使用した場合は、取り外して使用します。

45 サムライマスターソードの組み立て




不要なゲートを切り取ります。


46



47




48 〈サムライマスターソードの完成〉




マウント用ジョイントの取り付け

※A7を使用することで、3mm径穴に接続することができます。




鞘の展開




シースブレイドへの変形

※あらかじめサムライマスターソードから図を取り外しておきます。






トンファーブレイドへの変形

※サムライマスターソードをあらかじめ図の状態にしておきます。




ガンモードへの変形

※サムライマスターソードをあらかじめ図の状態にしておきます。




※グレー部分は図を参照して、位置を調整してください。




49 レーザーブレードの組み立て

×18




50 レーザーブレード投擲状態の組み立て




51 <レーザーブレード投擲状態の完成>

<パターンA>





<パターンB>



※最大で6個組み立てることができます。



プレイングベースA (別売り) への取り付け方

※図は説明のために、一部パーツを省略しています。



※図のように並べて取り付けることが可能です。


52 大型手裏剣状態の 組み立て



※最大で3個組み立てることができます。49を49, 49で使用している場合は、あらかじめ取り外して使用します。


各パーツの取り付けについて

※図のグレー部分は3mm径軸、3mm径穴になっております。
お好みで取り付けお楽しみください。



マギアブレードの使用例

※写真は塗装済み完成品を使用しています。
※本商品にはフレームアームズ・ガールウェポンセット<迅雷ver.>以外の商品は付属しません。




武器の持たせ方


※図は左手に持たせる場合の説明になります。右手にも同様に持たせることができます。
 ※武器持ち手②にも同様の手順で持たせることができます。
 ※武器を持たせた後は、本体のハンドパーツと交換してください。

〈ククリナイフ、鎌の持たせ方〉

※図はククリナイフを使用しています。



〈クナイの持たせ方〉




〈その他の武器の持たせ方〉

※図はナイフを使用しています。




※MW-34④～⑤、⑦のナイフも同様に持たせることができます。


〈サムライマスターソードの持たせ方〉



〈トンファースブレイドの持たせ方〉



〈ガンモードの持たせ方〉




武器の使用例

※写真は塗装済み完成品を使用しています。









1




2





3




向きを
変えます。




4




5




6



7




8 〈本体への取り付け〉



※15 ページの写真を参考にポーズを調整してください。

ベースの取り付け

※「M.S.Gシリーズ」から発売されている各種ベースを取り付けることができます。



水転写デカールの貼り方


- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意してください。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。




デカールが乾くまで手を触れないようにしてください。



①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。



②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程度浮かべ、ピンセットで引き上げます。



③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。



④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。デカール部分が完全に乾けば完成です。

●ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物（ざらざらした塗装していない木製品等）には貼ることができませんのでご注意ください。

●もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷり中含ませたタオル等を10分程あてて、軽くこすってください。

〈曲面にデカールを貼る際のワンポイント〉

別売りの「デカール軟化剤」を使用することで、デカールが柔らかくなりますので、曲面にきれいに密着させることができます。最後に別売りの「表面仕上げ用コート剤スプレー」をデカールに軽く吹きかけることで、より破れにくい仕上がりになります。

※パーツを取り付ける際には、デカールを貼った面に触れないように注意しながら取り付けてください。

※デカール軟化剤を塗るとデカールが破れやすくなります。貼った後は完全にかわくまでデカールに触れないようにご注意ください。余白ができた場合は、パーツの形に沿って切り取るか、内側に折り込んでください。

※「デカール軟化剤」と「表面仕上げ用コート剤スプレー」のご使用の際には、製品説明をよく確認してからご使用ください。

COLOR / DECAL GUIDE

※デカールの位置を確認して貼ってください。※()内の番号は反対側の位置に貼ります。
※デカールの貼り方については、本書16ページをご参照ください。



頬紅

頬紅は、ピンク色のパステル〔ヌーベル カラーパステル〕ローズ014)を紙やすり(400番)で粉にして、短めの筆にとって軽く撫でるようにして彩色します。頬紅の後、頬の白のハイライトを入れるとより再現度が上がります。

①=デカール番号

お好みで
ご使用ください。

①または③



●=Mr. カラーシリーズ(株式会社 GSI クレオス)


1 Mr.カラー /H-1 水性ホビーカラー : ホワイト

GX1 Mr.カラー-GX : クールホワイト

■= ガイアカラーシリーズ(ガイアノーツ株式会社)

FG-01 フレームアームズ・ガールカラー : プラスチックフレッシュ

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。
※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。



肩部



装甲 レッド

- 79/H23:シャインレッド (65%)
- 58/H24:黄橙色 (15%)
- 1/H1:ホワイト (15%)
- 44/H27:タン (5%)

装甲 ブラック

- 2/H2:ブラック (65%)
- 12/H52:オリブドラブ(1) (15%)
- 100/H43:マルーン (10%)
- 8/H8:シルバー (10%)

髪 ホワイト

- 1/H1:ホワイト[90%]
- 42/H84:マホガニー[5%]
- 13/H53:ニュートラルグレー[5%]

服 ホワイト

- GX1:クールホワイト(100%)

武器 レッド

- 100/H-43:マルーン(80%)
- 67/H-39:パープル(20%)

肌

- 111:キャラクターフレッシュ (1) (80%)
- 112:キャラクターフレッシュ (2) (20%)
- ※または
- FG-02:ベースフレッシュ (100%)



※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、お勧めできません。

※POM製パーツ、PVC製パーツは材質上、塗料をはじくため塗装はお勧めできません。

※ラッカー系塗料(溶剤系アクリル樹脂塗料)と、水性塗料(水溶性アクリル樹脂塗料)は混ぜできませんので、ご注意ください。