




充電くん

Jyuden kun GOURAI Ver.

NON SCALE FULL ACTION PLASTIC MODEL KIT






取扱説明書






充電くん

フレームアームズ・ガール
充電機能付き人型自律行動ユニット改



Mechanic Designed by Takayuki Yanase





充電くん

+

KOTOBUKIYA PRESENTS
M.S.G
MODELING SUPPORT GOODS
モデリングサポートグッズシリーズ

本体各部には3mm径のハードポイントが搭載されています。コトブキヤより発売中（別売）の「M.S.Gウェポンユニット」「M.S.Gヘヴィウェポンユニット」の武装は、このハードポイントに対応しています。様々なパーツを組み合わせて無限のバリエーションが楽しめます。

※形状的な制約がありますので一部武装のみ対応となります。



CUSTOMIZE

ヘヴィウェポンユニット 14 ビーストマスターソード
(ビーストヘッド、シールドパーツ) ×1

ヘヴィウェポンユニット 16
オーバードマニピュレーター ×2

※画像は「フレームアームズ・ガール 充電くん（通常版）」を使用しています。
※「M.S.Gウェポンユニット」「M.S.Gヘヴィウェポンユニット」の製品は全国の模型店
およびホビーショップ等でお買い求めください。
※商品の詳細は弊社ホームページをご覧ください。 www.kotobukiya.co.jp

⚠ 注意

必ずお読みください。

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- ぶついたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■組み立てる前に必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。
(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装については、お問い合わせはお答えできかねる場合がございます。


【パーツの接続について】

当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売のプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てること、よりしっかりとした仕上がりをとお楽しみ頂けます。


※ABS 製パーツの接着には、ABS 用接着剤をご使用ください。

フレームアームズ・ガール 充電くん GOURAI Ver./パーツリスト


パーツA×2 (スチロール樹脂: PS)




パーツB (スチロール樹脂: PS)




パーツC (ABS樹脂: ABS)



パーツD (スチロール樹脂: PS)



パーツE (ABS樹脂: ABS)



○リード線


○水転写デカール

※ABS製パーツへの塗装は、パーツの破損につながる恐れがありますので、塗装はお勧めできません。


記号の説明

- はめ込む
Insert
- の中の数字の順にはめ込む
Insert in order according to the number indicated
- 強く差し込む
Insert strongly
- パーツの向きに注意
Be careful with the way the parts are facing
- 破損に注意
Fragile
- ピンセットの使用を推奨
Usage of tweezers is recommended
- 接着剤の使用を推奨
Usage of glue is recommended
- 切り取る
Cut off
- 選択式
Interchangeable parts
- ×2
数字の個数作る
Make as many as the number indicated
- パーツの下にあるゲートを切り取る
Cut off the gate from under the part


1 頭部の組み立て




3




2 胴体の組み立て




4 <胴体の完成>




5 腕部の組み立て




6 <左腕の完成>




7 <右腕の完成>




8




9




10 脚部の組み立て




11 ×2




12 ×2




13 ×2



14




15 〈左脚の完成〉




16


最後に組み立てます。




17 〈右脚の完成〉




18 ×2




20



19



21 〈完成〉




⚠ 変形について

〈ベッド状態〉と〈椅子状態〉はお好みのものを選択して変形させてください。

※①～④は共通部分の変形です。〈ベッド状態〉に変形させる場合は④の後⑤にお進みください。
〈椅子状態〉に変形させる場合は④の後⑦にお進みください。


共通部分の変形

1




※グレー部分を図のように回転させます。


2



3




4




※腕を背面側に曲げます。

ベッド状態への変形


5



6 〈ベッド状態の完成〉




〈横から見た図〉




図を参考に各部の角度を調整します。

椅子状態への変形


7



8




<横から見た図>




図を参考に各部の角度を調整します。
図では説明のために、一部パーツを取り外しています。

9




※胴体のジョイントを引き出します。

10




※引き出したジョイントを図のように曲げます。

11




12




※両腕を外側に開きます。

13



※肘から下を背面側に曲げます。


14



<上から見た図>


※胴体からピンを起こします。
※図では説明のために、一部パーツを取り外しています。

15




両腕を閉じ、腕部の接続穴に
胴体のピンを差し込みます。

14




16




※グレー部分を突き当たるまで曲げます。
※右側も同様に曲げます。

17 <椅子状態の完成>



※写真は塗装完成品を
使用しています。


<横から見た図>



図を参考に各部の角度を調整します。


充電状態の再現

21



<横から見た図>

前 後




※グレー部分を背面側から押し、胸部ハッチを前方に押し出します。
※図では説明のために、一部パーツを取り外しています。



リード線

B 15



※押し出した胸部ハッチを上方に開け、リード線とB⑮を接続します。
※B⑮は各フレームアームズ・ガールの背面接続部に差し込むことで
充電状態を再現可能です。

COLOR / DECAL GUIDE

※水転写デカールの位置を確認して貼ってください。
※番号のない水転写デカールと余りはお好きな箇所にご使用ください。

1 Mr. カラー /H-1 水性ホビーカラー：ホワイト
FC01 フレームアームズ&M.S.Gカラーセット：フレーム&ウェボングレー

※こちらの塗料は全国の模型店及びホビーショップ等でお買い求めください。
※塗料の配合比は参考値になります。ご了承ください。

① = デカール番号



本体 ライトグリーン

- 1/H-1：ホワイト（70%）
- 66/H-26：ディナグリーン（30%）

関節 グリーン

- 1/H-1：ホワイト（30%）
- 175：蛍光グリーン（30%）
- 138/H-94：クリアグリーン（30%）
- 6/H-6：グリーン（10%）

本体 シルバー

- FC04：ディムシルバー（100%）

接続穴 ブラック

- 33/H-12：つや消しブラック（100%）

水転写デカールの貼り方

- ハサミまたはデザインナイフ、ピンセット、綿棒などを用意して下さい。
- デカールを貼る部分の油分をあらかじめ中性洗剤などで拭き取るとしっかりと貼ることができます。



デカールがかわくまで手を触れないようにして下さい。

- ①使用するデカールをハサミまたはデザインナイフで台紙ごと切り取ります。
- ②切り取ったデカールを水またはぬるま湯に約10秒程度浮かべ、ピンセットで引き上げます。
- ③デカールを台紙からはがし、位置を調整しながら貼り付けます。
- ④貼り付けたデカールの上から綿棒をやさしく押しあて、残っている水分を押し出します。
デカール部分が完全に乾けば完成です。

- ざらざらした面や凹凸面、水を吸い込む物（ざらざらした塗装していない木製品等）には貼ることができませんのでご注意ください。
- もし失敗してはがしたい場合は水をたっぷりと含ませたタオル等を10分程あてて、軽くこすってください。