

⚠ 注意

必ずお読みください。

- 本製品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満の方には、絶対に与えないでください。
- 窒息などの危険がありますので、誤飲に注意してください。小さなお子様には絶対に与えないでください。
- 製法上やむをえず尖った形状の部品がありますので、誤って目や皮膚を刺さないように注意してください。
- 部品加工の際、出た削りカスを吸わないように注意してください。
- 塗料や接着剤の使用の際、必ず換気を良くして行なってください。
- 部品の加工の際、刃物の取り扱いには充分注意してください。
- ぶつけたり振り回すなどの、乱暴な遊びをしないでください。思わぬケガをする危険があります。
- 本製品は予告無く仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

■組み立てる前に必ずお読みください。

- 組み立てる前に必ずパーツリストで各パーツの有無を確認してください。
- パーツはニッパー・カッター等できれいに切り取ってください。
(ケガには十分注意してください)
- 組み立てには、カッターナイフ・プラスチックモデル用塗料などを使用します。
- 塗料はより安全な水性塗料をおすすめします。
- 工具・材料は、模型用品取扱店等でお買い求めください。
- 塗装についてのお問い合わせはお答えできかねる場合がございます。

【パーツの接続について】


当キットの組み立てはハメ込み式ですが、別売りのプラスチックモデル用接着剤を使用して組み立てることで、よりしっかりとした仕上がりがお楽しみ頂けます。

メカサブライアソート 04 エクスアーマーセット ガンメタ Ver. / パーツリスト


※ランナー記号が同じになっているパーツがありますので、組み立て時に間違えないようにご注意ください。

アペンドフレーム


パーツA×2
(スチロール樹脂:PS)



パーツB×2
(スチロール樹脂:PS)




パーツC×4
(スチロール樹脂:PS)



※パーツC②はエクスアーマーBの組み立てにも使用します。


エクスアーマーA

パーツD×2
(スチロール樹脂:PS)




エクスアーマーB

パーツD
(スチロール樹脂:PS)




パーツE
(スチロール樹脂:PS)




エクスアーマーC


パーツA×2
(スチロール樹脂:PS)



パーツB×2
(スチロール樹脂:PS)



パーツC×2
(スチロール樹脂:PS)



・本製品は、パーツ毎のご注文はお受けしておりません。ご了承ください。
パーツ不足・成形不良などの初期不良につきましては、パッケージ台紙に記載されております「お客様相談センター」連絡先までお問い合わせください。

記号の説明 Symbol Explanation



はめ込む
Insert



□の中の数字の順にはめ込む
Insert in order according to the number indicated



強く差し込む
Insert strongly



パーツの向きに注意
Be careful with the way the parts are facing



破損に注意
Fragile



接着剤の使用を推奨
Usage of glue is recommended



切り取る
Cut off



選択式
Interchangeable parts



数字の複数作る
Make as many as the number indicated



パーツの下にあるゲートを切り取る
Cut off the gate from under the part



ピンセットの使用を推奨
Usage of tweezers is recommended



使用しないパーツ
Parts that will not be used




切り取る位置に注意
Do not cut the connector part


アベンドフレームの組み立て

※組み立てには、アベンドフレームのパーツを使用します。
※組み立て説明は一例です。各接続部は3.0mmや5.0mmに統一しているので、自由に組み合わせることができます。


1 ×2




2 ×2



3 ×2




4 ×2




フレームアーキテクト リニューアルVer. (別売り) への取り付け方

※右側も同様に取付けることができます。
右側に取り付ける場合は図を使用してください。




接続部は3.0mmの為、自由に接続可能です。

※グレー部分は3.0mm軸になります。




※グレー部分の内径は3.0mmになります。




エクスマーAの組み立て

※組み立てには、エクスマーAのパーツを使用します。
※組み立て説明は一例です。各接続部は3.0mmや5.0mmに統一しているので、自由に組み合わせることができます。

※グレー部分の内径は3.0mmになります。




※グレー部分は3.0mm軸になります。



フレームアームズ・ガールシリーズへの取り付け方

※フレームアームズ・ガール 轟雷 (別売り) やほかの対応するフレームアームズ・ガールに取り付けることができます。




エクサーマー-Bの組み立て


※組み立てには、アペンドフレームのパーツC②とエクサーマー-Bのパーツを使用します。
※組み立て説明は一例です。各接続部は3.0mmや5.0mmに統一しているので、自由に組み合わせることができます。

5

最後に組み立てます。



6




7


×2

〈下から見た図〉

※E4、E5は図の位置で取り付けます。






不要なゲートを切り取ります。



フレームアーキテクト リニューアルVer. (別売り)への取り付け方

フレームアーキテクト リニューアルVer. (別売り)




エクサーマー-Cの組み立て

※組み立てには、エクサーマー-Cのパーツを使用します。
※組み立て説明は一例です。各接続部は3.0mmや5.0mmに統一しているので、自由に組み合わせることができます。


8

×2




9

×2





10

×2




11

※B④とB⑤は選択式です。お好みで組み立ててください。




装甲板パーツの連結方法

〈装甲板パーツ〉




〈アタッチメントパーツ〉



※組み立て説明は一例です。


B⑧の図の部分にもアタッチメントパーツを取り付けることができます。



装甲板パーツ同士を並べ、アタッチメントパーツで挟んで連結します。

装甲板パーツとアタッチメントパーツは自由に連結して使用することができます。

〈パーツA①・A②について〉



グレー部は 3.0mmの為、自由に接続可能です。

各部の接続軸、接続穴を利用して様々な商品と組み合わせることができます。

※本商品にはメカサブライアソート 04 エクスアーマーセット ガンメタ Ver. 以外の商品は付属しません。

